

# Inspiring You.

Discover Innovation.

Feel the Quality.

Trust in Best Practices.



KaVo. Dental Excellence.

**トリートメントユニット**

**エステチカ E80**

インプラント施術やマイクロスコープの使用に最適な機能を搭載し、専門的な治療のニーズにお応えできるKaVoのフラッグシップユニットです。インプラントモーターホースをドクターエレメントに接続するだけで、インプランター機能が利用できます。チェアは水平移動やチルトの機能により、患者さんの位置を施術に最適なポジションに移動することができます。衛生管理が水消毒とサクシジョンホースの自動洗浄機能により簡単です。患者さんにも安心して治療を受けていただくことができます。

背中にやさしい機器として歯科業界で初めて「AGR認定」マークを取得しています。



AGR認定マーク

販売タイプ テーブルタイプ(T)  
カートタイプ(C)

標準価格 7,900,000円(税別)

販売名:エステチカ E80  
認証番号:220AIBZX00050000

※写真にはオプションが含まれています。



ESTETICA E80 C

**エステチカ E70**

E80同様にサスペンド式チェアを採用したエステチカシリーズの中心的なトリートメントユニットです。ドクターエレメント、アシスタントエレメントをはじめ、フットコントローラ、チェア、水消毒機能などの各要素が相乗的に機能しストレスなく快適に治療が行えるように設計されています。サスペンド式チェアは先生にもアシスタントにも十分なフットスペースを提供します。治療の進行に合わせて負担のない効率の良いポジションで治療が行えます。

背中にやさしい機器として歯科業界で初めて「AGR認定」マークを取得しています。



AGR認定マーク

販売タイプ テーブルタイプ(T)  
スイングアームタイプ(S)  
カートタイプ(C)

標準価格 テーブルタイプ/カートタイプ 6,500,000円(税別)  
スイングアームタイプ 6,800,000円(税別)

販売名:エステチカ E70  
認証番号:222AIBZX00013000

※写真にはオプションが含まれています。



ESTETICA E70 T

## エステチカ E50

ドクターエレメントはエステチカシリーズ共通の機能と操作方法で高度なインストルメントの制御が簡単に行えることが特長です。多機能でありながら、シンプルな操作性を実現しています。また、水路管を衛生的に保つ水消毒機能も搭載可能です。

### デジタルオペレーティング

エアー回路、モーター回路共に、インストルメントの回転数やスプレー状態を自在に設定できます。形成やエンド治療の各治療ステップに応じて設定を呼び出すことができるので、精度の高い治療が短時間で効率的に行えます。

販売タイプ テーブルタイプ(TM)  
スイングアームタイプ(S)

標準価格 4,800,000円(税別)

販売名:エステチカ E50  
認証番号:223AIBZX00015000

※写真にはオプションが含まれています。



ESTETICA E50 S

## エステチカ E50 コンパクトチェア

ステップ部を排除し、お子様と高齢者でも安全で乗り降りしていただける足折れタイプのトリートメントユニットです。ドクターエレメント、アシスタントエレメント、ユニット本体、水消毒システムなど、通常タイプのエステチカE50と同様のハイスペックな機能性と衛生性を備えています。デジタルオペレーティングの操作が簡単に行えるとともに、水消毒システムが搭載できスタンダードプリコーションに対応しています。常時水消毒と集中水消毒の2つの水消毒システムで水路管内を衛生的に保つことができます。

販売タイプ テーブルタイプ(TM.C.)  
スイングアームタイプ(S.C.)

標準価格 5,200,000円(税別)

販売名:エステチカ E50  
認証番号:223AIBZX00015000

※写真にはオプションが含まれています。



ESTETICA E50 TM.C.





### プリムス 1058

新しくスマートドライブテクノロジーを搭載した新プリムス1058は、充実した機能でKaVoのインスツルメントの性能を最大に発揮します。タービン回路は高出力を実現、モーター回路は振動が少なく高トルクの高級ブラシレスモーターKL701を標準搭載しています。歯牙形成をはじめ、治療に最適なトリートメントユニットです。また、痛みの少ない温水スプレーや吸引力の強いバキュームなど、患者さんに安全で、リラックスして治療を受けていただくことができます。水路管を衛生的に保つ水消毒機能の搭載も可能です。

販売タイプ テーブルタイプ(TM)  
スイングアームタイプ(S)  
カートタイプ(C)

標準価格 テーブルタイプ/スイングアームタイプ 3,800,000円(税別)  
カートタイプ 4,200,000円(税別)

販売名:ユニット プリムス 1058  
承認番号:21600BZY00379000

※写真にはオプションが含まれています。



reddot design award  
winner 2003

Primus 1058 TM

### プリムス 1058 コンパクトチェア

プリムス1058シリーズの足折れタイプのトリートメントユニットです。スーパーサイレントモーターにより動作音が非常に静かです。チェアを上昇させながらバックレストを倒すパラレル作動のプログラムも設定できます。足折れタイプのステップ部を排除しさらに床から座面底部までの最低位の高さが390mmで高齢者でも安全で楽に乗り降りできます。

販売タイプ テーブルタイプ(TM.C.)  
スイングアームタイプ(S.C.)  
カートタイプ(C.C.)

標準価格 4,500,000円(税別)

販売名:ユニット プリムス 1058  
承認番号:21600BZY00379000

※写真にはオプションが含まれています。



Primus 1058 C.C.

### エステチカ E30

エステチカシリーズの機能性を備え、カボのインスツルメントを最大に活用できるトリートメントユニットです。エアー回路はパワーがあり、タービンはもとよりエアースケーラーや歯面清掃器などに幅広く応用できます。モーター回路はスマートドライブテクノロジーを搭載し、100回転からモーターのフルトルクで回転するので、仕上げ形成はもちろん、PMTCやエンド治療にもパフォーマンスを発揮します。

販売タイプ テーブルタイプ(TM)  
スイングアームタイプ(S)

標準価格 3,000,000円(税別)

販売名:エステチカ E30  
認証番号:225AIBZX00003000

※写真にはオプションが含まれています。



ESTETICA E30 TM

## フィジオ エボ

- 高さ調節機能
- 背板と座板の個別角度調節機能
- ブレーキ付きキャスター
- 姿勢を安定させる隆起部

標準価格 200,000円(税別)




背中にやさしい機器として歯科業界で初めて「AGR認定」マークを取得しています。



AGR認定マーク

### トリートメントユニット パネルカラー



### トリートメントユニット・フィジオエボ シートカラー



## カボ ピエゾ LED

- 25,000luxの照明
  - 17種類のチップ
  - チップの種類や治療方法に応じた4つのモード設定
  - インテリジェントフィードバックコントロールによる出力制御
- ※KaVoトリートメントユニット組込みタイプ



標準価格 320,000円(税別)※

販売名:カボ ピエゾ LED  
認証番号:223AIBZX00037000

※スターターキット

(ピエゾLED本体、インストールセット、スケーリングチップ、ステリボックス等含む)



スケーリングチップ 201  
標準価格 15,000円(税別)



スケーリングチップ 202  
標準価格 17,000円(税別)



スケーリングチップ 203  
標準価格 20,000円(税別)



パロチップ 210  
標準価格 25,000円(税別)



パロチップ 211  
標準価格 25,000円(税別)



パロチップ 212  
標準価格 22,000円(税別)



パロチップ 213  
標準価格 22,000円(税別)



パロチップ 214  
標準価格 22,000円(税別)



セムチップ 225  
(セムアタッチメントなし)  
標準価格 20,000円(税別)



セムアタッチメント  
(6個入り)  
標準価格 3,000円(税別)



ブレップチップ 226  
標準価格 22,000円(税別)



ブレップチップ 227  
標準価格 22,000円(税別)



ブレップチップ 228  
標準価格 22,000円(税別)



ブレップチップ 229  
標準価格 22,000円(税別)



エンドチップ 220  
標準価格 24,000円(税別)



エンドチップ 221  
標準価格 24,000円(税別)



エンドホルダー 222  
(エンドファイル着脱用のエンドレンヂ別売)  
標準価格 16,000円(税別)



エンドファイルセット  
(ISO #15,#20,#25,#30,#35 各6本入り)  
標準価格 16,000円(税別)



インプラントチップ  
(4本入り)  
標準価格 17,000円(税別)



エンドレンヂ  
標準価格 2,500円(税別)



ステリボックス  
標準価格 15,000円(税別)



電気モーター

イントラ LUX KL モーター 703LED

- ブラシレスモーター
- スマートドライブテクノロジー
- 回転数 100~40,000rpm
- トルク制御可能
- 最大トルク 3.0Ncm
- LEDライト 25,000lux
- 3年保証



標準価格 284,000円(税別)  
 認証番号: 223AIBZX00016000

イントラ LUX KL モーター 701

- ブラシレスモーター
- 回転数 2,000~40,000rpm  
(カボKLエレクトロニック0.696.0161との組み合わせ)
- 最大トルク 2.7Ncm
- 3年保証



標準価格 253,300円(税別)  
 承認番号: 21600BZY00379000

無影灯

カボ LUX 540 LED

- ちらつきとムラの少ない目に優しい良質な光
- 色調変更モード、優れた演色性
- 最大40,000luxの照明
- コンポジットの硬化を遅らせるコンポセーブモード
- ダイアグノシスの数値測定に影響を与えないレーザーモード



reddot design award  
 winner 2012

標準価格 650,000円(税別)  
 販売名: カボ LUX 540 LED  
 届出番号: 27B1X00039000059

セントロ1540 サポートシステム



• 高さ 240cm - 290cm  
 標準価格 750,000円(税別)  
 ※写真は取付け例です。

サージェリーユニット

イントラサージ300プラス※

- モーター: モーター SL550
- 回転数: 300~40,000min<sup>-1</sup>
- 最大トルク: 300~12,000min<sup>-1</sup>: 5.5Ncm  
 12,000~40,000min<sup>-1</sup>: 5.5~2.0Ncm
- ポンプ: 20~110ml/分

- 〈6ステップのプログラム〉  
 パラメーターを自由に選択可能
- ハンドピースまたはコントラアングルの減速
  - 最大スピード
  - 最大トルク
  - ポンプのパワー(1-6)
  - モーター右回転/左回転
  - モーターの光量 25,000lux

- KaVoのライト付サージェリーインストルメントを自動認識減速比を自動で設定
- オペ中にエンターキーを押すと、最大トルク数を表示
- キャリブレーションを行うことで、表示されるトルクの精度を維持
- フットコントローラによる操作も可能

標準価格 700,000円(税別)  
 販売名: イントラサージ 300  
 承認番号: 21600BZY00150000  
 ※契約メーカー様向け販売製品



イントラLUX ヘッド CL3(3:1)  
 イントラシャンク CL09(9:1)

- グラスロッドライト付き
- ヘッドとシャンクを分解可能
- 内部冷却システム  
(インナークーリング用パイプ付き)
- 外部冷却コネクション
- 強化されたロッキングシステム
- 補強ギアでより速い回転速度に対応
- モーターSL550による自動認識

標準価格 65,000円(税別)  
 販売名: イントラサージカル  
 認証番号: 224AIBZX00051000



標準価格 100,000円(税別)  
 販売名: イントラサージカル  
 認証番号: 224AIBZX00051000

イントラLUX  
 ハンドピース CL10(1:1)

- グラスロッドライト付き
- スタンダードの長さ44.5mmのストレートバー
- スプレー装備(外部)/付属のバックストップを挿入すればコントラアングラーも使用可能
- 防汚性に優れた強化チェックシステム
- モーターSL550による自動認識

標準価格 160,000円(税別)  
 販売名: イントラサージカル  
 認証番号: 224AIBZX00051000







【インストゥルメント】

・緻密で痛みを感じにくい治療を約束する高精度と静粛性  
 ・衛生管理に優れ、繰り返しの滅菌にも強い耐久性

タービン(マスターシリーズ・エキスパートシリーズ)

Master Series



**マスタートルク LUX M9000L**  
 スタンダードヘッド  
 ・23Wのパワー  
 ・4ホールスプレー  
 ・ヘッドの角度100°  
 ・グリップの角度19°  
 ・静寂57dB(A)  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・ダイレクトストップテクノロジー採用  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・3種類のカラーバリエーション  
 (シルバー・アンズラサイト・チョコレートブラウン)  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)  
 標準価格 160,000円(税別)  
 販売名:マスタートルク  
 認証番号:225AIBZX00056000



**マスタートルク LUX M9000LS**  
 スタンダードヘッド・Sironaカプリング用  
 ・19Wのパワー  
 ・4ホールスプレー  
 ・ヘッドの角度100°  
 ・グリップの角度19°  
 ・静寂57dB(A)  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・ダイレクトストップテクノロジー採用  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)  
 標準価格 160,000円(税別)  
 販売名:マスタートルク  
 認証番号:225AIBZX00056000



**ジェントルミニ LUX 5000B**  
 ミニチュアヘッド  
 ・17Wのパワー  
 ・3ホールスプレー  
 ・ヘッドの角度100°  
 ・グリップの角度19°  
 ・プラズマコーティング  
 ・静寂59dB(A)  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・グラスロッドライト  
 ・自動圧調整機構  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)  
 標準価格 155,000円(税別)  
 販売名:ジェントルミニ LUX 5000B  
 認証番号:221AIBZX00042000

Expert Series



**エキスパートトルク E680L**  
 スタンダードヘッド  
 ・4ホールスプレー  
 ・ヘッド角100°  
 ・グリップ角19°  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・グラスロッドライト  
 ・自動圧調整機構  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 128,000円(税別)  
 販売名:エキスパートトルク  
 認証番号:223AIBZX00038000



**エキスパートトルクミニ E677L**  
 ミニチュアヘッド  
 ・3ホールスプレー  
 ・ヘッド角100°  
 ・グリップ角19°  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・グラスロッドライト  
 ・自動圧調整機構  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 135,000円(税別)  
 販売名:エキスパートトルク  
 認証番号:223AIBZX00038000



**エキスパートトルク E680LM**  
 スタンダードヘッド・モリタカプリング(αカプリング)用  
 ・4ホールスプレー  
 ・ヘッド角100°  
 ・グリップ角19°  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・グラスロッドライト  
 ・自動圧調整機構  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 128,000円(税別)  
 販売名:エキスパートトルク  
 認証番号:223AIBZX00038000



**エキスパートトルクミニ E677LM**  
 ミニチュアヘッド・モリタカプリング(αカプリング)用  
 ・3ホールスプレー  
 ・ヘッド角100°  
 ・グリップ角19°  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・グラスロッドライト  
 ・自動圧調整機構  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 135,000円(税別)  
 販売名:エキスパートトルク  
 認証番号:223AIBZX00038000



**エキスパートトルク E680LN**  
 スタンダードヘッド・NSKカプリング用  
 ・4ホールスプレー  
 ・ヘッド角100°  
 ・グリップ角19°  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・グラスロッドライト  
 ・自動圧調整機構  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 128,000円(税別)  
 販売名:エキスパートトルク  
 認証番号:223AIBZX00038000



**エキスパートトルクミニ E677LN**  
 ミニチュアヘッド・NSKカプリング用  
 ・3ホールスプレー  
 ・ヘッド角100°  
 ・グリップ角19°  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・グラスロッドライト  
 ・自動圧調整機構  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 135,000円(税別)  
 販売名:エキスパートトルク  
 認証番号:223AIBZX00038000



**エキスパートトルク E680LS**  
 スタンダードヘッド・Sironaカプリング用  
 ・4ホールスプレー  
 ・ヘッド角100°  
 ・グリップ角19°  
 ・セラミックボールベアリング  
 ・プッシュボタンチェックシステム  
 ・グラスロッドライト  
 ・自動圧調整機構  
 ・交換可能なスプレー水フィルター  
 ・熱消毒可能  
 ・オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 128,000円(税別)  
 販売名:エキスパートトルク  
 認証番号:223AIBZX00038000



ストレート&コントラアングルハンドピース(マスターシリーズ)

Master Series



ジェントルパワー-LUX  
コントラアングル 25LP  
増速 (1:5)

- 3ホールスプレー
- ヘッドの角度100°
- グリップの角度19°
- プラズマコーティング
- プッシュボタンチェックシステム
- セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135°Cまで)
- チャック内径φ1.6mm

標準価格 241,000円(税別)

販売名:ジェントルパワー-LUX  
認証番号:224AIBZX00050000



ジェントルパワー-LUX  
シャンク 20LP  
等速 (1:1)

- プラズマコーティング
- グラスロッドライト
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135°Cまで)

標準価格 115,000円(税別)

販売名:ジェントルパワー-LUX  
シャンク 20LP  
認証番号:218AIBZX00095000



ジェントルパワー-LUX  
シャンク 7LP  
減速 (2.7:1)

- プラズマコーティング
- グラスロッドライト
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135°Cまで)

標準価格 137,000円(税別)

販売名:ジェントルパワー-LUX  
減速 シャンク 7LP  
認証番号:218AIBZX00102000



ジェントルパワー-LUX  
シャンク 29LP  
減速 (7.4:1)

- プラズマコーティング
- グラスロッドライト
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135°Cまで)

標準価格 161,000円(税別)

販売名:ジェントルパワー-LUX  
減速 シャンク 29LP  
認証番号:218AIBZX00096000



ジェントルパワー-LUX  
ハンドピース 10LP  
等速 (1:1)・ストレート

- プラズマコーティング
- グラスロッドライト
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135°Cまで)

標準価格 160,000円(税別)

販売名:ジェントルパワー-LUX  
ハンドピース 10LP  
認証番号:218AIBZX00094000

Restoration 修復



イントラヘッド L68 等速  
コントラバー用 等速1:1

- プッシュボタンチェックシステム
- 最大入力回転数:40,000rpm
- 最大出力回転数:40,000rpm

標準価格 61,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000



イントラヘッド L67 減速  
コントラバー用 減速2:1

- プッシュボタンチェックシステム
- 最大入力回転数:40,000rpm
- 最大出力回転数:20,000rpm

標準価格 63,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000



イントラヘッド L80 FG  
タービン(FG)バー1.6mm径用  
等速1:1

- 直径1.6mmのタービン(FG)バー用
- プッシュボタンチェックシステム
- 最大入力回転数:40,000rpm
- 最大出力回転数:40,000rpm

標準価格 87,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000

Restoration 修復/Endo エンド



イントラヘッド L68B 等速  
KaVoトリートメントユニット  
エンドモード用及び  
通常用 等速1:1

- プッシュボタンチェックシステム
- 最大入力回転数:40,000rpm
- 最大出力回転数:40,000rpm

標準価格 61,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000



イントラ LUX ヘッド 66LU  
KaVoトリートメントユニット  
エンドモード用及び  
通常用 減速3:1

- コントラバー用
- プッシュボタンチェックシステム
- 最大入力回転数:40,000rpm
- 最大出力回転数:13,300rpm

標準価格 61,000円(税別)

販売名:イントラ LUX エンドヘッド  
認証番号:220AIBZX00086000

Endo エンド



イントラヘッド L62 減速  
根管ファイル・レンツロー用  
減速10:1

- プッシュボタンチェックシステム
- 最大入力回転数:20,000rpm
- 最大出力回転数:2,000rpm

標準価格 82,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000



イントラヘッド L3 エンド  
ハンドリーマー用  
約90°の反転運動

- 直径3.5~4.0mmの  
根管治療用インスツルメント
- プッシュボタンチェックシステム
- 減速シャンク用
- 最大入力回転数:3,000rpm

標準価格 57,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000



イントラヘッド L3Y エンド  
ハンドファイル用  
0.4mmの上下運動

- ハンドル部の直径3.5~4.0mmの  
根管治療用インスツルメント
- 360°フリー回転
- プッシュボタンチェックシステム
- 減速シャンク用
- 最大入力回転数:3,000rpm

標準価格 70,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000



イントラヘッド L53 エンド  
エンジンファイル用  
約90°の反転運動

- 直径2.35mmのシャフト付き  
歯根管インスツルメント用
- プッシュボタンチェックシステム
- 減速シャンク用
- 最大入力回転数:3,000rpm

標準価格 56,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000

Special application 特別な用途 & Prophylaxis 予防



イントラヘッド L31 プロフィー  
PMTc研磨用 減速2:1

- スクリュー及びスナップオンタイプ
- 研磨剤の浸透を防ぐマルチシール付き
- 最大入力回転数:15,000rpm

標準価格 45,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000



イントラヘッド L61G EVA  
歯間部の清掃・研磨用  
0.8mmの上下運動

- 0.8mmの上下運動
- 減速シャンク用
- 最大入力回転数:20,000rpm

標準価格 72,000円(税別)

販売名:イントラヘッド  
認証番号:224AIBZX00068000

Special application 特別な用途



イントラLUXプレコントロールヘッド 61LRG  
歯間の形成・研磨用0.8mmの上下運動

- 0.8mmの上下運動ファイル用
- 36箇所のロック機能
- 減速シャンク用
- 最大入力回転数:20,000rpm

標準価格 76,000円(税別)

販売名:イントラ LUX プレコントロールヘッド 61LRG  
承認番号:21900BZX00158000



ストレート&コントラアングルハンドピース(エキスパートシリーズ)

Expert Series



(ライト付き)



**エキスパート マティック E25L**  
増速 (1:5)

- 3ホールスプレー
- 交換可能なスプレー水フィルター
- プッシュボタンチャックシステム
- セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

標準価格 185,000円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000



**エキスパート マティック E20L**  
等速 (1:1)

- プッシュボタンチャックシステム
- コントラアングルバー用
- グラスロッドライト
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

※契約メーカー様向け販売商品  
標準価格 110,000円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000



**エキスパート マティック E15L**  
減速 (5.4:1)

- プッシュボタンチャックシステム
- コントラアングルバー用
- グラスロッドライト
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

標準価格 159,300円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000

(ライトなし)



**エキスパート マティック E25C**  
増速 (1:5)

- 3ホールスプレー
- 交換可能なスプレー水フィルター
- プッシュボタンチャックシステム
- セラミックボールベアリング
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

標準価格 175,000円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000



**エキスパート マティック E20C**  
等速 (1:1)

- プッシュボタンチャックシステム
- コントラアングルバー用
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

※契約メーカー様向け販売商品  
標準価格 92,500円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000



**エキスパート マティック E15C**  
減速 (5.4:1)

- プッシュボタンチャックシステム
- コントラアングルバー用
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

標準価格 127,100円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000



**エキスパート マティック E10C**  
等速 (1:1)・ストレート

- ストレートハンドピース
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

※契約メーカー様向け販売商品  
標準価格 90,000円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000




**エキスパート マティック E31C**  
減速 (5.4:1)・PMTC研磨用

- スクリューおよびスナップオンタイプ
- 研磨剤の浸透を防ぐ特殊構造
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

標準価格 125,900円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000



**エキスパート マティック E61C**  
減速 (2.7:1)・PMTC・歯間部研磨用

- EVAシステム仕様
- 36箇所のロック機能付きプレップコントロールヘッド
- 0.8mmの上下運動
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)

標準価格 138,700円(税別)  
販売名:エキスパート マティック  
認証番号:223AIBZX00039000

ハンドピース(タービン・コントラ類)のご購入を検討されている先生へ  
保証期間がマスターシリーズ(一部のヘッド類は除く)は24ヶ月保証、エキスパートシリーズは18ヶ月保証になり、さらに先生方に安心してご使用頂けるようになりました。  
※取扱(使用)説明書および添付文書などに従い、正常な設置・使用・保守・点検にかぎり、保証期間中に故障した場合、保証書カードをご提示いただければ無償にて修理させていただきます。



エアースケーラー

ソニックフレックス  
エアースケーラー-2008Lクイック  
(スケラーチップ付き)

- マルチフレックスカブリングに接続可能
- グラスロッドライト
- 3段階のレベル調節  
120μm・160μm・240μm
- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- スケラーチップNo.5A/6A/7A付き
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 304,000円(税別)

販売名:ソニックフレックス  
エアースケーラー-2008 クイック  
認証番号:224AIBZX00059000



ソニックフレックス  
エアースケーラー-2003L  
(スケラーチップ付き)

- マルチフレックスカブリングに接続可能
- グラスロッドライト
- 3段階のレベル調節  
120μm・160μm・240μm
- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- スケラーチップNo.5/6/7付き
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 295,000円(税別)

販売名:ソニックフレックス  
エアースケーラー  
2003/2003X/2003L/2003LX  
承認番号:21500BZY00311000



ソニックフレックス  
エアースケーラー-2004LM  
(スケラーチップ付き)

- モリタαカブリングに接続可能
- グラスロッド
- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- スケラーチップNo.5/6/7付き
- 熱消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

標準価格 180,000円(税別)

販売名:ソニックフレックス  
エアースケーラー-2004LM  
認証番号:219AIBZX00100A01



スケラーチップ ※スケラーチップは、エアースケーラーの機種により製品番号が異なります。(2003用は数字のみ、2008用は数字+A)

● Prophylaxis - 予防治療 -

スケーリング 2003 2008



- 効率的でいたわりのある歯石除去が可能
- さまざまなチップで頑固な歯石除去
- 浅い歯周ポケットの清掃
- パワーレベル:1または2,または3

- ソニックフレックス チップ #5/5A スケーリング ユニバーサル
- ソニックフレックス チップ #6/6A スケーリング シックル
- ソニックフレックス チップ #7/7A スケーリング ベリオ
- ソニックフレックス チップ #8/8A スケーリング ベリオロング

標準価格 12,000円(税別)

承認番号:21000BZY00461000(2000 N/L, 2003/L用)  
認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

クリーン 2003 2008



- 適用範囲の広いブラシ形状
- 歯肉にやさしい清掃とポリッシング
- 適用範囲が広くて使用が容易
- パワーレベル:2または3

- フラット型ブラシ 小 #1(5入)
- フラット型ブラシ 大 #2(5入)
- コニカル型ブラシ 小 #3(5入)
- コニカル型ブラシ 大 #4(5入)
- スパイラル型ブラシ 小 #5(5入)

スパイラル型ブラシ 大 #6(5入)  
標準価格 3,100円(税別)  
(※2003・2008共通)

ソニックフレックス  
クリーニングブラシホルダー #48/48A  
標準価格 19,800円(税別)



ソニックフレックス  
2000 N/L, 2003/L用 クリーニングブラシセット  
ソニックフレックス  
2008/L用 クリーニングブラシセット  
標準価格 37,000円(税別)

承認番号:21000BZY00461000(2000 N/L, 2003/L用)  
認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

● Periodontics - 歯周療法 -

パロ 2003 2008



- 深さ9mmまでの深い歯周ポケットを優しく効果的に  
クリーニングできる微小侵襲用チップ
- パワーレベル:1または2,または3

- ソニックフレックス チップ #60/60A パロ
- ソニックフレックス チップ #61/61A パロ
- ソニックフレックス チップ #62/62A パロ

標準価格 18,000円(税別)

認証番号:219AIBZX00076000(2000 N/L, 2003/L用)  
認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

インプラント 2003 2008



- インプラント体の歯石除去用チップ
- ポリマー素材で、インプラント体を傷つけず、やさしい除石が可能
- 歯肉線下の歯石を効果的に除去
- 感染予防のため、ディスプレイの清掃アタッチメント
- パワーレベル:1または2

ソニックフレックス インプラントチップ(30コア)

標準価格 12,000円(税別)

認証番号:219AIBZX00109000(2000 N/L, 2003/L用)  
認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

ルートプレナー 2003 2008



- 深く狭い根分岐部領域へのアクセスが容易
- パワーレベル:1または2

- ソニックフレックス チップ #24/24A ルートプレナー
- ソニックフレックス チップ #25/25A ルートプレナー
- ソニックフレックス チップ #26/26A ルートプレナー
- ソニックフレックス チップ #27/27A ルートプレナー

標準価格 22,000円(税別)

承認番号:21000BZY00461000(2000 N/L, 2003/L用)  
認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

● Endodontic treatment - エンド治療 -

エンド 2003 2008



- ソニックフレックス エンドーそれぞれの  
治療に合わせた特殊なチップ
- 根管の診査/修正時の軟質の除去
- 根管口入口の明確化
- 根管形成のための髓室の明確化
- パワーレベル:1または2

- ソニックフレックス チップ #66/66A エンド
- ソニックフレックス チップ #67/67A エンド
- ソニックフレックス チップ #68/68A エンド
- ソニックフレックス チップ #69/69A エンド
- ソニックフレックス チップ #70/70A エンド

標準価格 22,000円(税別)

認証番号:219AIBZX00081000(2000 N/L, 2003/L用)  
認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

レットロ 2003 2008



- 逆根充のための形成後に使用するチップで  
ダイヤモンドを焼着、独自の角度を付与
- ヘアラインクラックによる根の損傷を防止、歯牙の  
安定性を促進。  
歯根の先端周囲の骨の保護
- 軸方向への正確な形態修正が可能
- パワーレベル:1または2

- ソニックフレックス チップ #16/16A レットロ
- ソニックフレックス チップ #17/17A レットロ
- ソニックフレックス チップ #20/20A レットロ
- ソニックフレックス チップ #21/21A レットロ
- ソニックフレックス チップ #55/55A レットロ
- ソニックフレックス チップ #56/56A レットロ
- ソニックフレックス チップ #57/57A レットロ

標準価格 22,000円(税別)

認証番号:219AIBZX00078000(2000 N/L, 2003/L用)  
認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)



● Minimally invasive caries therapy - 低侵襲性治療 -  
 マイクロ 2003 2008



- 微小かつアクセスが困難な領域のための特殊チップ
- 片面にだけダイヤモンドが焼着されたチップで、咬合または歯間部の初期カリエスに直接アクセスが可能
- ラミネートベニアの最終形成の仕上げ
- 健康な歯質のメンテナンス
- パワーレベル: 1または2

ソニックフレックス チップ #30/30A マイクロ

ソニックフレックス チップ #31/31A マイクロ

ソニックフレックス チップ #32/32A マイクロ

ソニックフレックス チップ #33/33A マイクロ

標準価格 23,000円(税別)

承認番号:21000BZY00461000(2000 N/L, 2003/L用)  
 認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

ベベル 2003 2008



- 形成した小病変の特殊ベベリング用仕上げに片面ダイヤモンドコーティングしたチップ
- 接着の適正化
- 辺縁部の漏出の最小化
- パワーレベル: 1または2

ソニックフレックス チップ #58/58A ベベル

ソニックフレックス チップ #59/59A ベベル

標準価格 19,000円(税別)

承認番号:219AIBZX00077000(2000 N/L, 2003/L用)  
 認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

シール 2003 2008



- 裂溝カリエスの探索・形成用チップ
- ダイヤモンドコーティング
- KaVo ダイアグノデントと共に使用すると理想的
- 小児治療に最適
- パワーレベル: 1または2, または3

ソニックフレックス チップ #45/45A シール

標準価格 22,000円(税別)

承認番号:219AIBZX00082000(2000 N/L, 2003/L用)  
 認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

カリエクスD 2003 2008



- カリエスに罹患したデンティン部の探索用ダイヤモンドコートチップ
- ごくわずかなう蝕病変の除去に
- パワーレベル: 1または2

ソニックフレックス チップ #42/42A カリエクスD

ソニックフレックス チップ #43/43A カリエクスD

標準価格 22,000円(税別)

承認番号:219AIBZX00079000(2000 N/L, 2003/L用)  
 認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

カリエクスTC 2003 2008



- カリエスに罹患したデンティン部の探索用タングステンカーバイトチップ
- 大きなう蝕病変の除去に
- パワーレベル: 1または2

ソニックフレックス チップ #71/71A カリエクスTC

ソニックフレックス チップ #72/72A カリエクスTC

標準価格 22,000円(税別)

認証番号:219AIBZX00080000(2000 N/L, 2003/L用)  
 認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

● Prosthetics - 補綴 -

プレップゴールド 2003 2008



- 片面だけにダイヤモンドが焼着された窩洞マージン部の形態修正用仕上げチップで、ベベル角度を付与。
- ゴールドインレーや単冠の高精度なセグメントを実現
- パワーレベル: 1または3

ソニックフレックス チップ #49/49A プレップゴールド

ソニックフレックス チップ #50/50A プレップゴールド

標準価格 25,000円(税別)

承認番号:21000BZY00461000(2000 N/L, 2003/L用)  
 認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

プレップセラム 2003 2008



- セラミックインレー/オンレー用
- 窩洞マージン部の仕上げ用
- ベベル角度が歯牙組織に忠実に再現されセラミッククラウンの支台歯作りに有効歯科技工所で制作するインレーやオンレー、クラウンの形成面がアンダーカットにならない仕上げ
- パワーレベル: 1または3

ソニックフレックス チップ #51/51A プレップセラム

ソニックフレックス チップ #52/52A プレップセラム

標準価格 25,000円(税別)

承認番号:21000BZY00461000(2000 N/L, 2003/L用)  
 認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

プレップCAD/CAM 2008



- エベレストなどのCAD/CAMシステム用で、理想的な窩洞マージン部形成が可能
- パワーレベル: 1または3

ソニックフレックス チップ #34AプレップCAD/CAM

ソニックフレックス チップ #35AプレップCAD/CAM

標準価格 25,000円(税別)

認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

セム 2008



- インレーの装着を優しく高精度にサポート
- 辺縁部の隙間を減少
- パワーレベル: 2または3

ソニックフレックス チップ #12A セムチップホルダー

標準価格 22,000円(税別)

認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

プレップクラウン 2008



- クラウンプレパレーションの仕上げ用
- パワーレベル: 1または2

ソニックフレックス チップ #97A プレップクラウン

ソニックフレックス チップ #98A プレップクラウン

標準価格 22,000円(税別)

認証番号:224AIBZX00059000(2008/L用)

## ボーンチップ

● Surgical - 外科用(サージェリー) -

ソニックフレックス クイック ボーンチップ 2008



- さまざまなエリアの骨処理(骨分割、洞底挙上、骨延長、サイナスリフト)に使用
- パワーレベル: 2または3



ソニックフレックス クイック ボーンチップ #80A



ソニックフレックス クイック ボーンチップ #81A



ソニックフレックス クイック ボーンチップ #83A



ソニックフレックス クイック ボーンチップ #84A

標準価格 28,000円(税別)

届出番号:27B1X00039000061

ソニックフレックス クイック ボーンチップ 2008

- サイナスリフトにおいてシュナイダー膜を確実に優しく整復



ソニックフレックス クイック ボーンチップ #85A

標準価格 28,000円(税別)

届出番号:27B1X00039000061

ソニックフレックス クイック ボーンチップ 2008



- 特にサイナスリフトにおいて簡単に素早く多くの骨片を集める
- 骨片の作製および骨再建後の表面平滑化



ソニックフレックス クイック ボーンチップ #86A

標準価格 28,000円(税別)

届出番号:27B1X00039000061

ソニックフレックス クイック ボーンチップ 2008

- 靱帯切開の際、精密で非常に狭い切開



ソニックフレックス クイック ボーンチップ #87A

標準価格 55,000円(税別)

届出番号:27B1X00039000061

対応機種

2003 2000N/L 2003/L 2004LM用

2008 2008/L用



## 歯面清掃用器具

- 360°回転のグリップスリーブー臼歯部への処置も容易
- 迅速かつ容易なパウダー充填と清掃
- パウダーの噴霧量を患者さんごとに選択ー痛みに敏感な患者さんにも快適な治療
- 人間工学に基づいたデザインー操作はストレスフリーで快適

### プロフィーフレックス3 2018 ブラック・バイオレット

標準価格 180,000円(税別)

販売名:カボ プロフィーフレックス3 2018  
承認番号:21900BZX00151000



### プロフィーフレックス3 2018M モリタカブリング(aカブリング)用

標準価格 180,000円(税別)

販売名:プロフィーフレックス3 ハンドピース 2018M  
承認番号:21900BZX00152000



## 歯面研磨剤

### プロフィーパール


- 主成分:炭酸カルシウム
- 低研磨性で汚れを簡単かつ効果的にクリーニング
- 球形のパウダー粒子
- 選べるフレーバー  
ミント・ピーチ・オレンジ・カシス・ニュートラル(無味)
- 経済的なボトルタイプ(ニュートラル(無味)のみ)



ボトルタイプ(250g×4本)  
ニュートラル(無味)  
標準価格 15,000円(税別)

スティックタイプ(15g×80袋)  
ミント・ピーチ・オレンジ・カシス・ニュートラル(無味)  
標準価格 20,000円(税別)

販売名:プロフィーパール  
届出番号:27B1X00039000011



無限の接点で歯の表面をなめるようにクリーニングし効率的に作用します。

### プロフィーパウダー

- 主成分:重炭酸ナトリウム(炭酸水素ナトリウム)
- 水に早く溶解
- 微粒子パウダーで、より効果的かつやさしくクリーニング
- 選べるフレーバー  
(オレンジ・ベリー・ミント・チェリー)

スティックタイプ(15g×80袋)  
標準価格 18,000円(税別)

販売名:プロフィーパウダー  
届出番号:27B1X00039000057



## 歯科診断用口腔内カメラ

### ダイアグノカム 2170

- X線によらない歯肉縁上の隣接面カリエス・咬合面カリエス・二次カリエス・クラックの診断
- 被曝の心配がなく、妊婦さんやお子様にも安全・安心
- 視診では発見しづらい初期カリエスの診査・診断
- 正確な診断を補助するセカンドオピニオンとして活用
- 患者さんとの優れたコミュニケーションツール
- モニター上でのライブ映像や静止画、動画の撮影・保存
- 操作性が高く、導入も容易


- 付属品:ダイアグノカム チップ ラージ ×1
- ダイアグノカム チップ スモール ×1
- ダイアグノカム ホルダー ×1
- ダイアグノカム USB延長ケーブル ×1
- ダイアグノカム CD シングルユーザー×1




隣接面カリエス



咬合面カリエス



二次カリエス



クラック

標準価格 680,000円(税別)  
販売名:ダイアグノカム  
認証番号:225AIBZX00028000

## 光学式う蝕検出装置

### ダイアグノデント 2095J

- 歯質に優しく、高精度の検知
- 充電式バッテリーパック搭載
- 付属品:滅菌カセット×1  
プローブA×2  
プローブB×1

標準価格 318,000円(税別)

販売名:ダイアグノデント  
認証番号:21200BZY00321000



約2mmの深さまで歯質の変化を見る事ができ、歯質を傷つけることはありません。

### ライトプローブ

|                    |       |
|--------------------|-------|
| ライトプローブ A          | 裂溝部用  |
| ライトプローブ B          | 平滑面用  |
| ライトプローブ C (オプション品) | 歯肉縁下用 |



## エアアブレーションシステム

### ロンドフレックス プラス 360


- マルチフレックスカプリングに接続可能
- 注水機能付き
- MIコンセプトによる窩洞形成
- 裂溝シーリングの処理
- 接着面の粗面化
- クラウンやブリッジの残留セメントや接着性残留物の除去

標準価格 320,000円(税別)

販売名:ロンドフレックス プラス 360  
 認証番号:21500BZY00390000



50µmのパウダーを60秒間吹き付けた後の歯面。



500倍に拡大された歯面は全体にわたり均一な粗面に仕上がります。

## マルチフレックスカプリング

(ライト付き)

### マルチフレックス LUX カプリング 465LED/465LRN

- カボハイ・プレッシャーランプ付き
- 4ホールLUXコネクション
- ロック機能付きスプレー調整リング付き
- 逆止弁内蔵で逆流防止



465LED: 55,000円(税別) 販売名: マルチフレックスLUX カプリング 465LRN  
 465LRN: 49,800円(税別) 認証番号: 218AIBZX00083000

### マルチフレックス LUX カプリング 460LED/460LE

- 4ホールスタンダードコネクション
- 逆止弁内蔵で逆流防止



460LED: 35,000円(税別) 販売名: ジェントルサイレンス  
 460LE: 30,000円(税別) 認証番号: 218AIBZX00051000

(ライトなし)

### マルチフレックス カプリング 465RN

- 4ホールスタンダードコネクション
- スプレー調整リング付き
- 逆止弁付き



標準価格 33,000円(税別)  
 販売名: マルチフレックス カプリング 465RN  
 認証番号: 218AIBZX00075000

### マルチフレックス カプリング 460E

- 4ホールスタンダードコネクション
- 逆止弁付き



標準価格 22,000円(税別)  
 販売名: ジェントルサイレンス  
 認証番号: 218AIBZX00051000

### マルチフレックス カプリング 457

- 4ホールスタンダードコネクション
- スプレー調整リングなし



標準価格 28,270円(税別)  
 販売名: マルチフレックス カプリング 457  
 認証番号: 218AIBZX00077000

### マルチフレックス カプリング 453N

- 3ホールコネクション(ボーデン)
- 逆止弁付き



標準価格 34,000円(税別)  
 販売名: マルチフレックス カプリング 453N  
 認証番号: 218AIBZX00078000

## 洗浄メンテナンス・インスツルメントケア

### クアトロケアプラス 2124A

- ハンドピース自動注油機器
- わずか2分で一度に4本のインスツルメントの注油・洗浄
- 省スペースで安全設計
- 簡単な操作
- 付属品: イントラマチックケアカプリング×3、マルチフレックスケアカプリング×1、クアトロケアスプレープラス×1
- 他社用カプリング有(別料金)
- 重量10kg

標準価格 260,000円(税別)



### ステイティム 900J

- 小型高速オートクレーブ
- 最速10分で滅菌完了
- シンプル操作で安心設計
- 自動オーブドアにより自然乾燥
- W293×H280×D384mm
- 重量13kg

標準価格 650,000円(税別)  
 販売名: ステイティム 900J  
 認証番号: 222AABZI00071000



### クアトロケアスプレープラス 2140

- 500ml入り
- 環境にやさしい
- クアトロケア(プラス)専用スプレー

標準価格 38,000円(税別)(6本入)



### デカセプトルゲル

- スピットン・サクシオン用除菌洗浄剤
- ディスペンサー 1個
- 1リットル入りボトル 3本  
 [全てのサクシオンシステムに使用可能]

標準価格 18,000円(税別)(基本セット)



スピットン



サクシオン



デカセプトルゲル

### オキシゲナル6

水を使用するユニットには、しばしば微生物が生息する危険性があり、これが倍増するといわれるバイオフィルムが発生し、大きな汚染につながる恐れがあります。これを回避するため洗浄システムを導入し、定期的なメンテナンスをすることが必要です。

標準価格 6,600円(税別)



オキシゲナル6

### カボスプレー 2112

- 480ml入り
- 環境にやさしい

標準価格 8,600円(税別)(1本入)  
 24,600円(税別)(3本入)





エックス線関連機器

カボ 3D シリーズ

最小限のスペースで最大限の品質と安全性を

患者さまへのより良い治療のため、ALARAの原則に遵守するため、そして診療業務の効率化のため、エックス線画像診断において、より幅広い撮影の選択肢が望まれています。

カボ3Dシリーズは、これらのニーズを一歩進んだ製品で実現しました。このコーンビームCT 3次元イメージングシステムは、クリニックに求められる画像情報を正確かつ即時に提供するとともに、低放射線と視野範囲の調節が可能なスキャンモードで、患者さまの被ばく線量を大きく低減します。カボ3Dシリーズは、多彩な選択肢の中から患者さんに有益な機能をご活用いただくとともに、最適な診断を強力にサポートします。

コンパクトな設置面積

パノラマ撮影機能搭載で標準的なエックス線室に導入可能

カボ3Dシリーズは、スペースを有効活用したいクリニックのためにデザインされました。ほとんどの導入ケースにおいてエックス線室の改築が不要で、100V電源で稼働するため工事費も軽減できます。そのコンパクトな設置面積により、多くのクリニックで、既存のパノラマ撮影機との入れ替えでカボ3Dシリーズが設置されています。

大きな撮影領域ですべての診断を強化する快適なワークフロー

KaVo 3D eXamの最大撮影領域は高さ17cm×直径23cmの円柱で顎顔面領域のすべてをカバーします。

最速の撮影時間はわずかに4.8秒と業界一。さらに撮影終了から診断可能な画像を描出するまでの再構成時間は、KaVo 3D eXamが60秒未満、KaVo 3D eXam i なら30秒未満という高速表示のため、待ち時間のストレスもありません。

被曝線量を最小限に

患者さんの安全を第一に考えて開発されました

エックス線の照射時間をパルス発振によるコントロールで制御し、撮影時間8.9秒のスタンダードスキャンでは、わずかに4秒未満の照射時間で、患者さんの検査時の被ばく線量を最小限に抑えます。

自在に動くエックス線の絞り機能は、関心領域を限定し、無用な被ばくを抑えます。撮影前のプレビュー機能は、的確に画像を取得できるだけでなく、再撮影のリスクを最小限に抑え、さらなる低被ばくにもつながります。




KaVo 3D eXam i

最大撮影領域: H8.5×φ14cm  
重量: 230kg  
設置面積: 幅1.3×奥行1.4m  
標準価格 18,000,000円(税別)  
販売名: カボ 3D  
認証番号: 221AIBZX00026000

KaVo 3D eXam

最大撮影領域: H17×φ23cm  
重量: 230kg  
設置面積: 幅1.3×奥行1.3m  
標準価格 26,000,000円(税別)  
販売名: カボ 3D  
認証番号: 221AIBZX00026000



カボパンエグザム

卓越したパノラマ画像で精度の高い診断をサポート

KaVo Pan eXamの高品質なパノラマ画像は、1961年から開発を続けた高い信頼性や実証されたテクノロジーによるスペックによってもたらされ、効率的な患者さんの位置決めと連動して高度な診断を強力にサポートします。

KaVo Pan eXamは、蓄積された技術と機能をすべて組み合わせ、先生方のニーズを満たす有益な画像を提供します。



標準価格 4,280,000円(税別)  
販売名: カボパンエグザム  
認証番号: 224AIBZX00011000





最大撮影領域:H6.1×φ7.8cm  
 標準価格 8,600,000円～23,000,000円(税別)  
 販売名:カボパンエグザムプラス  
 認証番号:223AIBZX00046000

マルチレイヤーパノラマ機能

## カボパンエグザムプラス

### 高度な診療ニーズに理想的なソリューション

#### 3つのテクノロジーを1つのシステムに

Pan eXam Plusは、パノラマ、セファロ、CTの撮影方法を選択することができます。セファロおよびCTはオプションとして、アップグレードが可能な拡張性の高い撮影機として設計されています。セファロアームやディスプレイの位置は左右どちらの形状にも対応し診断に最適なシステムと使いやすさを提供します。

Pan eXam Plusは、先生方の診療ニーズやお好みに合わせて進化させることができます。

#### マルチレイヤーパノラマ画像

Pan eXam Plusのマルチレイヤーパノラマ機能は、1回の撮影で5枚のパノラマ画像を取得します。これにより患者さんの位置決めが難しいケースでも簡単に高画質パノラマ画像が取得でき、再撮影のケースが大幅に低減します。マルチレイヤーパノラマ画像は通常と同様の撮影時間、従来のパノラマ撮影と同等の線量で高品質な画像を提供します。

#### ふたつの撮影領域を用意したCT撮影

Pan eXam PlusのCT撮影機能は症例に応じて選択できる二つの撮影領域を有します。金属アーチファクト低減ツールにより、CT撮影時の不透過性物質の影響を最小限に抑えます。

・H6.1×φ4.1cm


単冠インプラント治療や第3大臼歯抜歯、歯内療法などの局所診断のために最適化された範囲の撮影領域で、患者さんの被ばく線量を抑えて撮影ができます。

・H6.1×φ7.8cm

サージカルガイドなどを使用した複数歯のインプラント手術のために、歯列弓をカバーした撮影領域を提供します。



H6.1 x φ4.1cm



H6.1 x φ7.8cm

## DEXIS プラチナ

### 快適で高画質。患者さんに優しい口腔内センサー

#### WiseAngle™ ケーブル


ケーブルの取付位置をセンサー背面に位置させた特許取得済みWiseAngle™ ケーブルは、センサーを口腔内で縦方向や横方向に自由にポジショニングでき撮影手順を簡素化します。

#### ダイレクトUSBによる接続

画像取得の処理のために必要なアダプターやドッキングステーションの機能を、完全にセンサー本体に内蔵しました。耐久性を上げるためUSBコネクタに金メッキを施しています。

#### PerfectSize™ センサー

一つのセンサーですべての画像を取得できるため、利便性が高くまた複数の異なるサイズを使用するコストを削減します。患者さんのストレスを減らし、信頼性を高める柔軟性も提供します。



標準価格 1,500,000円(税別)

販売名:DEXIS プラチナ

認証番号:223AIBZX00035000



## Dental CAD/CAMシステム

### 100年以上のトップブランドとしての技術と経験に基づくイノベーション

#### ARCTICA システム アドバンス / ARCTICA System Eco

##### ARCTICA システム アドバンス

【構成品】

ARCTICA Auto Scan  
 KaVo multiCAD Software  
 ARCTICA Engine

標準価格 9,500,000円(税別)  
 販売名: アークティカ CAD/CAM システム  
 届出番号: 27B1X00039000064

##### ARCTICA System Eco

【構成品】

ARCTICA Scan  
 KaVo multiCAD Software  
 ARCTICA Engine

標準価格 8,500,000円(税別)  
 販売名: アークティカ CAD/CAM システム  
 届出番号: 27B1X00039000064



#### KaVo ARCTICA Auto Scan

- 毎回設定することなく、すべてを自動計測
- 精度の高い計測を行う為に光と影のストライブライトスキャンテクノロジーを採用
- KaVo PROTAR咬合器専用マウンティングプレートからスキャンテーブルへセットが可能
- オープンSTL出力
- 計測精度: 最大10μm
- サイズ: W440xH500xD450 重さ: 35kg

標準価格 4,200,000円(税別)  
 販売名: アークティカ CAD/CAM システム  
 届出番号: 27B1X00039000064



#### KaVo ARCTICA Scan

- 決められたステップではなく、短時間でよりシンプルに自由に設定できるセミオートマチック計測器
- 精度の高い計測を行う為に光と影のストライブライトスキャンテクノロジーを採用
- 計測したい角度、位置をライブイメージディスプレイによって瞬時に確認計測
- オープンSTL出力
- 計測精度: 20μm
- サイズ: W460xH480xD520mm 重さ: 約25kg

標準価格 2,800,000円(税別)  
 販売名: アークティカ CAD/CAM システム  
 届出番号: 27B1X00039000064



#### KaVo ARCTICA Engine

- 平行性の悪い症例でも精密加工が行える5軸加工機
- 14種類の0.5~3.6mmの工具により、よりリアルな表面性状を製作
- 工具を自動で安全に持ち替えるオートツールチェンジャー
- 安心加工の為に工具使用頻度レベルメーター
- チタン、ジルコニア、セラミック等の様々な加工材料に対応
- オープンSTL対応
- サイズ: W773xH590xD584mm 重さ: 約95kg

標準価格 6,000,000円(税別)  
 販売名: アークティカ CAD/CAM システム  
 届出番号: 27B1X00039000064

#### KaVo multiCAD software

- 直感的で分かりやすいシンプルなインターフェースの設計ソフトウェア
- デザイン工程を操作ナビゲーションウィザードがサポート
- 幅広い症例に対応、自動設計機能搭載
- 完成したデザインは、いつでも修正可能
- オープンSTL対応

標準価格 600,000円(税別)  
 販売名: アークティカ CAD/CAM システム  
 届出番号: 27B1X00039000064



#### KaVo multiCAD オプションモジュール

##### KaVo multiCAD バーチャルアーティキュレーター

- 上下顎の咬合位置関係を実際の咬合器と同じように確認できる仮想咬合器モジュール
- PROTAR咬合器専用マウンティングプレートを使用してスキャンすることにより、模型の位置をソフトウェア上で補正する作業が不要
- 設定したパラメーターに基づき、干渉部分の修正がソフトウェア上で可能



##### KaVo multiCAD ツールスマイル

- 設計したセラミッククラウンやメタルクラウンを、写真のようにリアルに表示するモジュール
- 補綴物を装着したイメージが分かりやすく、患者さんへの説明やカウンセリングに有効



##### KaVo multiCAD DICOMビューアー

- CTから取得したDICOMデータを取り込み、重ねて表示するモジュール
- スキャンでは見えない情報が明らかになり、インプラント計画、患者さんへの説明やカウンセリングに有効



## KaVo Everest CAD/CAM system

### KaVo ARCTICA Auto Scan

- 毎回設定することなく、すべてを自動計測
- 精度の高い計測を行う為に光と影のストライブライトスキャンテクノロジーを採用
- KaVo PROTAR咬合器専用マウンティングプレートからスキャンテーブルへセットが可能
- オープンSTL出力
- 計測精度:最大10μm
- サイズ:W440xH500xD450 重さ:35kg

### KaVo Everest Engine

- 画期的な5軸テクノロジー
- ほとんど形態修正が必要なし
- パテントを取得した削りだしシステムにより、インゴットから補綴物をすぐに取り出せる
- 単冠4本またはブリッジ2つをセットできるホルダー
- ダブルスピンドル方式により、バーの交換不要
- レーザーによるバーの磨耗をチェック

### KaVo Everest Therm

- より優れた焼結結果
- シンプルな焼結プロセス
- マイクロプロセッサ制御による焼結ユニット
- 高精度の温度コントロール
- ホルダーが上下に動く
- Max. temp. 1600°C、5000W

### KaVo Everest System Summit

標準価格 21,000,000円(税別)  
販売名:エベレスト CAD/CAM システム pro  
届出番号:27B1X00039000018

販売名:アークティカ CAD/CAM システム  
届出番号:27B1X00039000064



## KaVo CAD/CAM材料

### さまざまな選択肢を提供するKaVo CAD/CAMシステム

患者さんの個々のニーズに応えるため、症例ごとに最適な材料を提供します。  
豊富なラインナップから、機能条件、審美条件、経済的条件に応じて、高品質の歯科ソリューションを選択できます。

#### ARCTICA加工材料



アークティカ ジルコニア ブランク  
歯科切削加工用セラミックス  
販売名:カボ ジルコニアソフト  
認証番号:220AIBZX00077000



アークティカ チタン ブランク  
歯科非鋳造用チタン合金  
販売名:カボ チタン  
認証番号:219AIBZX00105000



アークティカ C-Cast ブランク  
歯科用樹脂系模型材  
販売名:カボ C-Cast  
届出番号:27B1X00039000067



アークティカ C-Temp ブランク  
歯科切削加工用レジン材料  
販売名:カボ C-Temp  
認証番号:225AIBZX00032000



アークティカ VITA ENAMIC  
歯科切削加工用レジン材料  
販売名:カボ エナミック  
認証番号:226AIBZX00060000



アークティカ VITA CAD-Temp  
歯科切削加工用レジン材料  
販売名:カボ キャドテンブ  
認証番号:223AIBZX00029000



アークティカ VITA MarkII  
アークティカ VITA TriLuxe  
アークティカ VITA RealLife  
歯科切削加工用セラミックス  
販売名:カボ ブロック  
認証番号:225AIBZX00030000

※CAM2へのアップグレードにより、Everestでも加工可能

※CAM2へのアップグレードにより、Everestでも加工可能

※CAM2へのアップグレードにより、Everestでも加工可能

#### Everest加工材料



エベレスト C-Cast  
歯科用樹脂系模型材  
販売名:エベレスト C-Cast  
届出番号:27B1X00039000051



エベレスト C-Temp  
歯科切削加工用レジン材料  
販売名:カボ C-Temp  
認証番号:225AIBZX00032000



エベレスト ジルコニア  
歯科切削加工用セラミックス  
販売名:カボ ジルコニアソフト  
認証番号:220AIBZX00077000



エベレスト チタン  
歯科非金鋳造用チタン合金  
販売名:T-Blankチタンブランク  
承認番号:21600BZY00345000



IPS e.max CAD  
歯科切削加工用セラミックス  
販売名:IPS e.max CAD  
認証番号:220AGBZX00008000

※ARCTICAホルダーセットと組み合わせることにより、ARCTICAでも加工可能



**咬合器**

**ミクロン世界を開く、こだわりの技術**

**KaVo PROTARevo**

補綴装置の作製において最も重要なポイントは、患者さんの口腔内を咬合器上に正しく再現すること。ミクロン単位の精度が要求される咬頭嵌合位の再現にプロター咬合器は強力なツールとなります。こだわり抜いた精度が、ミクロン単位の仕事をサポート。咬合器上＝患者さんの口腔内を実現します。マウンティングプレートは互換性に優れ、咬合器自体を持ち運びしなくても、歯科医院と技工所の連携をスムーズに行うことができます。



**PROTARevo 7**  
 標準価格 320,000円(税別)  
 販売名:プロター evo 7  
 届出番号:27B1X00039000013

**PROTARevo 5**  
 標準価格 170,000円(税別)  
 販売名:プロター evo 5  
 届出番号:27B1X00039000014

**PROTARevo 3**  
 標準価格 110,000円(税別)  
 販売名:プロター evo 3  
 届出番号:27B1X00039000054

|  | Sagittal Condylar Path                 | Horizontal Condylar Path | Horizontal Condylar Path | Horizontal Condylar Path Shift angle | 調整可能(mm)           |                   |                                    |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | 矢状顆路<br>                               | 水平顆路(ベネット)<br>           | 水平顆路(ISS)<br>            | 水平顆路(シフトアングル)<br>                    | Protrusion<br>前方移動 | Retrusion<br>後方移動 | Distraction (Inter-Condylar)<br>開き |
| プロター evo 7<br>半調節性咬合器<br>上顎サポートピン付き                | 調整可能<br>-10°~+90°(FH)<br>-25°~+75°(CE) | 調整可能 0-30°               | 0-1.5mm                  | Optional<br>-20°~+20°                | 0-1.5              | 0-1               | 0-1.5                              |
| プロター evo 5<br>半調節性咬合器<br>(ベネット角15°固定)<br>上顎サポートピン付 | 調整可能<br>-10°~+90°(FH)<br>-25°~+75°(CE) | 固定 15°                   | 0mm                      | 0°                                   | -                  | -                 | -                                  |
| プロター evo 3<br>平均値咬合器<br>上顎サポートピン付                  | 固定<br>30°to CE<br>45°to FH             | 固定 15°                   | 0mm                      | 0°                                   | -                  | -                 | -                                  |

**歯科用下顎運動測定器**

**ミクロン単位の精度を可能にする技術**

**KaVo ARCUSdigmaII**

アルクスディグマIIは超音波測定によるデジタル顎運動計測装置です。前機種アルクスディグマIをブラッシュアップし、歯科診療に求められる正確かつ素早い診断を実現するためにさらなる革新的進化を遂げました。咬合器用データ採得、総合的な顎運動分析といった機能だけでなく、難しいとされている「正しい咬合採得」をリアルタイムに画面上で確認できる機能を世界で初めて搭載しました。



- ・プロター咬合器とのスムーズな連携
- ・リアルタイムに顎運動を3Dビジュアル表示
- ・タッチパネル式のコンパクトな筐体
- ・周囲の環境に左右されない超音波測定方式

標準価格 1,900,000円(税別)  
 販売名:アルクスディグマII  
 認証番号:222AIBZX00026000

アルクスevoフェイスボウは、アルクスディグマIIシステム用に開発されたフェイスボウです。KaVoアルクスevoフェイスボウは、平均的座標点フェイスボウやアルクスディグマII/USB測定ボウとしてお使いいただけます。

**技工エンジン**

**あなたのラボワークに合わせて自由に選べる組み合わせ**

**KaVo ERGOgrip/POWERgrip & KaVo Control TLC**

人間工学「エルゴノミクス」から名前を受けた長時間使用にも疲れを感じにくい新型グリップデザインです。加工する材料に合わせて、術者好みの回転スピードとトルクの4種類のカスタマイズ可能なメモリー機能をKコントロールTLCに搭載しています。



K-Control TLC  
フットタイプ



K-Control TLC  
卓上タイプ



K-Control TLC  
膝タイプ

標準価格 195,000円(税別)  
 販売名:エルゴグリップ/KコントロールTLC  
 届出番号:27B1X00039000048

標準価格 195,000円(税別)  
 販売名:パワーグリップ/KコントロールTLC  
 届出番号:27B1X00039000050



K-ERGOgrip



K-POWERgrip





## 技工机

### さらなる効率をもたらすベネフィット

#### KaVo MASTERspace

人間工学および機能性を追求。技工士の皆様にさらなる効率と意欲の向上をもたらす技工机です。豊富なコンポーネントの組合せにより、技工作業に求められる高度な基準と精度を実現します。



#### KaVo MASTERspace シリーズ



##### KaVoマスタースペースベーシック

優れた経済性

- 単台（サクシヨユニットなし）
- 器材用キャビネット
- 粉体塗施をした3つのドロアを装備
- 標準カラーよりフロントパネルの色を選択（1色）、つや消しクロムめっきハンドル

標準価格 750,000円（税別）



##### KaVoマスタースペースクラシック

優れたフォルムと機能

- スマートエアースイッチバキュームユニット装備
- エクストラマチックマルチサクシヨユニット装備（3台に対応）
- 天板手前側にサクシヨフード装備
- 標準カラーよりフロントパネルの色を選択（1色または2色）、つや消しクロムめっきハンドル

標準価格 1,200,000円（税別）



##### KaVoマスタースペースセレクト

最高峰の機能とデザイン

- エクストラマチックマルチサクシヨユニット装備（単台および3台に対応）
- 可倒式アームレスト、フード、機能ドロア
- フロントパネル選択可能

標準価格 1,400,000円（税別）

### 自由なカスタマイズで個性を表現

#### KaVo FLEXspace

個性、バリエーション、そしてスピード — 高さ調節機構と木を活かした現代的なコンポーネントを備え、思い描く技工机をデザインできます。豊富なカラーとオプションで、技工机を思いのままにカスタマイズでき、モジュール式のため組み合わせも簡単です。

- 豊富なシステムコンポーネントで最大限の個別化
- 高さ調節機構で理想的なエルゴノミクスを実現
- エアノズルとハンドピースフィードスルーの配置はいつでも入れ替え可能 — 右利き・左利きに対応
- 柔軟なレイアウトで様々な空間環境に対応
- 優れた機能と品質をトップレベルのコストパフォーマンスで提供
- モジュール式設計によりレイアウト変更にも容易に対応 — 最大限に投資を保護
- システムサプライヤーとしての長い歴史と世界的な経験に基づく時代を超えた美しいデザインと充実の機能

標準価格 900,000円（税別）



#### KaVo SENSit

KaVoのエンジニアは、センシットの開発に際し、座った姿勢のあらゆる健康的側面を検討しました。シートと背もたれは、身体構造を的確に支えるよう設計されています。また、センシットの形状と機能性は、技工室での作業環境に理想的に適合するよう細部にわたり工夫がなされています。リラックスして楽な姿勢を保ちながら、身体を自由に動かすことができます。

標準価格 130,000円（税別）



### 技工用バキューム

#### きれいな空気を

20年以上の実績をもち、使用者の健康を守ります。接続機器との連動システムにより、健康被害をもたらす恐れのある粉塵等を効率的に吸収します。設置場所、用途に応じてマルチサクシヨユニット（＝3名用）とシングルサクシヨユニット（＝1名用）から選択してご使用ください。

#### KaVo EXTRAMmatic

##### KaVoエクストラマチック（マルチサクシヨユニット）

- 二重安全フィルターを搭載
- オプションの活性炭フィルターにより、広い範囲で化学物質や臭気を同時吸引
- 吸引が必要な時だけ吸引モーターが作動し、効率的に貴重な電力を節約
- KaVo自動クリーニングシステムは、清掃等にかかる費用を節約
- 浄化され空気を再循環させ、歯科技工室内に送風
- サクシヨレベルは、最大3箇所まで個々に設定可能
- KaVo マスタースペースおよびフレックススペースに組み込み可能

標準価格 800,000円（税別）



#### KaVo SMARTair & SMARTair evo

##### KaVoスマートエア/スマートエア-Evo（シングルサクシヨユニット）

- 技工机にビルトインするH55タイプと、置き場所を選ばないポータブルタイプから選択が可能
- 接続機器に連動して吸引を行うシステム
- 超微粒塵99.995%を吸引
- スマートエアはバキュームフィルターとカボフィルターを標準装備
- スマートエア-Evoは、さらにマイクロフィルターを加えた3種類のフィルターを標準装備

KaVo スマートエア（H55タイプ）

標準価格 270,000円（税別）

KaVo スマートエア-モービル（ポータブルタイプ）

標準価格 280,000円（税別）

KaVo スマートエア-evo（H55タイプ）

標準価格 316,000円（税別）

KaVo スマートエア-モービルevo（ポータブルタイプ）

標準価格 345,000円（税別）



## KaVoショールームのご案内



### 東京ショールーム

〒140-0001  
東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー15F  
TEL:03 (6866) 7480 FAX:03 (6866) 7481  
〈JR品川駅より徒歩10分、無料バス5分〉



### 大阪ショールーム

〒541-0043  
大阪市中央区高麗橋4-5-2 高麗橋ウエストビル1F  
TEL:06 (7711) 0450 FAX:06 (7711) 0451  
〈地下鉄淀屋橋駅より徒歩3分〉



### 名古屋ショールーム

〒460-0008  
名古屋市中区栄3-3-21 セントライズ栄3F  
TEL:052 (238) 1146 FAX:052 (238) 1567  
〈地下鉄栄駅8番出口より徒歩5分〉



### 福岡ショールーム

〒812-0006  
福岡市博多区上牟田1-18-24  
TEL:092 (441) 4516 FAX:092 (472) 1844  
〈地下鉄東比恵駅より徒歩10分〉



見て、触れて「体感」いただくショールームにぜひご来場ください。

※ショールームでは担当者が対応いたします。ご来場時には事前にショールームのご予約をお願いします。

## ホームページ・公式facebook

KaVo・Kerr・Ormco製品、サービス情報、セミナー情報、最新ニュースなど、さまざまな情報を掲載しています。

ホームページアドレス

<http://www.kavo.jp>

公式facebookページ

<http://www.facebook.com/kavojapan>



バーチャルショールーム



トリートメントユニット カラーシミュレーター



KaVo. Dental Excellence.

## カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481  
大阪本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451  
札幌営業所 Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・ 仙台営業所 Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376  
名古屋営業所 Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・ 福岡営業所 Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

VACPBF1411VS OTH-028