

TAKARA BELMONT

Dental Portfolio 2019-2020

Contents

01	デンタルユニット	ユニット	03
		チェア	08
		ライト	09
		スツール	10
		チェアカラーバリエーション	11
		スツールカラーバリエーション	13
		主な仕様・オプション一覧表	15
02	X線撮影関連機器	CT	17
		デジタルパノラマ・セファロ	19
		ポータブルレントゲン	20
		IPスキャナ	20
		デンタルレントゲン	21
03	顕微鏡・レーザー・ 歯科用コンピュータ	マイクロスコープ	23
		CO ₂ レーザー	23
		位相差顕微鏡	24
		歯科用コンピュータ	25
04	ハンドピース	治療用モーター	27
		タービン	28
		カップリング	30
		スケーラー	30
		メンテナンス機器	31
		シリンジ	31
05	機械室機器	口腔外サククション	33
		診療用サククション	33
		歯科用コンプレッサ	34
		技工用サククション	34
		配管参考図	35
06	診療器材	洗浄除菌液	37
		洗浄器	39
		滅菌器	40
		水ライン除菌装置	40
		キャビネット	41
		ワゴン	42
		ラバーダム	43
		その他器材	44
		ショールーム一覧	45
		索引	46
製品別薬事情報一覧	47		
製造販売元一覧	48		
インフォメーション	49		

01 デンタルユニット

ユニット

ラポール i
プレシア
シェルト
シェルトC
ベルヴィータ
アルテ
セレブ
ベルキュール
クレール
プロフィラックス フェリエ

チェア

NXチェア
ニナチェア

ライト

ステラライトヴィータ
ステラライト
患者用ミラー
ステラライトフィオ
ルシエライト
シーリングライト
トラックライト

ツール

ヴィータツール
アンシェツール
エバースツールDR
エバースツールAS
007PNツール
エルスツール

主な仕様・オプション

[ユニットタイプ]

BM
ベース
マウント

ベースマウントタイプが選択可能です。動線分離レイアウトにおいて、患者さんの導入がスムーズです。前折れチェアと組み合わせることで6時位置に立つことができます。

CT
カート

カートタイプが選択可能です。ドクターユニットの可動範囲が広く、診療ポジションの自由度が高いモデルです。

OA
オーバー
アーム

オーバーアームタイプが選択可能です。座位にも立位にも対応できるユニットです。大型テーブルを選択することで、器材を胸上に配置できます。

CD
キャビネット
デリバリー

キャビネットデリバリータイプが選択可能です。キャビネット天板に診療や診査・診断に必要な機器や器材を置くことができ、広いワークスペースが確保できます。

[チェアタイプ]

**前折
チェア**

前折れチェアを選択可能です。普段お使いの椅子と同じように、楽にお掛けいただけるチェアです。

**カンター
チェア**

カンターチェアを選択可能です。最高位が高いベッドタイプのチェアです。

LUX
ラグジュアリー
シート

ラグジュアリーシートを選択可能です。肌触りが良く、質感の高いウレタン素材のレザーを用いた、ソファのようなシートです。

FS
ファブリック
レザー

ファブリックレザーを選択可能です。診療空間を温かい雰囲気演出します。

[ヘッドレスト/フットコントローラータイプ]

PH
パワー
ヘッドレスト

パワーヘッドレストを選択可能です。足元のジョイスティックスイッチで手を使わずにヘッドレストの角度を変えられるので、衛生的です。

WF
ワイヤレス
フットコントローラー

ワイヤレスフットコントローラーを選択可能です。置き場所の自由度が高く、様々な診療ポジションで、好きな位置、角度でお使いいただけます。

Rapport-i [ラポールi]

▶ Color Variation...11p



かかりつけ歯科時代の
コミュニケーションデンタルユニット。



■ 標準価格
¥ 5,174,800~
(取付費別途)

■ 標準装備
[ドクターユニット部]
○ライト付エアータービン(DA-391X)
○ライト付マイクロモーター(DA-MCX)
○3Wayシリンジ
○PCボックス

- シートカラー(全7色)
- ファブリックシートカラー(全6色)(オプション)
- カウンセリングカウンターカラー(全3色)
- ドクターカウンターカラー(全2色)

製品ページ
はこちら▼



Precia [プレシア]

▶ Color Variation...11p

2013年度
グッドデザイン賞 受賞



ワンランク上の快適性を提供する、
多目的デンタルユニット。



■ 標準価格
¥ 4,039,000~
(取付費別途)

■ 標準装備
[ドクターユニット部]
○ライト付エアータービン(DA-391X)
○ライト付マイクロモーター(DA-291L)
○3Wayシリンジ

- シートカラー(全6色)
- ファブリックシートカラー(全6色)(オプション)
- カスピダーパネル(全4色)
- 限定カラー(全3種)

製品ページ
はこちら▼



CIERTO [シエルト]

▶ Color Variation...12p

2016年度
グッドデザイン賞 受賞

タカラベルモントが考える、
新しいスタンダードユニット。



■ 標準価格
¥ 4,126,000～
(取付費別途)

製品ページ
はこちら▼



■ 標準装備
[ドクターユニット部]
◎ライト付エアータービン(DA-391X)
◎ライト付マイクロモーター(DA-MCX)
◎3Wayシリンジ

- シートカラー(全13色)
- ラグジュアリーシートカラー(全8色)(オプション)
- ファブリックシートカラー(全6色)(オプション)

CIERTO-C [シエルトC]

▶ Color Variation...12p

限られたスペースに心地よい空間を。
もうひとつのカタチ“シエルトC”。



■ 標準価格
¥ 4,426,000～
(取付費別途)

製品ページ
はこちら▼



■ 標準装備
[ドクターユニット部]
◎ライト付エアータービン(DA-391X)
◎ライト付マイクロモーター(DA-MCX)
◎3Wayシリンジ
◎パーテーション
◎PCボックス

- シートカラー(全13色)
- ラグジュアリーシートカラー(全8色)(オプション)
- ファブリックシートカラー(全6色)(オプション)

※一部オプションが含まれています。

BELVITA [ベルヴィータ]

▶ Color Variation...12p

より美しく、健康的に生きるために、グローバルスタンダードユニットを世界のドクターへお届けします。



■ 標準価格
¥3,337,000～(OAタイプ)
(取付費別途)

¥3,237,000～(BMタイプ)
(取付費別途)


製品ページ
はこちら▼



■ 標準装備

- [ドクターユニット部]
○ライト付エアータービン(DA-391X)
○ライト付マイクロモーター(DA-MCX)
○3Wayシリンジ

- シートカラー(全14色)
- ラグジュアリーシートカラー(全8色)(オプション)
- ファブリックシートカラー(全6色)(オプション)



arte [アルテ]

▶ Color Variation...12p

医療機器としての原点を追求し、トータルで求められるスタイルを提案。



■ 標準価格
¥3,660,500～
(取付費別途)

■ 標準装備

- [ドクターユニット部]
○ライト付エアータービン(DA-391X)
○ライト付マイクロモーター(DA-291L)
○3Wayシリンジ

- シートカラー(全11色)
- ラグジュアリーシートカラー(全8色)(オプション)

製品ページ
はこちら▼



Celeb [セレブ]

▶ Color Variation...13p

世界のドクターをサポートする、
グローバルモデル。



■ 標準価格
¥3,105,000~
(取付費別途)

製品ページ
はこちら▼



■ 標準装備
[ドクターユニット部]
◎ライト付エアータービン(DA-391X)
◎ライト付マイクロモーター(DA-291L)
◎3Wayシリンジ

- シートカラー(全11色)
- ラグジュアリーシートカラー(全8色)(オプション)

BELCURE [ベルキュール]

▶ Color Variation...12,13p

機能とコストを迫及した、
ベーシックキュアユニット。



■ 標準価格
¥3,152,000~
(取付費別途)

製品ページ
はこちら▼



■ 標準装備
[ドクターユニット部]
◎ライト付エアータービン(DA-391X)
◎ライト付マイクロモーター(DA-291L)
◎3Wayシリンジ

- シートカラー(全11色)
- ラグジュアリーシートカラー(全8色)(オプション)

※一部オプションが含まれています。

CLAIR [クレール]

▶ Color Variation...12p

キュア&コミュニケーションユニット。



■ 標準価格
¥4,010,000～
(取付費別途)

製品ページ
はこちら▼



■ 標準装備
[ドクターユニット部]
○ライト付エアータービン(DA-391X)
○ライト付マイクロモーター(DA-291L)
○3Wayシリリンジ

- シートカラー(全11色)
- ラグジュアリーシートカラー(全8色)(オプション)

Prophylax ferie [プロフィラックス フェリエ]

▶ Color Variation...13p

新しい診療スタイルを提供する、
デンタルケア専用ユニット。



■ 標準価格
¥3,616,000～
(取付費別途)

製品ページ
はこちら▼



■ 標準装備
[ドクターユニット部]
○ライト付マイクロモーター(DA-291L)
○超音波スケーラー(パリオス2)
○3Wayシリリンジ

- シートカラー(全5色)

NX chair [NXチェア]

▶ Color Variation...13p

上質なおもてなしと、多目的診療を同時に実現。



■ 標準価格(チェアのみ)

¥1,627,500

(取付費別途)

● シートカラー(全3色)

※チェア単体でのみの販売となります。

※詳しくは弊社営業担当者にご相談ください。



NINNA chair [ニナチェア]

お子様の健康を願う小児歯科医院に適した、小児用チェア。

■ 標準価格(チェアのみ)

¥949,000

(取付費別途)

※シートカラーはワシ柄のみ



ベルキュールユニットとの組み合わせが可能です。



■ 標準価格

¥3,057,000~

(取付費別途)

※詳しくは弊社営業担当者にご相談ください。

※一部オプションが含まれています。

ステラライトヴィータ ※ペルヴィータのみ対応

6xLED



■標準価格
¥190,000 (本体のみ)

- ・最大照度:28,000lx
- ・色温度:5,000K
- ・照度調整:無段階
- ・3軸機構
- ・タッチレススイッチ
- ・レジンモード搭載

患者用ミラー



ステラライトヴィータ用



ステラライト用

手鏡のように影をつくらない為、明るく照らされた口腔内を患者さんに確認していただけます。

- 標準価格
- ステラライトヴィータ用
¥14,000
 - ステラライト用
¥10,000

ステラライトフィオ ※ペルキュールのみ対応

5xLED



■標準価格
¥190,000 (本体のみ)

- ・最大照度:28,000lx
- ・色温度:5,000K
- ・照度調整:無段階
- ・3軸機構
- ・タッチレススイッチ
- ・レジンモード搭載

ステラライト

2011年度
グッドデザイン賞 受賞

10xLED



■標準価格
¥250,000 (本体のみ)

- ・最大照度:35,500lx
- ・色温度:5,000K
- ・照度調整:無段階
- ・3軸機構
- ・タッチレススイッチ
- ・レジンモード搭載

ルシエライト

ハロゲン



■標準価格
¥160,000 (本体のみ)

- ・最大照度:28,000lx
- ・色温度:4,200K
- ・照度調整:2段階切替
- ・タッチレススイッチ
- ・レジンモード搭載
- ・患者用ミラー付
- ・着脱可能ハンドル(オプション)

シーリングライト



ステラライト



ルシエライト

※ポール長さは天井高にあわせて選択できます。

- 標準価格
- ステラライト
¥410,000
(取付費別途)
 - ルシエライト
¥320,000
(取付費別途)

トラックライト



ステラライト



ルシエライト

※ポール長さは天井高にあわせて選択できます。

- 標準価格
- ステラライト
¥470,000
(取付費別途)
 - ルシエライト
¥370,000
(取付費別途)


DH-012D ヴィータスツール



座面の角度に加え、背もたれの角度と高さが調整可能なカスタマイズ性の高いツール。

■ 標準価格
¥118,000

座面高さ:440~595mm
座面寸法:W430×D420mm
質量:12.0kg
キャスター:5個(うち3個は無負荷時ブレーキ付)




DH-010D アンシェスツール



長時間施術される術者の方へ。サポート性能の高いツール。

■ 標準価格
¥98,000

座面高さ:400~565mm
座面寸法:W430×D350mm
質量:9.5kg
キャスター:5個(うち2個は無負荷時ブレーキ付)




DH-008D エバースツールDR



術者の姿勢に合わせてられる座面チルト調整機能搭載のツール。

■ 標準価格
¥118,000

座面高さ:465~630mm
座面寸法:W420×D400mm
質量:16kg
キャスター:5個




DH-008A エバースツールAS



アシスタントワークサポートのためのツール。

■ 標準価格
¥85,000

座面高さ:465~660mm
座面寸法:φ360mm
質量:9.5kg
キャスター:5個




DH-007PN 007PNツール



シンプルな多目的ツールです。

■ 標準価格
¥80,000

座面高さ:450~645mm
座面寸法:φ400mm
質量:10kg
キャスター:5個




DH-009L エルスツール



女性のために開発された、施術用ツール。

■ 標準価格
¥105,000

座面高さ:435~625mm
座面寸法:φ400mm
質量:10kg
キャスター:5個(うち2個は無負荷時ブレーキ付)





耐久性の高い塩化ビニル素材のレザーです。裏地にナイロン素材を採用し、のびが良く縫い目のないシートを張ることができます。



上質な質感が魅力のウレタン素材のレザーです。柔らかくしなやかでさらっとした肌触りが特徴です。肌に張り付く感じが少なく、座り心地を重視される方にお勧めです。



撥水性・防汚性に優れたファブリック調のレザーです。ビニール素材なので日常の清掃が容易に行えます。

Option

Luxury

【ラグジュアリーシート】



肌触りが良く、質感の高いウレタン素材のレザーを用いました。座る人の身体を包み込むソファのようなシートです。

Option

Fabric

【ファブリックレザー】



無縫質になりがちな診療空間に、やさしいファブリックの装いでリビングルームのような温かい雰囲気を出します。


ラポール i

▶ 03p




ES14キャメルレッド
CN21パールホワイト


シートカラー (ES) 7 colors



シートカラー (ファブリック) 6 colors



カウンティングカウンター 3 colors



ドクターカウンター 2 colors



プレシア

▶ 03p



ES1ホワイト/NL6レッド

シートカラー (ES) 6 colors



シートカラー (ファブリック) 6 colors



カスピダーパネルカラー 4 colors



フロストガラス風
(ブラックカバー仕様)

限定カラー



シェルト/シェルトC

▶ 04p



ES25インディゴブルー

シートカラー (ES) 13 colors



SH1ブラック

シートカラー〈ラグジュアリー〉 8 colors



シートカラー〈ファブリック〉 6 colors



ベルヴィータ

▶ 05p



ES16 ライトブルー

シートカラー (ES) 14 colors




SH7 ダークブラウン

シートカラー〈ラグジュアリー〉 8 colors



シートカラー〈ファブリック〉 6 colors



アルテ/ベルキュール(前折れチェア)/クレール

▶ 05/06/07p



ES2イエロー

シートカラー (ES) 11 colors



SH9ブルー

シートカラー〈ラグジュアリー〉 8 colors



セレブ／ベルキュール(カンターチェア)

▶ 06p



ES22マンダリンオレンジ

シートカラー(ES) 11 colors



SH18グリーン

シートカラー〈ラグジュアリー〉 8 colors



プロフィラックス フェリエ

▶ 07p



SH15アイボリー

シートカラー(SH/ES) 5 colors




NXチェア

▶ 08p



SH7ダークブラウン

シートカラー(SH) 3 colors



スツールカラーバリエーション


ヴィータスツール

▶ 10p



ES16ライトブルー

シートカラー(ES) 14 colors



シートカラー〈ラグジュアリー〉 8 colors



DH-010D アンシエスツール

▶ 10p



ES22マンダリンオレンジ


シートカラー (ES) 13 colors



シートカラー 〈ラグジュアリー〉 8 colors




シートカラー 〈ファブリック〉 6 colors



ES14 キャメルレッド
CN21パールホワイト

シートカラー (ES) 7 colors



DH-008D エバースツール (ドクター用)

▶ 10p



ES11ダークブラウン

シートカラー (ES) 13 colors



シートカラー (SH) 7 colors



DH-007PN 007PNスツール / DH-008A エバースツール (アシスタント用)

▶ 10p



ES25
インディゴブルー

シートカラー (ES) 13 colors



シートカラー 〈ファブリック〉 6 colors ※007PNスツールのみ対応



シートカラー (SH) 6 colors



ES11
ダークブラウン



SH15アイボリー

シートカラー (SH) 6 colors



主な仕様・オプション 一覧表

記載ページ	ユニット名	オプション				機能				標準価格			
		BM ベース マウント	CT カート	OA オーバー アーム	CD キャビネット デリバリー	前折れ チェア	カンター チェア	LUX ラジューアリー シート	FS ファブリック レザー		PH パワー ヘッドレスト	WF ワイヤレス フットコントローラ	
	03 ラポール i	-	●	-	●	●	-	-	●	●	●	●	¥5,174,800~
	03 プレシア	●	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	¥4,039,000~
	04 シェルト	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	¥4,126,000~
	04 シェルトC	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	¥4,426,000~
	05 ベルヴィータ	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	¥3,237,000~
	05 アルテ	●	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-	¥3,660,500~
	06 セレブ	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	¥3,105,000~
	06 ベルキュール	●	●	●	-	●	●	●	-	● ※前折れチェア のみ	-	-	¥3,152,000~
	07 クレール	●	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-	¥4,010,000~
	07 プロフィラックス フェリエ	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	¥3,616,000~

02 X線撮影関連機器

CT

BEL-X
SOLIO XZ MAXIM
AUGE SOLIO Z CM

デジタルパノラマ・セファロ

Hyper-G CM
Cypher E

ポータブルレントゲン

KX-III CL


IPスキャナ

CS7200 CRシステム
スキャンXデュオ
PSPIX2

デンタルレントゲン

フォテックスIIs タッチ
フォテックスIIs
サーチャーAD
ALULA

BEL-X [ベルクロス]



歯科用CTに更なる『動き』を。

CT

パノラマ

■ 標準価格

¥12,415,000～

(専用ソフト・パソコン含む、取付費別途)
(定期保守点検契約別途必要)

製品ページ
はこちら▼



- ・パノラマ撮影時間:12秒
- ・CT撮影時間:12秒(標準),6.7秒(高速)※大照射野除く
- ・CT FOV:小照射野 φ40×H40mm
:上下顎・上顎洞 φ95×H40mm
:標準 φ95×H85mm
:大照射野 φ160×H75mm
- ・CT ボクセルサイズ:80～300μm
- ・電氣的定格:AC100V 50/60Hz 12A
- ・本体寸法:W900×D1,200×H2,220mm
- ・質量:250kg

SOLIO XZ MAXIM [ソリオXZ MAXIM]

〈朝日レントゲン工業株式会社〉



妥協のない、パフォーマンスと快適さ。

CT

セファロ

パノラマ

■ 標準価格


¥ 19,000,000

(専用ソフト・サーバー用パソコン含む、取付費別途)

- ・パノラマ撮影時間:高速 9秒 / 通常12秒
- ・CT撮影時間:短時間(180°) 6秒 / 通常(360°)12秒
- ・CT FOV :Dモード φ51×55mm
:Iモード φ90×91mm
- ・CTボクセルサイズ:100～177μm
- ・電源容量:AC100V 50/60Hz 1.0kVA
- ・本体寸法:W1,870×D1,288×H2,280mm(セファロ付きの場合)
- ・質量:197kg

AUGE SOLIO Z CM [オーゼソリオ Z CM]

〈朝日レントゲン工業株式会社〉



求められる、すべてをかたちに。
画質も、操作性も、やさしさも、技術で応えるオールインワン。

CT セファロ パノラマ

■ 標準価格

¥ 21,000,000

(専用ソフト・サーバー用パソコン・セファロ用センサー含む、取付費別途)

- ・パノラマ撮影時間:高速9秒/通常12秒
- ・CT撮影時間:短時間(180°) 8.5秒 / 通常(360°)17秒
- ・CT FOV :Dモード φ51×55mm
:Iモード φ97×100mm
:Aモード φ161×100mm
- ・CTボクセルサイズ:100~319μm
- ・セファロ拡大率:1.1倍
- ・セファロ撮影時間:側面 短時間 2.9秒/通常4秒、正面 4秒
- ・電源容量:AC100V 50/60Hz 2.0kVA
- ・本体寸法:W1,900×D1,373×H2,289mm
- ・質量:220kg

製品ページ
はこちら▼



Hyper-G CM [ハイパー-G CM]

〈朝日レントゲン工業株式会社〉



センサー着脱不要の安心。
トモシンセシス機能が位置づけミスのカバー。



■ 標準価格
¥ 8,980,000
(専用ソフト・サーバー用パソコン・セファロ用センサー含む、取付費別途)

製品ページ
はこちら▼



- ・撮影時間: パノラマ 短時間7秒 通常12秒 上顎洞8秒
TMJ 側面:3秒(×4) 正面3秒(×2)
セファロ側面 短時間2.9秒 通常4秒 正面4秒
- ・拡大率: パノラマ 1.21~1.36倍
上顎洞 1.20~1.22倍
TMJ 側面:約1.24倍 正面:約1.88倍
セファロ 側面・正面 1.1倍
- ・電源容量:AC100/200V(単相) 50/60Hz 2.0kVA
- ・本体寸法:W1,880×D1,300×H2,200mm
- ・質量:約214kg

Cypher E [サイファーE]

〈朝日レントゲン工業株式会社〉



歯科医院や患者さんの「心地良さ」を重視した
デジタルパノラマ撮影装置。



■ 標準価格
¥ 6,022,800
(専用ソフト・サーバー用パソコン含む、取付費別途)

製品ページ
はこちら▼



- ・撮影時間: パノラマ10秒 TMJ4分割(側面)2.5秒(×4)
- ・拡大率: パノラマ1.2~1.3倍 TMJ4分割(側面)1.2倍
- ・電源容量:AC100V 50/60Hz 1.5A
- ・本体寸法:W906×D1,126×H2,200mm
- ・質量:約165kg

KX-III CL [ケー・エックスⅢ CL] 〈朝日レントゲン工業株式会社〉



バッテリー内蔵のコードレスタイプ
なので持ち運び、撮影も簡単。

■標準価格
¥700,000
(収納ケース・三脚付)

- ・方式:先点火方式、インバーター直流方式
- ・管電圧:60kV
- ・管電流:2mA
- ・電源:LiPo/バッテリー DC22.2V
- ・撮影時間:0.01~2.0秒
- ・照射回数:29回/時間
- ・焦点寸法:0.8mm
- ・質量:2.6kg ケース収納時 約6kg

IPスキャナ

CS7200 CRシステム 〈朝日レントゲン工業株式会社〉



シンプルな操作で高品質デジタル画像。

■標準価格
¥1,500,000
(パソコンシステム別途)

- ・電氣的定格:AC100V 50/60Hz
- ・本体寸法:W130×D270×H300mm
- ・質量:3.5kg
- ・イメージングプレートサイズ:#0,1,2
- ・解像度:最大17lp/mm
- ・スキャン時間:8秒

※朝日レントゲン工業株式会社製品専用です。

スキャンXデュオ 〈朝日レントゲン工業株式会社〉



小型で導入しやすく、高精細画像を提供。

■標準価格
¥1,900,000
(パソコンシステム別途)

- ・電氣的定格:AC100~240V 50/60Hz
- ・本体寸法:W254×D266×H305mm
- ・質量:9.5kg
- ・イメージングプレートサイズ:#0,1,2,3,4
- ・解像度:最大22lp/mm
- ・スキャン時間:スタンダード 17秒

ハイレゾ 25秒
(#2のイメージングプレートの場合)

※朝日レントゲン工業株式会社製品専用です。

PSPiX2 [PSピックス2] 〈白水貿易株式会社〉



シンプル操作で高速スキャン。

■標準価格
¥1,480,000
(パソコンシステム別途)

- ・電氣的定格:AC100~240V 50/60Hz
- ・本体寸法:W154×D194×H205mm
- ・質量:2.6kg
- ・イメージングプレートサイズ:#0,1,2,3
- ・解像度:理論解像度 20 lp/mm
- ・スキャン時間:ファストモード 1.6~2.7秒
- 高解像度モード 2.1~3.6秒

※BEL-X専用です。

フォテックスII_s タッチ



RKタイプ

タッチパネルを採用。
直感的で簡単な操作を可能にします。

■ 標準価格
¥ 800,000
(患者ツール付型<RK>
(取付費別途)



・方式:先付け点火、インバーター直流方式
・電氣的定格:AC100V 50/60Hz 1.1kVA
・照射時間:0.01~2.0秒
・公称焦点値:0.4
・ヘッド質量:4.1kg



コントローラー

フォテックスII_s



RKタイプ

軟X線の少ない直流方式。短時間
照射でデジタルシステムにも対応。

■ 標準価格
¥ 740,000
(患者ツール付型<RK>
(取付費別途)



・方式:先付け点火、インバーター直流方式
・電氣的定格:AC100V 50/60Hz 1.1kVA
・照射時間:0.01~2.0秒
・公称焦点値:0.4
・ヘッド質量:4.1kg



コントローラー

サーチャーAD



RKタイプ

被曝量にも配慮した
先付け点火方式。

■ 標準価格
¥ 580,000
(患者ツール付型<RK>
(取付費別途)



・方式:先付け点火、半波整流方式
・電氣的定格:AC100V 50/60Hz 0.8kVA
・照射時間:0.02~3.2秒
・公称焦点値:0.7
・ヘッド質量:7.9kg



コントローラー

フォテックスII_s タッチ / フォテックスII_s
/ サーチャーAD タイプ バリエーション

※写真はフォテックスII_sです。



ALULA [アルラ] <朝日レントゲン工業株式会社>



高精度な画質と被曝線量の
低減を実現。

■ 標準価格
¥ 650,000
(患者ツール付型、PC制御式)
(取付費別途)

・方式:先点火方式、インバーター直流方式
・電氣的定格:AC100V 50/60Hz 1.0kVA
・最大定格:70kV 6mA 1.6秒
・管電圧:60,70kV
・照射時間:0.01~1.6秒
・焦点寸法:0.4mm
・質量:約44kg(椅子付)

03 顕微鏡・レーザー・ 歯科用コンピュータ

半導体レーザー
顕微鏡・レーザー・歯科用コンピュータ
顕微鏡・レーザー・歯科用コンピュータ
顕微鏡・レーザー・歯科用コンピュータ
顕微鏡・レーザー・歯科用コンピュータ



マイクロスコープ
CO₂レーザー
位相差顕微鏡
歯科用コンピュータ

GLOBAL A Series
Bel Laser PLUS
Bel Laser S
Perio Cam-J
WiseStaff-9 Plus
予約Premium
Hivisual

マイクロスコープ

GLOBAL A Series [グローバルAシリーズ]

歯科治療のためにつくられたマイクロスコープ。



床移動タイプ

■ 標準価格

- A3(3段階倍率変換) ¥ 2,700,000~
- A4(4段階倍率変換) ¥ 3,000,000~
- A6(6段階倍率変換) ¥ 3,800,000~

製品ページ
はこちら▼



- ・変倍方式:手動式 3段階/4段階/6段階
- ・焦点調節範囲: 標準対物レンズ:手動式20mm
マルチフォーカルレンズ:手動式150mm
- ・光源:LED
- ・電氣的定格:AC100V 50/60Hz
- ・設置方法:床移動/天吊/壁掛け(高/低)/床固定
- ・質量:85kg(床移動タイプ)

天吊りタイプ



壁掛け(高)タイプ



壁掛け(低)タイプ



CO₂レーザー

CO₂レーザー

Bel Laser PLUS [ベルレーザープラス]

タッチパネルでシンプル操作、使いやすさを追求したガイド光モデル。



シンプルモード



2ステップで簡単に直感的に操作

シンプルモードP



アイコン形式のスイッチを採用し、更に使いやすく進化した操作画面



ハンドピース(コントラタイプ)

■ 標準価格

¥ 4,320,000

製品ページ
はこちら▼



■ 標準セット内容

- ・本体 1台
- ・フットスイッチ 1個
- ・ファイバー保持ロッド 1本
- ・ガイド光付ファイバーセット 1本
- ・トップピース コントラタイプ 2本
- ・セラミックチップ 13(短)・20(長) 各2本
- ・メタルテーパチップ 15(短)・20(長) 各2本
- ・保護メガネ 3個
- ・キー(キースイッチ用) 1個
- ・電氣的定格:AC100V 50/60Hz 400VA
- ・本体寸法:W335×D437×H928mm(ファイバー部除く)
- ・質量:28kg
- ・導光路:中空ファイバー
- ・レーザー出力可変範囲:0.5~15W[※]
- ・[※]0.5~2.0Wは0.1W刻み
- ・2.0~10Wは0.5W刻み
- ・10~15Wは1W刻みで設定可能

CO₂レーザー

Bel Laser S [ベルレーザーエス]

シンプルなオペレーションで診療に生きるスタンダードモデル。



シンプルモード



2ステップで簡単に直感的に操作

シンプルモードP



アイコン形式のスイッチを採用し、更に使いやすく進化した操作画面



ハンドピース(コントラタイプ)

■ 標準価格
¥ 4,100,000

製品ページ
はこちら▼



■ 標準セット内容

- ・本体 1台
- ・フットスイッチ 1個
- ・ファイバー保持ロッド 1本
- ・ファイバーセット(延長ファイバー、ハンドピースコントラタイプ各1本含) 1セット
- ・ハンドピースコントラタイプ 1本
- ・セラミックチップ13(短)・20(長) 各2本
- ・メタルテーパチップ15(短)・20(長) 各2本
- ・保護メガネ 3個
- ・キー(キースイッチ用) 1個

- ・電氣的定格:AC100V 50/60Hz 400VA
- ・本体寸法:W335×D437×H928mm(ファイバー一部除く)
- ・質量:28kg
- ・導光路:中空ファイバー
- ・レーザー出力可変範囲:0.5~15W[※]
- ・[※]0.5~2.0Wは0.1W刻み
- ・2.0~10Wは0.5W刻み、
- ・10~15Wは1W刻みで設定可能

顕微鏡・レーザー・歯科用コンピュータ

位相差顕微鏡

Perio Cam-J [ペリオカムJ]

高性能に抜群の操作性を。
使いこなせる位相差顕微鏡のカタチ。



■ 標準価格
¥ 398,000
(ビデオアダプター付)

製品ページ
はこちら▼



- ・最大倍率:3,800倍(17インチモニター使用時)
- ・本体寸法:W180×D200×H330mm
- ・質量:2.8kg
- ・映像出力:ビデオ出力(NTSC)

歯科電子カルテ搭載システム

WiseStaff-9 Plus [ワイズスタッフ9プラス]

〈株式会社ノーザ〉

いつもの治療入力の操作で簡単に、電子保存の三原則に準拠した電子カルテが作成可能。



■ 標準価格
担当者にお問合せください


Option

タブレット用歯周検査入力ソフト

WiseStaff-9 Plus +PerioTouch [ワイズスタッフ9プラス+ペリオタッチ]

院内で歯周病検査から説明を効率的に。

■ 標準価格
担当者にお問合せください



歯科用予約管理システム

予約Premium [予約プレミアム] 〈株式会社ノーザ〉

集患、無断キャンセルの低下を実現する。

- 主な機能
- ・リコール機能
 - ・空枠の検索
 - ・レイアウト変更
 - ・マルチクライアント(オプション)
 - ・CTI機能(オプション)
 - ・統計データ
 - ・インターネット予約
 - ・自動音声予約(オプション)
 - ・iPad対応(オプション)

■ 標準価格
担当者にお問合せください



患者さん向けプレゼンテーション用ソフト

Hivisual [ハイビジュアル] 〈株式会社ノーザ〉

ビジュアルデータを取り込み、様々な用途で利用できる。

■ 標準価格
担当者にお問合せください



タッチディスプレイを想定した画面構成では、直感的な操作が可能



カルテ入力と患者説明が、スムーズに行き来できるソフトです

04 ハンドピース

治療用モーター	DA-820 X-FORCEマイクロモーター DA-291L C-FORCEマイクロモーター DA-MX2 MX2マイクロモーター DA-MCX MCXマイクロモーター DA-281 エアモーター NLX nano DA-800C5L X-FORCE5倍速光付 コントラ DA-800C5 X-FORCE5倍速光無 コントラ DA-800C X-FORCEコントラアングル DA-800S X-FORCEストレート N-5シリーズ DA-290X-LCコントラアングル N-5シリーズ DA-290X-Cコントラアングル N-5シリーズ DA-290X-Sストレート
タービン	DA-320 トルクフォースタービンミニ DA-321 トルクフォースタービンSTD DA-320KV トルクフォースタービンミニ (KaVo対応) DA-321KV トルクフォースタービン (KaVo対応) N-5シリーズ DA-390Xタービン N-5シリーズ DA-391Xタービン N-5シリーズ DA-390XKVタービン (KaVo対応) N-5シリーズ DA-391XKVタービン (KaVo対応) KaVo マスタートルク M9000L KaVo Eトルクミニタービン E677L
カップリング	DA-385LED LEDカップリング DA-385LEDKV LEDカップリング (KaVo対応) KaVo マルチフレックスカップリング 465LED KaVo マルチフレックスカップリング 460LED
スケーラー	パリオス2超音波スケーラー(ライト付) パリオス2超音波スケーラー(ライト無) ニュートロン超音波スケーラー(ライト付) ニュートロン超音波スケーラー(ライト無) ニュートロン超音波スケーラー(スリム、ライト付) DA-SC100L ティーフォースエアスケーラー DA-SC100LKV ティーフォースエアスケーラー (KaVo対応) DA-SC100 ティーフォースエアスケーラー
メンテナンス機器	iCare C2・C3 iClave mini
シリンジ	BT14シリンジ ルザーニ6wayシリンジ ラティスシリンジ 77型シリンジ



主な仕様

- LEDライト** 術野を鮮明に照らすLEDを光源としたライトを備えています。
- ライト無し** 光源がありません。
- ガラスRod** グラスRodを備え、光源を持つモーターなどと接続することでライト部が点灯します。
- ライト非対応** グラスRodがなく、光源を持つモーターなどに接続しても光りません。
- 1年保証** 各製品の保証期間を記載しています。
- オートクレープ対応** 135℃までの温度でオートクレープ滅菌が可能です。
- 熱水洗浄** 熱水による洗浄が可能です。
- ブラシレス** DCブラシレスモーターを採用しています。
- AR/AF** オートリバース、オートフォワード機能を搭載しています。

DA-820 X-FORCEマイクロモーター



■標準価格
 セット ¥545,000
 (組込費別途)
 (DA-800C、DA-800Si込)

- ・本体質量:約70g
- ・最大トルク:4.0 N・cm
- ・回転数:100~40,000min⁻¹
- ・トルクコントロール 機能
- ・オートリバース 機能
- ・オートフoward 機能
- ・逆止弁内蔵
- ・外装:チタン製

DA-291L C-FORCEマイクロモーター



■標準価格
 セット ¥430,000
 (組込費別途)
 (DA-290X-LC、DA-290X-Si込)

- ・本体質量:約83g
- ・最大トルク:2.5 N・cm
- ・回転数:1,800~40,000min⁻¹
- ・逆止弁内蔵

DA-MX2 MX2マイクロモーター



■標準価格
 セット ¥545,000
 (組込費別途)
 (DA-290X-LC、DA-290X-Si込)

- ・本体質量:約90g
- ・最大トルク:3.5 N・cm
- ・回転数:100~40,000min⁻¹
- ・トルクコントロール 機能
- ・オートリバース 機能
- ・オートフoward 機能

DA-MCX MCXマイクロモーター



■標準価格
 セット ¥455,000
 (組込費別途)
 (DA-290X-LC、DA-290X-Si込)

- ・本体質量:約76g
- ・最大トルク:2.5 N・cm
- ・回転数:1,000~40,000min⁻¹

DA-281 エアモーター



■標準価格
 セット ¥220,000
 (DA-290X-C、DA-290X-Si込)

- ・本体質量:約78.5g
- ・最大トルク:1.5 N・cm
- ・最高回転数:22,000min⁻¹
- ・逆止弁内蔵

NLX nano



■標準価格
 ¥185,000

- ・制御ユニット質量:517g
- ・モーター本体質量:約61g
- ・最大トルク:3.4N・cm
- ・回転数:2,000~40,000min⁻¹
- ・制御ユニット寸法:W127×D149×54mm
- ・逆止弁内蔵

DA-800C5L X-FORCE5倍速光付 コントラ



■標準価格
 ¥136,000

- ・増速 1:5
- ・ヘッドサイズ:φ10.0×14.6mm
- ・質量:63.9g
- ・外装:チタン製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

DA-800C5 X-FORCE5倍速光無 コントラ



■標準価格
 ¥104,000

- ・増速 1:5
- ・ヘッドサイズ:φ10.0×14.6mm
- ・質量:63.9g
- ・外装:チタン製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

DA-800C X-FORCEコントラアングル

ライト
対応

1年
保証

オート
クレンジング
対応

熱水
洗浄

■ 標準価格
¥ 105,000



- ・等速 1:1
- ・質量:64g
- ・外装:チタン製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・1点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

N-5シリーズ DA-290X-LCコントラアングル

ライト
対応

1年
保証

オート
クレンジング
対応

熱水
洗浄

■ 標準価格
¥ 105,000



- ・等速 1:1
- ・質量:77g
- ・外装:ステンレス製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・1点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

N-5シリーズ DA-290X-Sストレート

ライト
非対応

1年
保証

オート
クレンジング
対応

熱水
洗浄

■ 標準価格
¥ 57,000



- ・等速 1:1
- ・質量:79g
- ・外装:ステンレス製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・1点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

DA-800S X-FORCEストレート

ライト
非対応

1年
保証

オート
クレンジング
対応

熱水
洗浄

■ 標準価格
¥ 57,000



- ・等速 1:1
- ・質量:69.5g
- ・外装:チタン製
- ・1点注水スプレー

N-5シリーズ DA-290X-Cコントラアングル

ライト
非対応

1年
保証

オート
クレンジング
対応

熱水
洗浄

■ 標準価格
¥ 79,000



- ・等速 1:1
- ・質量:77g
- ・外装:ステンレス製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・1点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

タービン

DA-320 トルクフォースタービンミニ

ライト
対応

2年
保証

オート
クレンジング
対応

熱水
洗浄

■ 標準価格

セット	¥ 155,000 (DA-385LED込)
本体	¥ 125,000



- ・ヘッドサイズ:φ10.8×12.1mm
- ・外装:チタン製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:23W
- ・回転速度:360,000~440,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

DA-321 トルクフォースタービンSTD

ライト
対応

2年
保証

オート
クレンジング
対応

熱水
洗浄

■ 標準価格

セット	¥ 155,000 (DA-385LED込)
本体	¥ 125,000



- ・ヘッドサイズ:φ12.5×13.1mm
- ・外装:チタン製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:26W
- ・回転速度:320,000~400,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

DA-320KV トルクフォースタービンミニ (KaVo対応)



■ 標準価格	
セット	¥ 155,000 (DA-385LED込)
本体	¥ 125,000

- ・ヘッドサイズ:φ10.8×12.1mm
- ・外装:チタン製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:23W
- ・回転速度:360,000~440,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

※KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.(Germany)の登録商品です。

DA-321KV トルクフォースタービン (KaVo対応)



■ 標準価格	
セット	¥ 155,000 (DA-385LED込)
本体	¥ 125,000

- ・ヘッドサイズ:φ12.5×13.1mm
- ・外装:チタン製
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:26W
- ・回転速度:320,000~400,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

※KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.(Germany)の登録商品です。

N-5シリーズ DA-390Xタービン



■ 標準価格	
セット	¥ 133,000 (DA-385LED込)
本体	¥ 103,000

- ・ヘッドサイズ:φ10.6×12.4mm
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:23W
- ・回転速度:380,000~450,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

N-5シリーズ DA-391Xタービン



■ 標準価格	
セット	¥ 133,000 (DA-385LED込)
本体	¥ 103,000

- ・ヘッドサイズ:φ12.1×13.3mm
- ・プッシュボタン式チャック
- ・パワー:26W
- ・回転速度:325,000~430,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

N-5シリーズ DA-390XKVタービン (KaVo対応)



■ 標準価格	
セット	¥ 133,000 (DA-385LED込)
本体	¥ 103,000

- ・ヘッドサイズ:φ10.6×12.4mm
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:23W
- ・回転速度:380,000~450,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

※KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.(Germany)の登録商品です。

N-5シリーズ DA-391XKVタービン (KaVo対応)



■ 標準価格	
セット	¥ 133,000 (DA-385LED込)
本体	¥ 103,000

- ・ヘッドサイズ:φ12.1×13.3mm
- ・プッシュボタン式チャック
- ・パワー:26W
- ・回転速度:325,000~430,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

※KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.(Germany)の登録商品です。

KaVo マスタートルク M9000L



■ 標準価格	
	¥ 160,000

- ・ヘッドサイズ:φ12.5×13.1mm
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:23W
- ・回転速度:340,000~400,000min⁻¹
- ・4点注水スプレー
- ・ダイレクトストップテクノロジー採用

KaVo Eトルクミニタービン E677L



■ 標準価格	
	¥ 145,000

- ・ヘッドサイズ:φ10.8×12.2mm
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:15W
- ・回転速度:400,000~480,000min⁻¹
- ・3点注水スプレー
- ・サックバック防止機能

DA-385LED LEDカップリング

LED
ライト



- 標準価格
¥ 40,000
- ・逆止弁内蔵

KaVo マルチフレックスカップリング 465LED

LED
ライト



- 標準価格
¥ 55,000
- ・逆止弁内蔵
- ・水量調整付

DA-385LEDKV LEDカップリング (KaVo対応)

LED
ライト



- 標準価格
¥ 40,000
- ・逆止弁内蔵

※KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. (Germany)の登録商品です。

KaVo マルチフレックスカップリング 460LED

LED
ライト



- 標準価格
¥ 35,000
- ・逆止弁内蔵

スケーラー

バリオス2超音波スケーラー(ライト付)

LED
ライト

1年
保証

オート
グループ
対応

熱水
洗浄

- 標準価格
¥ 260,000
(組込費別途)



- ・周波数:28kHz~32kHz
- ・チップ3種(G4、G8、G9)標準付属

バリオス2超音波スケーラー(ライト無)

ライト
無し

1年
保証

オート
グループ
対応

熱水
洗浄

- 標準価格
¥ 208,000
(組込費別途)



- ・周波数:28kHz~32kHz
- ・チップ3種(G4、G8、G9)標準付属

ニュートロン超音波スケーラー(ライト付)

LED
ライト

1年
保証

オート
グループ
対応

熱水
洗浄

- 標準価格
¥ 330,000
(組込費別途)



- ・周波数:28kHz~36kHz
- ・チップ3種(#1、#2、#10)標準付属

ニュートロン超音波スケーラー(ライト無)

ライト
無し

1年
保証

オート
グループ
対応

熱水
洗浄

- 標準価格
¥ 300,000
(組込費別途)



- ・周波数:28kHz~36kHz
- ・チップ3種(#1、#2、#10)標準付属

ニュートロン超音波スケーラー(スリム、ライト付)

LED
ライト

1年
保証

オート
グループ
対応

熱水
洗浄

- 標準価格
¥ 330,000
(組込費別途)



- ・周波数:28kHz~36kHz
- ・チップ3種(#1、#2、#10)標準付属

DA-SC100L ティーフォースエアスケーラー

ライト
対応

1年
保証

オート
グループ
対応

熱水
洗浄

- 標準価格
¥ 173,000



- ・周波数:5.8kHz~6.2kHz
- ・チップ3種(S1、S2、S3)標準付属

DA-SC100LKV ティーフォースエアスケーラー (KaVo対応)

ライト
対応

1年
保証

オート
グループ
対応

熱水
洗浄

- 標準価格
¥ 173,000



- ・周波数:5.8kHz~6.2kHz
- ・チップ3種(S1、S2、S3)標準付属

DA-SC100 ティーフォースエアスケーラー

ライト
非対応

1年
保証

オート
グループ
対応

熱水
洗浄

- 標準価格
¥ 136,000



- ・周波数:5.8kHz~6.2kHz
- ・チップ3種(S1、S2、S3)標準付属

※KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. (Germany)の登録商品です。

ハンドピース自動洗浄注油装置

iCare C2・C3 [アイ・ケア C2・C3]



■標準価格

- C2(コントラ2本)タイプ
¥ 236,000
- C3(コントラ3本)タイプ
¥ 254,000

■標準セット内容

- ・本体
- ・電源コード
- ・iCare用メンテナンスオイル(1L)
- ・ミストフィルターセット
- ・エアチューブ
- ・オイルシート
- ・チャック清掃用ノズル

- ・寸法:W280×D240×H350mm
- ・電源:AC100V 50/60Hz
- ・適正空気圧:0.5~0.6Mpa(5.0~6.0kgf/cm²)
- ・質量:6.5kg(C2タイプ/C3タイプ)
- ・タンク容量:1,200mL

EN13060:Class S 準拠オートクレーブ

iClave mini [アイクレーブミニ]



■標準価格

¥ 358,000

■標準セット内容

- ・本体
- ・各種基本パーツ
- ・仕切りスタンド
- ・交換用水フィルタ
- ・バスケット
- ・交換用給水フィルタ
- ・仕切り板(長)×4
- ・交換用エアフィルタ
- ・仕切り板(短)
- ・交換用パッキン

- ・寸法:W210×D320×H360mm
- ・チャンバー寸法:φ130×200mm
- ・チャンバー容量:2.5L
- ・タンク容量:1.0L
- ・重量:15.5kg
- ・消費電力:700W
- ・電源:AC100V 50/60Hz
- ・ハンドピース滅菌本数目安
:12本(未包装)・6本(未包装)

シリンジ

BT14シリンジ



- ・ノズル滅菌可能

ルザーニ6wayシリンジ



- ・ライト付
- ・温水対応
- ・ノズル滅菌可能
- ・カバー滅菌可能

ラディスシリンジ



- ・ノズル滅菌可能
- ・カバー滅菌可能

77型シリンジ



- ・ノズル滅菌可能

05 機械室機器



口腔外サクシオン	フリーアーム・アルテオ-F フリーアーム・アルテオ-S TCS-Dual Plus-F
診療用サクシオン	TCS-Dual Plus-A TCS-MAX TCS-TS2 10リットル分離器 サクシオン操作盤/0.75kW リターンボックス プラス
歯科用コンプレッサ	TCC-Dual Plus-CB2 TCC-1.5R EXドライヤ
技工用サクシオン	石膏トラップ(丸型) トラップ用排水目皿 CAPT-PLUS

フリーアーム・アルテオ-F <株式会社東京技研>



セントラル方式固定型。
(シャッター床上設置)

■ 標準価格
¥ 500,000
(シャッターを除く)

・アルテオシャッターF型搭載
・アーム全長:1571mm

フリーアーム・アルテオ-S <株式会社東京技研>




単体移動型。

■ 標準価格
¥ 780,000

・スーパーバイオフィルタ内臓
・アーム全長:1571mm
・電源:単相100V
・出力(モーター定格):1.05kW

TCS-Dual Plus-F <株式会社東京技研>



フリーアーム用サクシオン。

■ 標準価格
¥ 1,080,000

・操作盤、スーパーバイオフィルタ内臓
・寸法:W550×D710×H830mm
・電源:三相200V
・出力(モーター定格):0.75kW
・使用口数:1~3ヶ所

診療用サクシオン

TCS-Dual Plus-A <株式会社東京技研>



多機能・高性能で組み合わせ自在。

■ 標準価格
¥ 1,060,000

・操作盤、スーパーバイオフィルタ、バックアップ内臓
・寸法:W550×D710×H576mm
・電源:三相200V
・出力(モーター定格):0.75kW
・使用口数:1~6ヶ所

TCS-MAX <株式会社東京技研>



静音・風量アップ・省スペース。

■ 標準価格
¥ 650,000

・寸法:W320×D371×H582mm
・電源:三相200V
・出力(モーター定格):0.75kW
・使用口数:1~6ヶ所

TCS-TS2 <株式会社東京技研>



「強制排水機構」技術を採用。

■ 標準価格
¥ 380,000

・寸法:(縦置き)W385×D330×H445mm
(横置き)W575×D330×H425mm
・電源:単相100V
・出力(モーター定格):0.65kW
・使用口数:2ヶ所

10リットル分離器 <株式会社東京技研>



効率よく水と空気を分離し、満水時には自動的にサクシオンの運転を止めて排水。タンク容量が大きい10リットルタイプ。

■ 標準価格
¥ 130,000

・寸法:φ320×H501~701mm

サクシオン操作盤/0.75kW <株式会社東京技研>



シンプルなデザインで認識性の高いスイッチパネル。

■ 標準価格
¥ 120,000

・寸法:W300×D93×H310mm(0.75kW用)

リターンボックス プラス <株式会社東京技研>




配管内の残留汚水を多量の空気ですばやく搬送する電磁弁ユニット。臭気・配管のつまり防止に。

■ 標準価格
¥ 70,000

・寸法:W112×D104×H145mm
・電源:単相100V/200V

TCC-Dual Plus-CB2 < 株式会社東京技研 >



静音・低振動の
歯科用コンプレッサ。

■ 標準価格
¥ 1,380,000

- ・バックアップコンプレッサ内蔵
- ・タイプ:無給油式スクロール
- ・寸法:W550×D710×H999mm
- ・電源:三相200V
- ・出力(モーター定格):1.5kW

TCC-1.5R

< 株式会社東京技研 >



歯科用コンプレッサシリーズ
のエントリーモデル。

■ 標準価格
¥ 580,000

- ・タイプ:無給油式レシプロ
- ・寸法:W924×D412×H777mm
- ・電源:三相200V
- ・出力(モーター定格):1.5kW

EXドライヤ

< 株式会社東京技研 >



クリーンな診療。

■ 標準価格
¥ 300,000(EX-Dフィルタ付)

- ・タイプ:冷凍式エアードライヤ
- ・寸法:W255×D480×H498mm
- ・電源:単相100V
- ・出力(モーター定格):0.20kW

技工用サクシオン

石膏トラップ(丸型)

< 株式会社東京技研 >



耐腐食性に優れたAES樹脂。
石膏屑を樹脂カゴで確実にキャッチ。

■ 標準価格
¥ 75,000

- ・寸法:φ348×H307.6mm
- ・容量:7L

トラップ用排水目皿

< 株式会社東京技研 >



大きさの違う口径でも
ワンタッチでシンクと接続。
石膏トラップ専用アタッチメントです。

■ 標準価格
○大・小各 ¥ 4,000

- ・寸法:(大)φ180 (小)φ115mm

CAPT-PLUS [キャプトプラス] < 株式会社東京技研 >




チェアサイド義歯調整用サクシオン。


■ 標準価格
¥ 200,000

- ・寸法:W274×D355×H920mm
- ・電源:単相100V
- ・出力(モーター定格):0.4kW
- ・質量:約20kg

診療用
セントラルサクシオン
配管(参考図)



口腔外
セントラルサクシオン
配管(参考図)



06 診療器材



洗浄除菌液	デュール ハイジーンシステム
洗浄器	速洗 Miele ジェットウォッシャー ベルウォッシャーS
滅菌器	リサ22 C501B BELCLAVE Y-108
水ライン除菌装置	ボセイドン・ボセイドンS
キャビネット	システムキャビネット
ワゴン	シェルトワゴン SGワゴン アヴァンセワゴン
ラバーダム	デンタルダム システム
その他器材	ハイドロプラスチック 診療トレー ラバーボール バキュームシリコーンチップ バキュームチップ バキュームチップ外科用 排唾ノズル

デュール ハイジーンシステム

器具の除菌

ID212 インストゥルメント



ミラーやスケーラーなど
インストゥルメント類の洗浄除菌に。

■ 標準価格
¥ 13,000 (2.5L)

・希釈率:50倍
・除菌時間:浸漬5分(超音波洗浄器2分)
・主成分:第4級アンモニウム化合物、防錆剤

器具の除菌

ID220 バー/リーマー



鋼鉄やステンレス製のバー、
リーマーなどの回転器具用。

■ 標準価格
¥ 8,750 (2.5L)

・希釈率:原液
・除菌時間:浸漬1分(超音波洗浄器30秒)
・主成分:アルカリ溶液、アルコール、防錆剤

専用ボックス

Hygobox [ハイゴボックス]



器具や印象体などの除菌、持ち運び、
一時保管するための専用容器。

■ 標準価格
¥ 9,800

・外寸:W325×D210×H130mm
・内寸:W240×D150×H105mm
・容量:3L

使用方法に合わせて蓋の色をお選びいただけます

不織布クロス

マルチワイブ



FD333・FD366・FD312を容器に入れて
除菌ワイブとして使えます。

■ 標準価格
○容器入り60枚 ¥ 5,800

○詰め替え用60枚 ¥ 2,800

・ペーパーサイズ:W290×D300mm

表面のクイック除菌

FD333 フォルテ



器具・器材の表面除菌に。

■ 標準価格
○2.5L ¥ 9,000
○1L ¥ 3,750
○スプレー容器 ¥ 3,000

・希釈率:原液
・除菌時間:清拭後1分
・主成分:アルコール、
第4級アンモニウム化合物

表面の除菌

FD312 エコ



床、キャビネット、デンタルユニット、機器
や備品等の表面の拭き掃除と除菌に。

■ 標準価格
¥ 8,750 (2.5L)

・希釈率:50~100倍
・除菌時間:清拭後5分(50倍)/15分(100倍)
・主成分:第4級アンモニウム化合物

センシティブな表面の除菌

FD366 センシティブ



材質に配慮した表面用の除菌液。

■ 標準価格
○2.5L ¥ 9,000
○1L ¥ 3,750
○スプレー容器 ¥ 3,000

・希釈率:原液
・除菌時間:清拭後1分
・主成分:アルコール、
第4級アンモニウム化合物

表面の除菌

FD350 除菌ワイブ



除菌作用時間が速いアルコール
ワイブ。器具などの除菌に。

■ 標準価格
○容器入り110枚 ¥ 2,000
○詰め替え用110枚 ¥ 1,300

・除菌時間:清拭後15秒
・主成分:アルコール
・ペーパーサイズ:W140×D220mm

合成皮革の洗浄保護

FD360 レザーケア



デンタルチェアの合成皮革(レザー)の清掃と保護の専用クリーナー。

■ 標準価格
¥ 6,000 (500mLスプレーボトル)
(専用スポンジ付)

・希釈率:原液
・主成分:界面活性剤、シリコン化合物

バキュームラインの洗浄

MD555 フロークリーナー



バキュームラインやスピットンの排水管及び分離器の内部を徹底洗浄。

■ 標準価格
¥ 8,000 (2.5L)

・無発泡性
・希釈率:20倍
・主成分:有機酸、界面活性剤

スピットンクリーナー

MD550 スピットンクリーナー



スピットンボウルを洗浄するクリーナー。

■ 標準価格
¥ 2,900 (750mL)

・希釈率:原液
・主成分:アルコール、界面活性剤

印象体の洗浄・除菌システム

Hygojet [ハイゴジェット]



1度に6個の印象体の水洗、除菌、すすぎ、乾燥を行えます。

■ 標準価格
¥ 345,000

・外寸:W560×D320×H340mm
・供給:給水・エア

HD435専用ディスペンサー

マニュアルディスペンサー



HD435の壁取付けマニュアルディスペンサー。

■ 標準価格
¥ 17,400

・外寸:W82×D82×H245mm

バキュームラインの除菌

Orotol plus [オロトルプラス]



バキュームラインやスピットンの排水管及び分離器の除菌、脱臭、洗浄とメンテナンス。

■ 標準価格
¥ 12,000 (2.5L)

・無発泡性
・希釈率:50倍
・除菌時間:吸引後60分
・主成分:第4級アンモニウム化合物

オロトルプラス専用容器

Orocup [オロカップ]



オロトルプラス専用容器。

■ 標準価格
¥ 6,000

・容量:2L

印象体・補綴物の除菌

MD520 インプレッション



各種印象体や補綴物の除菌に。

■ 標準価格
¥ 7,700 (2.5L)

・希釈率:原液
・除菌時間:浸漬5分(ハイゴジェット使用時10分)
・主成分:有機酸、界面活性剤

手指の洗浄・保護

HD435 クレンジングローション



手肌を保護しながら洗浄するクレンジングローション。

■ 標準価格
¥ 4,500 (1L)

・希釈率:原液
・主成分:界面活性剤、抗菌剤、アラントイン

HD435専用ディスペンサー

タッチレスディスペンサー



HD435のタッチレスディスペンサー。

■ 標準価格
○本体 ¥ 46,200
○壁取り付けたレー ¥ 12,100
○テーブルスタンド ¥ 2,900

・外寸:W92×D210×H330mm

速洗 [そくせん]



洗浄に特化した洗浄器。
最短10分で洗浄・すすぎが完了します。

■ 標準価格
¥563,000
(取付費別途)



- ・外形寸法:W400×D530×H500mm
扉開時 W400×D846×H500mm
- ・電源:单相100V 50/60Hz
- ・消費電力:170W
- ・供給:給水、給湯(60℃)
- ・質量:24kg
- ・洗剤:専用アルカリ洗浄剤/専用酵素洗浄剤
からお選びいただけます。

Miele ジェットウォッシャー

洗浄から熱水消毒まで、高いレベルで作業を標準化する、欧州基準の洗浄器。



○PG8591 熱風乾燥

- 標準価格
- ハンドピース洗浄機能無
¥2,350,700
(専用粉末洗剤、専用すすぎ剤含む)
- ハンドピース洗浄機能付
¥2,411,900
(専用液体洗剤、専用すすぎ剤含む)

- ・外形寸法:
W600×D600×H835mm(天板付)
W600×D600×H820mm(天板なし)
- ・電源:3相200V 50/60Hz
- ・消費電力:5.9kW
- ・供給:給水
- ・質量:78kg
- ・洗剤供給システム内蔵
- ※専用洗剤、専用すすぎ剤が必要です。



○PG8581 余熱乾燥

- 標準価格
- ハンドピース洗浄機能無
¥1,850,700
(専用粉末洗剤、専用すすぎ剤含む)
- ハンドピース洗浄機能付
¥1,911,900
(専用液体洗剤、専用すすぎ剤含む)

- ・外形寸法:
W600×D600×H835mm(天板付)
W600×D600×H820mm(天板なし)
- ・電源:3相200V 50/60Hz
- ・消費電力:5.9kW
- ・供給:給水
- ・質量:74kg
- ・洗剤供給システム内蔵
- ※専用洗剤、専用すすぎ剤が必要です。

超音波洗浄器

ベルウォッシャーS



■ 標準価格
¥ 300,000

- ・外形寸法:W255×D410×H330mm
- ・シンク寸法:W215×D270×H175mm
- ・電源:单相100V 50/60Hz
- ・電源入力:330VA

クラスB オートクレーブ
リサ 22

クラスB



操作しやすいタッチスクリーン。
お急ぎサイクル搭載。

■ 標準価格
¥ 1,100,000

- ・外形寸法:W465×D599×H449mm
- ・チャンバー寸法:φ250×420mm
- ・電源:単相200V 50/60Hz
- ・電源入力:2kW
- ・質量:49kg

全自動高圧蒸気滅菌器

C501B

クラスB準拠滅菌機能



世界標準のクラスB準拠滅菌性能
を携えた国産のオートクレーブ。

■ 標準価格
¥ 980,000

- ・外形寸法:W430×D525×H408mm
- ・チャンバー寸法:φ246×360mm
(入り口φ216mm)
- ・電源:単相200V 50/60Hz
- ・電源入力:2.2kVA
- ・質量:50kg

自動式高圧蒸気滅菌器

BELCLAVE Y-108 [ベルクレーブ Y-108]



診療中に不快感がない静かな設計。
作業効率を考えメンテナンス性も向上。

■ 標準価格
¥ 588,000

- ・外形寸法:W426×D469×H366mm
- ・チャンバー寸法:φ240×340mm
- ・電源:単相100V 50/60Hz
- ・電源入力:1.2kVA
- ・質量:32kg

水ライン除菌装置

歯科ユニットウォーターライン除菌装置

ポセイドン・ポセイドンS

残留塩素濃度を補正し、給水管路内の除菌能力を維持。



○ポセイドン(セントラルタイプ)

■ 標準価格
¥ 1,900,000
(取付費・取付部品別途)

- ・外形寸法:W300×D480×H500mm
- ・対応ユニット数:最大15台
- ・電源:単相100V 50/60Hz
- ・質量:35kg



○ポセイドンS(Sタイプ)

■ 標準価格
¥ 485,000
(取付費・取付部品別途)


- ・外形寸法:W150×D431×H337mm
- ・電源:単相100V 50/60Hz
- ・質量:10kg

除菌の仕組み

センサーが水の流れを感知、電解槽に通電します。水道水に含まれる塩素イオン(Cl⁻)が電解により、塩素(Cl₂)に変化。Cl₂はすぐに水と反応し、次亜塩素酸(HClO)や次亜塩素酸イオン(ClO⁻) (=残留塩素)に変化します。



残留塩素濃度の上昇により、水道水中の細菌の繁殖を抑制できます。



システムキャビネット

高品位ホーローで、いつまでも変わらない美しいキャビネット。
クリニックに合わせて組み合わせ、最適なキャビネットを作り上げます。



■ 参考価格
¥1,289,500

※写真セットの価格です。
※洗浄器は含まれません。


■ セット組み合わせ例
・W2690mm(サイドパネル、ミーレ取付幅700mm含む)
・小型シンク
・水洗金具
・ダストボックス
・コップディスペンサー
・ペーパータオルディスペンサー

・耐久性の高いホーロー製扉
・人工大理石(デュボン社コーリアン)カウンター
・内側木部には抗菌加工

高品位ホーロー

◎鉄の強さと、ガラスの美しさをあわせもつ素材


丈夫な鉄のベースにガラス質を焼き付けて生まれる高品位ホーロー。
表面のガラス層は汚れや湿気を寄せ付けず、ずっと清潔さを保つことができます。



◎人にも環境にも優しい素材

シックハウス症候群の原因となる有害物質を発生しません。

鉄とガラスでできた高品位ホーローなら安心です。



ホーローはシックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド発散ゼロ

ホーロー以外の構成部品も健康にやさしい素材です。

ホルムアルデヒド発散区分最高等級 F☆☆☆☆

当社の製品は、ホルムアルデヒドの発散量が最も少ないF☆☆☆☆の材料を採用しています。

※表示内容は「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針によるものです。

◎表面のガラス層が汚れや湿気をシャットアウト

高品位ホーローの表面は汚れが染み込まないガラス質。
付いた汚れもサッと拭き取るだけでキレイになりますので、毎日のお手入れも手軽です。



◎キズに強いから、美しさが続きます。

表面のガラス層がキズや衝撃からしっかりガード。

高品位ホーローの表面はモース硬度5~6と硬いため、時間が経ってこびり付いた汚れもキズを気にせずゴシゴシとこすり落とすことができます。いつまでも新品の美しさを保ちます。

【モース硬度5-6】
ナイフで引っかいてもキズがつかない硬さ。



シェルトワゴン



天板スライド式のスリムなワゴン。

■ 標準価格
¥ 110,000

- ・外形寸法:W347×D445×H800mm
- ・上部天板がスライドし作業台としても使用可能
- ・引き出し4段+スライド下収納スペース
- ・スライド下のみ内部をステンレスで保護
- ・引き出し飛び出し防止機能
- ・シリコンマット付属
- ・天板は汚れに強い人工大理石採用



スライド天板

SGワゴン



収納式サイドカウンター付。

■ 標準価格
¥ 110,000

- ・外形寸法:W424×D447×H806mm
- ・収納式サイドカウンター
- ・引き出し4段
- ・天板は汚れに強い人工大理石採用



収納式サイドカウンター

アヴァンセワゴン



デザイン性の高いスリムタイプのワゴン。
落ち着いた雰囲気の内装に。

■ 標準価格
¥ 110,000

- ・外形寸法:W355×D415×H800mm
- ・引き出し4段
- ・天板は汚れに強い人工大理石採用

デンタルダム システム

豊富な色、厚さをラインナップ。

ラバーダムシート スタンダード デンタルダム



○シン (厚さ:0.15mm)

■標準価格
¥ 3,500

5インチカット: 52枚入(ライト、グリーン)
6インチカット: 36枚入(ライト、グリーン)

○ミディアム (厚さ:0.20mm)

■標準価格
¥ 3,750

5インチカット: 52枚入(ライト、グリーン、ブルー)
6インチカット: 36枚入(ライト、ダーク、グリーン、ブルー)

○ヘビー (厚さ:0.25mm)

■標準価格
¥ 4,880

6インチカット: 15枚入(グリーン)

ラバーダムシート 香り付き フェスタダム



○シン (厚さ:0.15mm)

■標準価格
¥ 3,750

5インチカット: 52枚入(ピンク、ブルー、パープルのアソート)
6インチカット: 36枚入(ピンク、ブルー、パープルのアソート)

○ミディアム (厚さ:0.20mm)

■標準価格
¥ 4,000

5インチカット: 52枚入(ピンク、ブルー、パープルのアソート)
6インチカット: 36枚入(ピンク、ブルー、パープルのアソート)

○ヘビー (厚さ:0.25mm)

■標準価格
¥ 5,000

6インチカット: 36枚入(ピンク、ブルー、パープルのアソート)

ラバーダムシート ラテックスフリー ノンラテックスダム




■標準価格

○5インチカット ¥4,380

○6インチカット ¥5,000

5インチカット: 15枚入(グリーン)

6インチカット: 15枚入(グリーン)




デンタルダムフレーム



■標準価格
¥ 6,000

・サイズ:5インチ用
6インチ用

デンタルダム テンプレート



■標準価格
¥ 1,380

・サイズ:5インチ用
6インチ用

飛び散り防止 デンタルダム ナプキン



■標準価格
¥ 5,630(50枚入)

ラバーダム固定コード ウェジレット



■標準価格
¥ 4,500

・長さ:7フィート(約2m)
・太さ:0.95mm(ブルー)
1.50mm(イエロー)

ラバーダム固定コード ウェジレット ノンラテックス



■標準価格
¥ 5,000

・長さ:7フィート(約2m)
・太さ:1.52mm(グリーン)
1.77mm(ブルー)

個人トレー作成用 熱可塑性樹脂

ハイドロプラスチック

適合の良いデンチャーのために必要な個人トレーを、手早く簡単に作成できます。



○粒タイプ
ハイドロプラスチック

■標準価格
¥ 8,800

・容量:460g
(約30個分のトレーが作れます。)



○スティックタイプ
ハイドロプラスチック
スティック

■標準価格
¥ 4,250

・容量:42g(9本)
・形状:φ6×150mm±10%



○スペーサー材
モデルブロック

■標準価格
¥ 4,430

・容量:114g

診療トレー

保管庫に収納することができます。



■標準価格
¥ 14,400(12枚入)

・外形寸法:W215×D120×H10mm

※UV24専用品

ラバーボール



■標準価格
○Sサイズ ¥1,750
○Mサイズ ¥1,880
○Lサイズ ¥2,380
○LLサイズ ¥2,880

・容量 S:150mL, M:350mL
L:600mL, LL:850mL

・寸法 S:φ80×H56mm, M:φ110×H70mm
L:φ120×H90mm, LL:φ130×H110mm

バキュームシリコーンチップ


誤吸引防止のための格子が
設けられています。



■標準価格
¥ 3,800(10個入)

・φ11mmに対応
・オートクレーブ対応


バキュームチップ



■標準価格
¥ 11,600(5本入)

・外径11mm

バキュームチップ外科用



■標準価格
¥ 4,300

・外径11mm



穴あり

穴なし

穴あり

排唾ノズル



■標準価格
¥ 11,600(5本入)

・外径6.5mm

ショールーム一覧

札幌・仙台・東京・金沢・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡・沖縄にあるタカラベルモントのショールームでは、最新設備機器の展示をはじめ、医院経営のノウハウから空間設計までご相談いただけます。

札幌ショールーム

〒003-0030 札幌市白石区流通センター1-8-25
TEL. 011-863-2007



金沢ショールーム

〒920-0027 金沢市駅西新町2-18-1
TEL. 076-221-8412



神戸ショールーム

〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-2-10
TEL. 078-231-6751



仙台ショールーム

〒984-0015 仙台市若林区卸町2-10-5
TEL. 022-232-4480



名古屋ショールーム

〒461-0027 名古屋市中東区芳野1-15-7
TEL. 052-932-6251




広島ショールーム

〒733-0833 広島市西区商工センター4-11-8
TEL. 082-278-2411



東京ショールーム

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19
TEL. 03-3405-6877



大阪ショールーム

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1
TEL. 06-6212-3602



福岡ショールーム

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-7-38
TEL. 092-411-2746



沖縄ショールーム

〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山三丁目4-6
TEL. 098-897-6656



大阪ショールーム



デンタルユニット

ユニット	ラポール i	03
	プレシア	03
	シェルト	04
	シェルトC	04
	ベルヴィータ	05
	アルテ	05
	セレブ	06
	ベルキュール	06
	クレール	07
	プロフィラックス フェリエ	07
チェア	NXチェア	08
	ニナチェア	08
ライト	ステラライトヴィータ	09
	ステラライト	09
	ステラライトフィオ	09
	ルシエライト	09
	シーリングライト	09
	トラックライト	09
スツール	ヴィータスツール	10
	アンジェスツール	10
	エバースツールDR	10
	エバースツールAS	10
	007PNスツール	10
	エルスツール	10

X線撮影関連機器

CT	BELX	17
	SOLIO XZ MAXIM	17
	AUGE SOLIO Z CM	18
デジタルパノラマ・セファロ	Hyper-G CM	19
	Cypher E	19
ポータブルレントゲン	KX-III CL	20
IPスキャナ	CS7200 CRシステム	20
	スキャンXデュオ	20
	PSPIX2	20
デンタルレントゲン	フォテックスIIs タッチ	21
	フォテックスIIs	21
	ザーチャーAD	21
	ALULA	21

顕微鏡・レーザー・歯科用コンピュータ

マイクロスコープ	GLOBAL A Series	23
CO ₂ レーザー	Bel Laser PLUS	23
	Bel Laser S	24
位相差顕微鏡	Perio Cam-J	24
歯科用コンピュータ	Wise Staff 9 Plus	25
	予約Premium	25
	Hivisual	25

ハンドピース

治療用モーター	DA-820 X-FORCEマイクロモーター	27
	DA-291L C-FORCEマイクロモーター	27
	DA-MX2 MX2マイクロモーター	27
	DA-MCX MCXマイクロモーター	27
	DA-281 エアモーター	27
	NLX nano	27
	DA-800C5L X-FORCE5倍速光付 コントラ	27
	DA-800C5 X-FORCE5倍速光無 コントラ	27
	DA-800C X-FORCEコントラアングル	28
	DA-800S X-FORCEストレート	28
	N-5シリーズ DA-290X-LCコントラアングル	28
	N-5シリーズ DA-290X-Cコントラアングル	28
	N-5シリーズ DA-290X-Sストレート	28

ハンドピース

タービン	DA-320 トルクフォースタービンミニ	28
	DA-321 トルクフォースタービンSTD	28
	DA-320KV トルクフォースタービンミニ(Kavo対応)	29
	DA-321KV トルクフォースタービン(Kavo対応)	29
	N-5シリーズ DA-390Xタービン	29
	N-5シリーズ DA-391Xタービン	29
	N-5シリーズ DA-390XKVタービン(Kavo対応)	29
	N-5シリーズ DA-391XKVタービン(Kavo対応)	29
	KaVo マスタートルク M9000L	29
	KaVo Eトルクミニタービン E677L	29
カップリング	DA-385LED LEDカップリング	30
	DA-385LED KV LEDカップリング(Kavo対応)	30
	KaVo マルチフレックスカップリング 465LED	30
	KaVo マルチフレックスカップリング 460LED	30
スケーラー	パリオス2超音波スケーラー(ライト付)	30
	パリオス2超音波スケーラー(ライト無)	30
	ニュートロン超音波スケーラー(ライト付)	30
	ニュートロン超音波スケーラー(ライト無)	30
	ニュートロン超音波スケーラー(スリム、ライト付)	30
	DA-SC100L ティーフォースエアスケーラー	30
	DA-SC100L KV ティーフォースエアスケーラー(Kavo対応)	30
	DA-SC100 ティーフォースエアスケーラー	30
メンテナンス機器	iCare C2・C3	31
	iClave mini	31
シリンジ	BT14シリンジ	31
	ルザーニ6wayシリンジ	31
	ラディスシリンジ	31
	77型シリンジ	31

機械室機器

口腔外サククション	フリーアーム・アルテオF	33
	フリーアーム・アルテオS	33
	TCS-Dual Plus-F	33
診療用サククション	TCS-Dual Plus-A	33
	TCS-MAX	33
	TCS-TS2	33
	10リットル分離器	33
	サククション操作盤/0.75kW	33
	リターンボックス プラス	33
歯科用コンプレッサ	TCC-Dual Plus-CB2	34
	TCC-1.5R	34
	EXドライブ	34
技工用サククション	石膏トラップ(丸型)	34
	トラップ用排水目皿	34
	CAPT-PLUS	34

診療器材

洗浄除菌液	デュール ハイジーンシステム	37
洗浄器	速洗	39
	Miele ジェットウォッシャー	39
	ベルウォッシャーS	39
滅菌器	リサ22	40
	CS01B	40
	ベルクレープ Y-108	40
水ライン除菌装置	ポセイドン・ポセイドンS	40
キャビネット	システムキャビネット	41
ワゴン	シェルトワゴン	42
	SGワゴン	42
	アヴァンセワゴン	42
ラバーダム	デンタルダム システム	43
その他器材	ハイドロプラスチック	44
	診療トレー	44
	ラバーボール	44
	バキュームシリコーンチップ	44
	バキュームチップ	44
	バキューム外科用	44
	排唾ノズル	44

製品別 薬事情報一覧

頁	製品名	販売名	一般の名称	医療機器登録番号/ 医療機器承認番号/ 製造販売届出番号	クラス 分類	特定 管理	設置 管理	製造販売元	
03	ラポールi	ラポールi	歯科用ユニット	229AFBZX00021000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		ラポールi チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001040	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		ステラライトRタイプ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002034	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
プレシア	プレシア	歯科用ユニット	224ACBZX00054000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社		
	プレシア チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001034	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社		
04	シェルト	シェルト	歯科用ユニット	227AFBZX00036000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		シェルト チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001038	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
05	ベルヴィータ	ベルヴィータ	歯科用ユニット	230AFBZX00041000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		ベルヴィータカウンターチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001044	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
06	アルテ	アルテ	歯科用ユニット	220AGBZX00258000	管理	該当	該当	ベルmontテクノロジー株式会社	
		クレールチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001022	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		セレブレーション	歯科用ユニット	21500BZX00480000	管理	該当	該当	ベルmontテクノロジー株式会社	
07	ベルキュール	ベルキュール	歯科用ユニット	224ACBZX00053000	管理	該当	該当	ベルmontテクノロジー株式会社	
		クレールチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001022	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		セレブレーション	歯科用ユニット	21600BZX00437000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
08	クレール	クレール	歯科用ユニット	27B1X00042001022	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		クレールチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001022	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		プロフィラックス フェリエ	歯科用ユニット	220AGBZX00250000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
09	NXチェア	NXチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001025	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		小児用チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001024	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社	
		ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
10	ステラライト	ステラライト	汎用歯科用照明器	27B1X00042002034	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
		ステラライトファイオ Rタイプ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002044	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
		ルシエライト DL-720S	汎用歯科用照明器	27B1X00042002020	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
11	シーリングライト ステラライト	ステラライトCタイプ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002036	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
		ルシエライト DL-702S	汎用歯科用照明器	27B1X00042002025	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
		トラックライト ステラライト	汎用歯科用照明器	27B1X00042002037	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
12	トラックライト ルシエライト	ルシエライト DL-705S	汎用歯科用照明器	27B1X00042002024	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
		BEL-X	デジタル式歯科用/ペラマ新撮影装置(7-μm型X線CT診断装置)	230AGBZX00055000	管理	該当	該当	タカラメディカル株式会社	
		SOLIO XZ MAXIM	ソリオエックスシリーズ	228AABZX00061000	管理	該当	該当	朝日レントゲン工業株式会社	
13	AUGE SOLIO Z CM	アームX線CT診断装置	デジタル式歯科用/ペラマX線診断装置	224AABZX00077000	管理	該当	該当	朝日レントゲン工業株式会社	
		Hyper-G CM	パノラマX線撮影装置 Hyper-Xシリーズ	21600BZX00148000	管理	該当	該当	朝日レントゲン工業株式会社	
14	Cypher E	パノラマX線装置	デジタル式歯科用/パノラマX線診断装置	21200BZX00111000	管理	該当	該当	朝日レントゲン工業株式会社	
		KX-3 CL	ケー・エックスIII	ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置	226AABZX00049000	管理	該当	該当	朝日レントゲン工業株式会社
15	CS7200 CRシステム	CS 7200 CR システム	コンピューテッドラジオグラフィ	227AGBZX00030000	管理	該当	該当	ケアストリームヘルス株式会社	
		スキャンXデュオ	スキャンXデュオ	221ACBZX00012000	管理	該当	該当	朝日レントゲン工業株式会社	
		PSPIX2	PS ピククス2	コンピューテッドラジオグラフィ	227ALBZX00009000	管理	該当	該当	白水貿易株式会社
16	フォテックスIIe タッチ	フォテックスIIe 505	アナログ式口外汎用歯科X線診断装置	228ABBZX00011000	管理	該当	該当	タカラメディカル株式会社	
		フォテックスIIe 505	アナログ式口外汎用歯科X線診断装置	228ABBZX00011000	管理	該当	該当	タカラメディカル株式会社	
		サーチャーAD	サーチャーAD DX-097	アナログ式口外汎用歯科X線診断装置	223ABBZX00137000	管理	該当	該当	タカラメディカル株式会社
17	ALULA	70kVデンタル シリーズ	アナログ式口外汎用歯科X線診断装置	21400BZX00496000	管理	該当	該当	朝日レントゲン工業株式会社	
		GLOBAL A Series	Aシリーズ マイクロスコープ 固定型	手術用顕微鏡	23B2X10023000282	一般	該当	該当	名南歯科貿易株式会社
		Bel Laser PLUS	Aシリーズ マイクロスコープ 可搬型	可搬型手術用顕微鏡	23B2X10023000281	一般	該当	非該当	名南歯科貿易株式会社
18	Bel Laser S	ベルレーザー	炭酸ガスレーザー	21700BZX00348000	高度	該当	該当	タカラメディカル株式会社	
		Bel Laser S	ベルレーザー	21700BZX00348000	高度	該当	該当	タカラメディカル株式会社	
		DA-820 X-FORCEマイクロモーター	エックスフォース DA-800(DA-820M)	歯科用電気回転駆動装置	221ALBZX00019A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
19	DA-291L C-FORCEマイクロモーター	シーフォース	歯科用電気回転駆動装置	224ALBZX00046000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	
		DA-MX2 MX2マイクロモーター	エレクトリック マイクロモータ	歯科用電気回転駆動装置	220AFBZX00212000	管理	該当	非該当	ビエン・エア・アジア株式会社
		DA-MCX MCXマイクロモーター	エレクトリック マイクロモータ	歯科用電気回転駆動装置	220AFBZX00212000	管理	該当	非該当	ビエン・エア・アジア株式会社
20	DA-281 エアモーター	DA-281 エアモーター	歯科用空気回転駆動装置	222ALBZX00009A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	
		NLX nano	歯科用電気回転駆動装置	221ALBZX00015000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	
		DA-800CSL X-FORCE5倍速光付 コントラ	エックスフォース DA-800C	ストレート・ギアードアングルハンドピース	219ALBZX00013A02	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
21	DA-800CS X-FORCE5倍速光無 コントラ	エックスフォース DA-800C	ストレート・ギアードアングルハンドピース	219ALBZX00013A02	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	
		DA-800C X-FORCEコントラアングル	エックスフォース DA-800C	ストレート・ギアードアングルハンドピース	219ALBZX00013A02	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
		DA-800S X-FORCEストレート	エックスフォース DA-800S	ストレート・ギアードアングルハンドピース	220ALBZX00060000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
22	DA-290X-LCコントラアングル	ベルmont-N	ストレート・ギアードアングルハンドピース	301ABBZX00048000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	
		DA-290X-Cコントラアングル	ベルmont-N	ストレート・ギアードアングルハンドピース	301ABBZX00048000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
		DA-290X-Sストレート	ベルmont-N	ストレート・ギアードアングルハンドピース	301ABBZX00048000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
23	DA-320トルクフォースタービンミニ	トルクフォース	歯科用ガス圧式ハンドピース	224ALBZX00044A02	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	
		DA-321トルクフォースタービンSTD	トルクフォース	歯科用ガス圧式ハンドピース	224ALBZX00044A02	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
		DA-320KVトルクフォースタービンミニ(KaVo対応)	トルクフォース	歯科用ガス圧式ハンドピース	224ALBZX00044A02	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
24	DA-321KVトルクフォースタービン(KaVo対応)	トルクフォース	歯科用ガス圧式ハンドピース	224ALBZX00044A02	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	
		DA-390Xタービン	ベルmontタービン	歯科用ガス圧式ハンドピース	301ABBZX00047000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
		DA-391Xタービン	ベルmontタービン	歯科用ガス圧式ハンドピース	301ABBZX00047000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
25	DA-390XKVタービン	ベルmontタービン	歯科用ガス圧式ハンドピース	301ABBZX00047000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	
		DA-391XKVタービン	ベルmontタービン	歯科用ガス圧式ハンドピース	301ABBZX00047000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
		KaVo マスタートルク M9000L	マスタートルク	歯科用ガス圧式ハンドピース	225AIBZX00056000	管理	該当	非該当	カボデンタルシステムズ株式会社
26	KaVo ETトルクモニター E677L	エクスパート トルク	歯科用ガス圧式ハンドピース	223AIBZX00038000	管理	該当	非該当	カボデンタルシステムズ株式会社	

頁	製品名	販売名	一般の名称	医療機器認証番号 医療機器承認番号 製造販売元出荷番号	クラス 分類	特定 保守	設置 管理	製造販売元		
30	KaVo マルチフレックスカッピング 465LED	マルチフレックスLUX カッピング 465LRN	歯科用ガス圧式ハンドピース	218A1BZX00083000	管理	該当	非該当	カボデンタルシステムズ株式会社		
	KaVo マルチフレックスカッピング 460LED	ジェントルサイレンス マルチフレックスLUX460LE / マルチフレックス460E	歯科用ガス圧式ハンドピース	218A1BZX00051000	管理	該当	非該当	カボデンタルシステムズ株式会社		
	パリオス2超音波スケーラー(ライト付)	パリオス 170	歯科用多目的超音波治療器	223ALBZX00036000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ		
	パリオス2超音波スケーラー(ライト無)	パリオス 170	歯科用多目的超音波治療器	223ALBZX00036000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ		
	ニュートロン超音波スケーラー(ライト付)	ニュートロン モジュールキット	歯科用多目的超音波治療器	224ALBZX00038000	管理	該当	非該当	白水貿易株式会社		
	ニュートロン超音波スケーラー(ライト無)	ニュートロン モジュールキット	歯科用多目的超音波治療器	224ALBZX00038000	管理	該当	非該当	白水貿易株式会社		
	ニュートロン超音波スケーラー(スリム・ライト付)	ニュートロン モジュールキット	歯科用多目的超音波治療器	224ALBZX00038000	管理	該当	非該当	白水貿易株式会社		
	DA-SC100L ティーフォースエアスケーラー	ティフォースエアスケーラー	歯科用エアスケーラー	223ALBZX00028A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ		
	DA-SC100L ティーフォースエアスケーラー(KaVo対応)	ティフォースエアスケーラー	歯科用エアスケーラー	223ALBZX00028A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ		
	DA-SC100 ティーフォースエアスケーラー	ティフォースエアスケーラー	歯科用エアスケーラー	223ALBZX00028A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ		
31	i Clave mini	アイクレーブミニ	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器	227ABBZX00051000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ		
	BT14シリンジ	BT14	歯科用口腔洗浄器	27B1X00042001036	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社		
	ルザーニ6wayシリンジ	ルザーニ 6ウェイ シリンジ	歯科用口腔洗浄器	27B1X00042005028	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社		
33	ラディスシリンジ	ラディスシリンジ(BTシリンジ)	歯科用口腔洗浄器	13B2X00095000001	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジー株式会社		
	77型シリンジ	77型シリンジ	歯科用口腔洗浄器	13B2X00095000002	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジー株式会社		
	フリーアーム・アルテオ-F	フリーアーム・アルテオ	歯科用吸引装置	222AHBZX00018000	管理	非該当	非該当	株式会社東京技研		
	フリーアーム・アルテオ-S	フリーアーム・アルテオ-S	歯科用吸引装置	224AHBZX00034000	管理	非該当	非該当	株式会社東京技研		
	TCS-Dual Plus-F	歯科用吸引器 TCS-Dual Plus-F	歯科用吸引装置ポンプ	21600BZZ00491000	管理	非該当	非該当	株式会社東京技研		
	TCS-Dual Plus-A	歯科用吸引器 TCS-Dual Plus-A	歯科用吸引装置ポンプ	21600BZZ00488000	管理	非該当	非該当	株式会社東京技研		
	TCS-MAX	歯科用吸引器 TCS-MAX	歯科用吸引装置ポンプ	20300BZZ00793000	管理	非該当	非該当	株式会社東京技研		
	TCS-TS2	歯科用吸引器 TCS-TS	歯科用吸引装置ポンプ	228AHBZX00021000	管理	非該当	非該当	株式会社東京技研		
	39	速洗	速洗	器具除染用洗浄器	32B2X00001000001	一般	非該当	非該当	ホシガキ株式会社	
		ミーレジェットウォッシャーPG8591	ミーレ ジェットウォッシャー PG8591	器具除染用洗浄器	14B2X10032000017	一般	非該当	非該当	ミーレ・ジャパン株式会社	
ミーレジェットウォッシャーPG8581		ミーレ ジェットウォッシャー PG8581	器具除染用洗浄器	14B2X10032000016	一般	非該当	非該当	ミーレ・ジャパン株式会社		
ベルウォッシャー-S		ベルウォッシャー-S	器具除染用洗浄器	11B3X00003000024	一般	非該当	非該当	アイワ医科工業株式会社		
40		リサ22	クラスBオートクレーブ リサ	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器	228ALBZX00008000	管理	該当	非該当	白水貿易株式会社	
		C501B	ユヤマクレーブ YS-A-C501B	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器	225AABZX00058000	管理	該当	非該当	株式会社湯山製作所	
		ベルクレーブ Y-108	ベルクレーブ DS-Y108	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器	226AABZX00058A02	管理	該当	非該当	株式会社湯山製作所	
		43	デンタルダム	デンタルダム	歯科用ラバーダム	27B1X00042005014	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社
			フェスタダム	フェスタ・デンタルダム	歯科用ラバーダム	27B1X00042005015	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社
			ノンラテックスダム	ノンラテックス ダム	歯科用ラバーダム	27B1X00042005016	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社
	デンタルダムフレーム		デンタルダム フレーム	歯科用ラバーダムフレーム	27B1X00042005010	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
	ウェジェット		ウェジェット	歯科用ラバーダムクランプ	27B1X00042005005	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
	ウェジェット ノンラテックスタイプ		ウェジェット ノンラテックスタイプ	歯科用ラバーダムクランプ	27B1X00042005040	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
	44		ハイドロプラスチック / ハイドロプラスチックスティック	ハイドロプラスチック	歯科印象トレー用レジン	27B1X00042005025	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社
モデルブロック			モデルブロック	歯科用ユーティリティーワックス	27B1X00042005024	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
ラバーボール			ラバーボール	歯科用練成器具	27B1X00042500006	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社	
パキュムシリコンチップ			パキュムシリコンチップ	再使用可能な歯科用吸引カニューレ	13B2X00095000003	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジー株式会社	
パキュムチップ 15'		パキュムチップ	再使用可能な歯科用吸引カニューレ	13B2X00095000004	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジー株式会社		
パキュムチップ 90'		パキュムチップ	再使用可能な歯科用吸引カニューレ	13B2X00095000004	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジー株式会社		
パキュムチップ外科用(穴なし)		パキュムチップ	再使用可能な歯科用吸引カニューレ	13B2X00095000004	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジー株式会社		
パキュムチップ外科用(穴あり)		パキュムチップ	再使用可能な歯科用吸引カニューレ	13B2X00095000004	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジー株式会社		
排唾ノズル		排唾ノズル	再使用可能な歯科用吸引カニューレ	13B2X00095000005	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジー株式会社		

製造販売元一覧

製造販売元	住所
アイワ医科工業株式会社	〒340-0003 埼玉県草加市福岡3-13-25 アイワビル
朝日レントゲン工業株式会社	〒601-8203 京都府京都市南区久世樂山町376-3
株式会社東京技研	〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-42-37
株式会社ナカニシ	〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
株式会社湯山製作所	〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-3-22
カボデンタルシステムズ株式会社	〒581-0067 大阪府八尾市神武町2-24 日本通運株式会社天王寺支店 メディカルセンター内
ケアストリームヘルス株式会社	〒135-0041 東京都江東区冬木11-17
白水貿易株式会社	〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15
ピエン・エア・アジア株式会社	〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一 生命ビルディング
ホシガキ株式会社	〒699-1393 島根県雲南市木次町山方271-13
ミーレ・ジャパン株式会社	〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル 4階
名南歯科貿易株式会社	〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2-26
タカラベルmont株式会社	〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心齋橋2-1-1
タカラメディカル株式会社	〒661-0962 兵庫県尼崎市額田町5-15
ベルmontテクノロジー株式会社	〒136-0072 東京都江東区大島8-19-13

■ 歯科医院運営支援サイト

Doctor's Compass 【ドクターズコンパス】

歯科医院運営をサポートする支援サイト



完全無料!ご登録はこちらから▼

ドクターズコンパス

検索



診療圏調査アプリ

開業資金シミュレーション

セミナー・イベント情報

施工事例

無料登録していただくだけで診療圏調査が可能!!



- Point1 PCでもスマホでも、いつでもどこでもワンクリックで調査できる!!
- Point2 24時間365日、リアルタイムに調査ができる!
- Point3 全国の医療機関情報を更新しているので、最新の競合施設情報を確認できる!!



調査内容

- 推計患者数/日(昼・夜)
- 競合施設数(昼・夜)
- 診療圏内人口(昼・夜)
- 競合施設・近隣情報
- 男女別・年代別 人口詳細
- 年収別世帯数

など、開業に必要な調査情報が今すぐ確認できます。



TAKARA SPACE DESIGN CORP. [タカラスペースデザイン]

歯科医院の設計、施工は、タカラスペースデザイン。
部分改装から新装・全面改装まで、さまざまなプランをご提案しています。



歯科医院、医療クリニックをはじめ、美容室、理容室、
エステサロンの施工事例をご覧ください！

タカラスペースデザイン

検索



ベルモントコミュニケーションズ株式会社

保守点検契約制度のご案内

歯科用ユニットの故障や不調は、患者さんとのトラブルや大きな医療事故などに繋がる場合がございます。患者さんの安心、安全と歯科用ユニットを安心、安全な状態でお使いいただくため、定期的な保守点検は欠かせません。

安心プラン

1台あたり
120,000 (税抜) 円/年

年2回の訪問メンテナンス

点検訪問/年1回 動作確認訪問/年1回

ご使用状況に応じて部品交換

訪問メンテナンス以外に 年2回の電話による状況の確認

ご不明な点などありましたらご相談ください

※状況の確認は弊社から訪問メンテナンスの半年後を目安に行います。

契約歯科ユニットに関わる費用(基本料金、技術料金、部品代)が含まれています

※外装カバー、張り部は含まれません。
※経年による変色、ホース等の腐。ご使用による不具合、水道水以外の使用による不具合、落下、外部衝撃による破損等の場合は対象外となります。(有料対応)

故障のお問い合わせ、修理・点検の申込みは総合サービスセンターへ

ベルモントコミュニケーションズ株式会社コールセンター

通話無料

0120-194-222

FAX(072)344-7985

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3602 【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 TEL(03)3405-6877

札幌 (011)863-2007 盛岡 (019)652-9744 仙台 (022)232-4480 郡山 (024)925-0742 新潟 (025)268-0333 さいたま (048)640-5900 千葉 (043)302-0267
東京 (03)3405-6877 横浜 (045)681-6241 名古屋 (052)932-6251 金沢 (076)221-8412 京都 (075)241-3425 大阪 (06)6212-3602 神戸 (078)231-6751
岡山 (086)233-8825 広島 (082)278-2411 高松 (087)862-3480 福岡 (092)411-2746 鹿児島 (099)226-9481 沖縄 (098)897-6656

修理および点検受付窓口

コールセンター

TEL(0120)194-222 [フリーダイヤル] FAX(072)344-7985

- 表示価格は2019年11月現在のものです。 ●表示価格には消費税は含まれていません。
- 表示価格以外に設置工事など別途費用がかかる場合があります。また掲載のユニットの中でオプション装備品やツール(別売)が含まれているものもあります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。
- 掲載レーザーカラー以外は特注費が別途かかります。●印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。
- 寸法・仕様は予告なく変更することがあります。
- X線診断装置及び炭酸ガスレーザーについては、ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。
- ご使用前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。