

Dentaltechnica Catalog 2017

あたりまえを極める

みなさまに喜んでもらえる良いものを探す・作る・提案する
そしてメンテナンスを行う

あたりまえを真摯に極める
デンタルテクニカの使命です

商品別のチラシも各種ご用意しております。

※表記価格はすべて税別となっております。



codent

Let's Smile Together

Codent A65L

5倍速コントラアングルハンドピース



DLCコーティング

ギアに最先端技術であるDLCコーティングを施し一層の耐久性と潤滑性を持たせました。

DLC (Diamond-Like Carbon)コーティングとは、主に炭素と水素で構成される、ナノレベルの薄膜を金属表面にコーティングする技術です。このコーティング層は、非常に薄いにも関わらず硬質な性質を持つため、従来にない低摩擦・高潤滑性をもたらします。



カーバイドを使用

スピンドルに高硬度材質のタングステンカーバイドを採用することで、バーのブレを防ぎ、チャックの耐久性を維持します。

○カーバイトを採用



×カーバイトを採用しない



耐久チャック

カーバイドを使用しチャックの耐久性を向上。



チタンボディ

金属アレルギーに配慮し、ボディにチタンコーティングを採用。シャンク部分にはすべりの少ないノンスリップ加工。



グラスロッドライト

ライトガイドにグラスロッドライトを使用し、最大32,000 LUXの視界。



静音

最高級のセラミックベアリングが低ノイズを実現。ドクターと患者さんに最上級の心地よさを提供します。



お待ちせました
5倍速
はじめました

新製品

バックキャップ

Codent A65Lはバックキャップにベアリングを搭載しています。診療中に患者さんにバックキャップを噛まれても、発熱を抑え、消耗を防ぎます



- ・製品名 Codent A65L 5倍速コントラ
- ・製品番号 A65L
- ・ギア比 増速 1:5
- ・グラスロッドライト
- ・FGバー用 (φ1.6mm)
- ・4点注水スプレー
- ・プッシュボタン式チャック
- ・保証期間 12カ月

- ・セラミックボールベアリング
- ・チタン製ボディ
- ・重量 70g
- ・最大回転数 200,000RPM
- ・最大光量 32,000LUX
- ・ヘッド高さ 14.8mm
- ・ヘッド径 10.0mm

◀A65L

販売名
一般的名称
認証番号
管理医療機器

コデント アポロ
Codent Apollo ギアードハンドピース
ストレート・ギアードアングルハンドピース(クラスII)
228AGBZX00086000号
特定保守管理医療機器

コデント A65L 5倍速コントラ
希望小売価格 **99,800円**

新製品

デンタルテクニカ
オリジナル商品

ポンデライト

ポータブルLEDライトシステム
PON! De light

とっても
軽～い

軽量73g

スクリューオンタイプ


ネジでアイウェアに取り付けて
手元を照らします
※アイウェアは付属しません



ポンとつければ視界良好!



お手持ちのアイウェアに




アイガードタイプ

フレームカラーは選べる3色

ブルー

シルバー

レッド



ポンデライトのココがうれしい

ポン!でON/OFF

大きな突起のスイッチで指先で触れずに
診療着の上からでも簡単ON/OFF!

指先が汚れていても手首でポン!
簡単にOFFできるので、患者さんと話すときも不快感を与えません

指先で触らず
操作できる!

小さくて軽い
ウェアラブルライト

治療中でも邪魔にならない
ストレスフリーな着用感

スマートフォン用モバイル
バッテリーが使える

高価な専用バッテリーはありません!
市販のモバイルバッテリーが使用できます
※モバイルバッテリーはセット内容に含まれません

手元を照らすウェアラブルライトが
あなたの視界をサポートします

商品名	光源	照射範囲	光量	本体重量
ポンデライト アイガードタイプ	3W型白色LED	90mm×90mm (照明先端から380mmの位置)	7,000Lux(レンズ前側～40cm)	73g ※バッテリー別
ポンデライト スクリューオンタイプ			8,500Lux(～35cm) ※五段階の光量調節が可能	60g ※バッテリー別

スクリューオンタイプにおきまして、取り付け可能な厚さは1.2mm～8.5mmです。
※取付可能な厚さであっても、フレームの形状によっては取付出来ない場合がございます。

ポンデライト

希望小売価格 各種 28,500円

デンタルテクニカ
オリジナル商品

パシヨット

口腔内マクロ撮影用カメラアタッチメント

患者さんの記録をお手軽に。全身から口腔内撮影までコンパクトデジカメ一台で！



コンパクト
デジカメに
付けるだけ！

※この画像は
パシヨットを
使って撮影さ
れました。

全身撮影もこの一台で！



散光板は簡単に
外すことができ、
全身も素早く撮
影できます。

1. かんたんに接写撮影

パシヨットのクローズアップレンズは、コンパクトデジカメでマクロ撮影するときのピンボケを抑えます。



クローズアップレンズなし

2. 柔らかい光でなめらかな写真

マクロ撮影時にフラッシュを使うと、発光が強すぎて明るさが均一にならず不自然な写真になりがちです。フラッシュを拡散させることで柔らかい光になり、影を減らした撮影ができます。



散光板なし

3. すぐれたコスパ！

コンパクトデジカメに付けるだけ。他には何もありません。普通のカメラでは撮影できないキレイな接写撮影ができます。



パシヨットで撮影

多様な機種に対応

上下・左右・奥行の位置をお手持ちのコンパクトデジカメに合わせて取り付けます。
※形状により使用できないデジカメもあります。



三脚ネジで固定します

前面

後面

側面

■ 推奨するデジタルカメラの性能・機能

- ・マクロ撮影時に被写界深度の深い撮影ができること
- ・ホワイトバランスのマニュアル設定ができること
- ・強制フラッシュができること

パシヨット

希望小売価格 **24,800円**

デンタルテクニカ
オリジナル商品

手軽にチャック引抜力を測定！ ポータブルチャックテスター



国際基準(ISO)
22N(約2245g)

ラウンドバーをセットしたハンドピースをチャックテスターに装着しひっぱるだけ！

■仕様

計測範囲	～10,000g(10kg) ※10kg以上のものを測れないこと。	サイズ	115x72x24(mm)
最少質量単位	1g	重量	115g
電源	単4電池 2本使用	標準付属品	取扱説明書、乾電池 2本、ラウンドバー8番 2本

チャック引抜力測定器

ポータブルチャックテスター

希望小売価格 **15,000円**


プロポリンス Propolinse

目で見て汚れが実感できる口内洗浄液

- お口の汚れを洗浄。口臭を防ぐ口内洗浄液です。
- マイルドな爽快感。プロポリスエキス(香味剤)配合。
- 歯にやさしい天然甘味料のキシリトール(香味剤)配合。

プロポリスエキス配合マウスウォッシュ

口腔内のタンパク質汚れが固まり目で見える！



使用前

使用后

①プロポリンス

洗口液 600ml 約50回分 **980円**
└ 目で見て汚れを実感できる

②プロポリンス ビュア

洗口液 600ml 約50回分 **980円**
└ ノンアルコールで優しい

③プロポリンス ホワイトニング

液体歯磨き 600ml 約50回分 **1,180円**
└ 歯の美白・歯垢除去に

④プロポリンス リフレッシュ

洗口液 600ml 約50回分 **1,180円**
└ タバコを吸った後のエチケットに

⑤プロポリンス ファミリー

洗口液 400ml 約30回分 **600円**
└ お子様にもピーチミント味



※③はタンパク質の塊が目で見えるタイプではありません

ウルトラブライツデンタルミラー Ultra Bright Dental Mirror

最初に揃えるならおススメはコチラ!!

No.11 No.13 No.16

ウルトラブライツデンタルミラーの **ココ** がおススメ!  **おススメ!**



No.11 咬合面用ミラー 小児サイズ 55mm幅
No.12 咬合面用ミラー 大人サイズ 65mm幅
No.13 咬合面用ミラー 大人サイズ 70mm幅
No.14 舌側用ミラー 40mm幅 右左側使用可能 **他社にないオリジナル形状**
No.15 頬側用ミラー 40mm幅
No.16 頬側用ミラー ロケット型 **他社にないオリジナル形状**
No.17 咬合面用ミラー 大人サイズ 75mm幅

ウルトラブライツデンタルミラー
希望小売価格 **各 14,000円**

販売名:ウルトラブライツデンタルミラー 一般的名称:鏡 分類:一般医療機器 クラス分類:1 医療機器届出番号:2781X00130000003

コントラスター contrastors

販売名:コントラスター 一般的名称:歯鏡 分類:一般医療機器 クラス分類:1 医療機器届出番号:2781X00130000010

コントラスターを使用すると情報量の集約した写真になり、写真のクオリティーが向上します。

オクルーガル コントラスター
occlusal contrastor

オクルーガルタイプはアーチに沿って口唇や鼻腔などの不要な箇所を隠します。



No.	サイズ
オクルーガルコントラスター-35	50mm
オクルーガルコントラスター-36	55mm
オクルーガルコントラスター-37	62mm
オクルーガルコントラスター-38	65mm

オクルーガルコントラスター
希望小売価格 **21,000円**

アンテリア コントラスター
anterior contrastor

アンテリアタイプは前歯の舌側に入れることでバックを黒くし形態や色調をより正確に写し出します。




No.	サイズ
アンテリアコントラスター-30	52mm
アンテリアコントラスター-31	56mm
アンテリアコントラスター-32	66mm

アンテリアコントラスター
希望小売価格 **16,000円**



かぎりなく100%に近い表面反射

doctorseyes社は今までにない明るさを持つ、デンタルミラーを開発しました。革新的な108回のミラーコーティング技術「ウルトラブライツコーティング」により、限りなく100%に近い反射率を実現しました。従来の高度なメッキ技術であるロジウムやチタンコーティングであっても、75%程度の反射率です。また従来からのクロムコーティングは約65%です。開発段階では最大限に使いやすく、理想的な写真が撮れることを目指して数々のテストが繰り返されました。ミラーのユニークな形状はそうして生まれました。



ウルトラブライツデンタルミラーは滅菌消毒ができますか?


オートクレーブにかけられますが、乾燥工程は省いてください。自然乾燥が一番です。薬液滅菌も可能です。



「ゴースト」ってなに?

「ゴースト」は、ガラスの奥と表面で二重に映った映像のことです。

ウルトラブライツデンタルミラーは表面反射にすることでゴーストを解決しました。間違っても裏面を使用しないよう鏡の裏面に【doctorseyes】のロゴが刻まれます。



コントラスターの **ココ** がおススメ!



プロフェッショナルな撮影を可能にする便利ツール

オクルーガルタイプはアーチに沿って唇や鼻腔などの不要な箇所を隠します。アンテリアタイプは前歯の舌側に入れることでバックを黒くし、形態や色調をより正確に写し出します。コントラスターを使用すると情報量の多い写真になり、審美性を求める方に大変お勧めです。



シェードガイドを利用して、このように使うこともできます。(非売品)

ミラーのグリップは6種類から選べる!!



ユーキャム 歯科用口腔内カメラ Ucam

あと一步、患者さんに寄り添った診療に。



0mm まで寄ってもゆがみのない忠実な画像

■画像の再現性にこだわった設計

Ucamは、歯や歯肉の細部まで忠実に撮影でき患者さんに術前と術後の治療結果を見ていただくことが可能です。



操作はシンプルで直感的！

■シンプル操作

1. 起動: 本体をパソコンに接続し、画像処理ソフトを起動。カメラホルダーから取り出すとライブ映像が開始。
2. 観察: ピント調整ボタンを押して、ピントを合わせながら口腔内を観察します。
3. 保存: 本体両側のいずれかの撮影ボタンを押すと、静止画がパソコンに保存されます。

■直感的な5ステップフォーカス

ピントの調整には、直感的に使っていただける5段階のマニュアルフォーカス方式を採用しています。根幹部や窩洞内など、フォーカスが合いにくい部位にもストレスなくピントを合わせることができます。

ユーキャム

希望小売価格 **280,000円**

器具機械 21: 内臓機能検査用器具 一般医療機器: 歯科用口腔内カメラ 70179000
医療機器届出番号: 27B1X00130000015

ハイパワーLED照射器 ノブレス NOBLESSE

1秒モードがあなたの診療を変える



■3000mw/cm²の高出力

高出力LEDで治療時間を短縮！モード選択によりパワー、照射時間を選べます。

■回転可能な薄型ヘッド

薄型ヘッドで180°回転するため患部が狙いやすい設計です。

■白色LED搭載

口腔内照明としてショット前の位置決めにも有効です。

■すぐれた放熱性で瞬時に冷却

ラジエータ効果が高い銅製ヒートシンクとアルミボディの組み合わせがハイパワー照射と連続照射を実現しました。

■新開発フレネルシートレンズを採用

厚い球体レンズをシートレンズにすることによりヘッドを薄くすることに成功しました。



デモ機貸出あり！
ご購入前に実機をお試しいただけます。使い勝手や、お使いのレンジが対応しているかご確認ください。

医療機器の分類: 一般医療機器 歯科重合用光照射器
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00130000012号
J M D N コード: 35775000

ノブレス


希望小売価格 **150,000円**

姿勢スクリーン Posture screen



上げ下げできるので、通路や診察室に設置しても邪魔になりません。
子どもの咬合を考える会 企画
立った姿勢を記録し評価するためのスクリーン

継続的に変化する患者さんの姿勢を評価するには、一定性を持った記録が不可欠です。姿勢スクリーンを使用すると、長期にわたって患者さんを定点評価するための「規格写真」が撮影できます。



姿勢スクリーンの3つの特長

「子どもの姿勢をみてあげたい」そんな先生のお声を実現しました。

姿勢スクリーンは、成長とともに変化する子どもの姿勢を記録し、評価するために生まれました。治療とともに変化してゆく患者さんの姿勢を、わかりやすく記録出来たら、と思ったことはありませんか？患者さんの口腔内だけでなく全身の健康を考える、「健口」を考える先生たちお勧めします。

天井に取り付けられます！

天井にも壁にも取り付けられるロールスクリーンなので、通路や診察室など、様々な環境に設置することができます。フックひとつで壁に掛けるタベストリータイプもご用意いたしております。

足マットが写真の規格化をサポート

前・ななめ・後ろ・横から、患者さんを一定の角度から撮影するために、足マットを考案しました。成長に伴って変化する姿勢を、同じ立ち位置から撮影し、患者さんを正しく評価できます。

■セット価格	希望小売価格	■単品価格	希望小売価格
ロールスクリーンセット	98,000円	ロールスクリーン	75,000円
(ロールスクリーン + 足マット + 取付用金具)		タベストリー	60,000円
タベストリーセット	80,000円	足マット	45,000円
(タベストリー + 足マット + 取付用ひも)			

Professional LED light for Dental Surgery

ルービス LUVIS-S

光色が切替えられる
オペライト



■多様な照明環境

- ✓ 白色: 血液発生の多い施術に
- ✓ 赤色: 目にやさしい柔らかい照明
- ✓ 集光・拡散の調整

- 高演色性 手術灯として大切な赤色の見え方にこだわりました。
- 3段階の色温度設定 (3,800K-4,800K)
- 照射パターン調整用 これにより光をスポット光のように絞ったり、広く平均的にしたりできます。



医療機器の分類: 一般医療機器 汎用歯科用照明器
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00130000008
J M D N コード: 12351000

- ◇ キャスター付移動タイプ <L2S10-00200>
- ◇ ユニット取り付けタイプ <L2S10-00210>

ルービス

希望小売価格 **各 560,000円**

メンテナンスを考えた、ハンドピースです。

静音設計かつトルク重視のプライムライン

PRIME LINE EMGEI DENT
MK-dent GERMANY

圧倒的なパフォーマンス 静音設計

HP21KL/HP22KL **★光つき** グラスファイバーロッド
HP21NL/HP22NL **対応カラー** KaVo 対応 NSK 対応

- 特徴
- プレミアムセラミックベアリングを使用
摩擦が少なく長持ち
- HP21のトルクカートリッジには独自設計のスリンガーが付いています。
回転によって生じる空気の流れが微小な切削粉等がヘッドに入ることを防ぐとともに停止時に生じるサックバックを防止します。
- プライムラインのスピンダルには硬度の高いカーバイト製インサートが備わり最高レベルの耐久性、同心度があります。
- 40N以上のパー保持力があるスピンダルは安全性トップクラスであることを保障します。
- 最終工程に、もう一度バランス取り工程を追加しアンバランスを0.1mg以下に抑えました。

販売名: MK dent タービンハンドピース 一般名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器 クラス分類: II 医療機器届出番号: 219AG6ZX00069000号

丈夫で長持ち経済的なクラシックライン
CLASSIC LINE LOW SPEED Handpieces

コントラボディ



- ◆LC11L (光付き) 90,000円
- ◆LC11 (光なし) 70,000円
- ・速度比 1:1
- ・最大出力回転数 40,000rpm⁻¹
- ・内部注水 (1点)

ストレート



- ◆LC01 85,000円
- ・速度比 1:1
- ・最大出力回転数 40,000rpm⁻¹
- ・内部注水 (1点)

一般名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器 クラス分類: II 医療機器届出番号: 220AG6ZX00329000号



希望小売価格
各 120,000円

コントラヘッド

(KaVo 社製コントラにも適合)



- ◆LCH11 45,000円
- ・速度比 1:1 (等速)
- ・最大出力回転数 40,000rpm⁻¹



- ◆LCH21 45,000円
- ・速度比 2:1 (減速)
- ・最大出力回転数 20,000rpm⁻¹

互換ハンドピース球(LED)

今お使いの電球とそのまま交換できる
LED ライトバルブ
鮮明な白色光で確実な治療



ドイツ製高性能LEDハンドピース球(1コ入)

品番	対応メーカー	品番	対応メーカー
BU8012 [※]	KaVo ジョイント	BU8012SB	Sirona モーター
BU8012KM	KaVo モーター	BU8012SG [※]	Sirona ジョイント
BU8012N	NSK ジョイント	BU8012ST	Star ジョイント
BU8012NNL	NSK モーター (M40/NL400/KCL6)	BU8012WH	W&H ハンドピース
BU8012NT	NSK モーター (TIM40/TI205L)	BU8012Y	Yoshida ジョイント

※オプションカバー付き

LEDハンドピース球 希望小売価格 **6,800円**

●粒子を細かく整えた高級オイルだからハンドピースの安定した回転を維持します。



- F1レースでは常識の100%化学合成高性能オイルがこの価格で!
- しかも他社の平均的なオイルより10%オイル成分を増量!
- 摩擦が少ないため多くのメリットあり。

MK-dent スプレーオイル

希望小売価格
6本入 27,000円

使用できるハンドピース
タービンハンドピース・モーターハンドピース
エアースケーラー・エアモーター



- 良質のMK-dentのオイルスプレーの性質をそのままに。使いやすい金額設定!

自動注油機用(KaVo社対応)
互換オイル
100%化学合成オイル

希望小売価格
6本入 27,000円

このオイルは KaVo® QUATTROcare2104A® に対応しております。

KaVo® (カボ)とQUATTROcare2104A®(クアトロケア2104A)は Kaltenbach&Voigt GmbH&Co.の登録商標です。
MK-dentオイルはドイツのハンドピースメーカーMK-dent社においてタービンハンドピース用に特別に開発された商品です。KaVo®との関係は一切ございません。



メンテナンスオイル

- 通常スプレーにプラスしてお使いください。
- 通常スプレーで洗浄後たった2滴の追加でOK
- ベアリングの球の表面に強固な油膜を作る安心のオイル

1本 希望小売価格 **2,800円**

ハンドピースオイル

ハンドピース用高級オイルです。通常のオイルスプレーを用いてクリーニングした後、本品をワンタッチジョイントのドライブレア(ジョイントだけの状態でエア圧を掛け時、一番強くエアが出てくる部分)の出口、又はねじ込み式ハンドピースの場合はハンドピースの底面のドライブレアの入り口(右図)に、2~3滴滴下し、余分なオイルが無くなるまで回転させて下さい。



スマートクリーナー

Smart Cleaner®

原理は簡単 **水鉄砲!!**
汚れを水圧で押し流します。

水つまりで高いメンテナンス料を払ってはいませんか?
ジョイント(カップラー)を本機にセットするだけで!
強力なピストンが水と一緒に汚れを押し出します。
簡単に驚異的な洗浄力です。



スマートクリーナー
希望小売価格 **24,500円**

ミッドウエスト
4H (ISO標準)対応タイプ KAVOジョイント・NSKジョイント
W&Hジョイント・Sironaジョイント
etc.

おすすめ! **オススメ3点セット販売のご案内**

お得です

本体 + スマートコネクト + スマートカップラー = 定価 ~~44,100円~~
39,690円

スマートクリーナー本体 / モーター用コネクト / スマートカップラーの組み合わせ限定で他のオプションとの組み合わせ変更は出来ません。

ドイツ製高性能LEDハンドピース球(1コ入)



複数の注水口のうち一部は同時に使えます
スマートカップラー **9,800円**
4Hタイプのホースをクリーニング
スマートチューブ **9,800円**

MEDIN Progressive

カーバイトパー

60年の歴史が培った高品質のメタルカuttingパー
用途や切削方法の要求に合わせ、工夫を重ねたクラウン除去用のパーシリーズです。
「驚くべき切削能力」「はねにくくスムーズ」（ユーザーの声）と折れにくい特性は、患者さんの負担を軽くするばかりでなく切削器具を長持ちさせる効果も期待できます。

メタルカutting

142 51 9837
サイドからの切削用



ニッケルなど硬い金属に通じます。
パーを45°位傾けて使うと良い



メタルカutting

142 51 2907
サイドからの切削用



パラジウムなどやわらかい金属がすばやく磨けます。
パーを45°位傾けて使うと良い



クラウンドリル

142 51 2767
クラウンの咬合用の様なドリル的な切削用
シルバー



（パーの軸方向での切削は出来ません
パーを45°位傾けて使うと良い）
パラジウムなどをトップから磨るのに適しています。



プログレッシブ
1シート5本入り
2,800円
10シート入り 1箱(50本入り)
28,000円

**5倍速コントラ使用が
おススメ!**

5倍速などのコントラによる切削では、モーターなどの強力なトルクのため、初期接触時の回転数の減衰はタービンに比べ非常に少なく、安定した切削が可能とします。

クラウンカット クラウン除去 適合回転数 販売名:カーバイト 一般的名称:歯科用パー 分類:管理医療機器 クラス分類:Ⅰ 医療機器届出番号:27B1X00130000011号

池尻式咬合平面板


池尻咬合平面は有歯顎・無歯顎を問わず
簡単に咬合平面を確認できるアイテムです。

今までの咬合平面板は無歯顎者が対象であり、蠟提を作りその咬合平面と眼耳平面（カンベル平面）の平行をみるためだけに使用範囲が限られていた。この為前歯部に穴が開いている必要はなかったが有歯顎者（天然歯）では使えなかった。
この咬合平面板は 前歯部又は前歯部片顎臼歯部に穴を開けることにより 前歯部の叢生、過蓋咬合者でも容易に 有歯顎者の咬合平面と眼耳平面の狂いを観察することが出来る。この為咬合平面の狂いによると思われる、顎関節症・不定愁訴などに幅広く応用可能です。また位置をずらすことにより無歯顎者の蠟提にも使用可能な万能咬合平面板です。

医療法人宏和会 理事長 池尻 良治

臼歯部補綴時の咬合平面の確認

ここに前歯列をあてがう



※材質は耐久性の高いステンレス 日本製

池尻式咬合平面板 希望小売価格 9,000円

修理 ハンドピースの修理コストが削減できる！ 早めのお手入れをオススメします

以前より水が出にくい
音が気になる～
パーがよく抜けてくるな～
なんか調子がわるい…

①ハンドピースのヘッドの中を見たことがありますか？



ハンドピースのバックキャップを開けると、こういう状態でカートリッジがはいっています。

②カートリッジの構造について



カートリッジはベアリングに支えられた軸+羽根が風を受けて回転します。軸の中に入っているチャックがパーを把持します。

③当社に修理で届くハンドピースのいろいろな状態



④当社では、ハンドピースのカートリッジの部品ごとの交換ができます

回転不良の原因 通常ベアリングの傷みです。

修理内容

パー把持不良 通常チャックの傷みです。

ベアリングだけの交換
ベアリングと軸(チャック内蔵)の交換など

早めに修理されないと、故障がひどくなって、ベアリングの交換だけで直る修理も、カートリッジ交換が必要になり修理金額が高くなってしまいます。

インスツルメント研磨・再生サービス

切れ味ばっちりでお手元に

インプラントドリル 営業日 中10日 研磨再生 営業日 中7日

当社では日本の伝統工芸士(平成8年度)に認定された堺打刃物の職人さんに研磨を依頼しています。

堺打刃物とは

堺打刃物(さかいうちはもの)とは、大阪府堺市、およびその周辺地域で発達した鍛造技術と研ぎの技術による製法で作られる刃物製品で、経済産業大臣指定伝統的工芸品です。

笠原重廣さんの受賞歴は、

平成4年 堺新製品フェア92 優秀製品賞、平成5年 第2回オールニッポンナイフショー 優秀賞、平成9年 堺刃物国際デザインコンペ96 優秀賞、平成17年 堺打刃物伝統的工芸品コンクール 堺刃物商工協同組合連合会理事賞、平成18年 2006年近畿・中国・四国伝統的工芸品フェア 財団法人伝統的工芸品産業振興協会賞



笠原刃物株式会社の笠原重廣さん

です。

当社では、このような素晴らしい技術をもつ職人さんに、研磨を依頼しておりますので、ぜひご利用下さい。