

# DAIEI DENTAL CATALOG

## VOL.5

- 1 電気炉・リバーナー
- 2 埋没・鋳造関連機器
- 3 バイブレーター・洗浄機
- 4 ブラスター・スチームクリーナー
- 5 集塵・排水関連機器
- 6 デンチャー・ワックス関連機器
- 7 サーモフォーミング関連機器・材料
- 8 研磨・溶接用機器
- 9 模型作業・鋳造関連器具材料
- 10 研磨関連器具材料
- 11 デンチャー・洗浄関連・その他器具・材料・コンプレッサー
- 12 診療用器械・材料

クイックヒート対応電気炉



AF-Q1  
AF-Q1 定価 ¥190,000 (税別)

- フルパワーで700℃までわずか12分で到達(空焼時)。
  - ボディーはステンレス製で腐食に強い。
  - φ90リングを2個焼却可能
  - 本体寸法 W290×H360×D370m/m
  - 炉内寸法 W120×H95×D180m/m
  - 電力 AC100V・1100W
  - 重量 15kg
- 一般名称 歯科技工用リング焼却炉  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X00209000009

マイコン電気炉



MD-Q1  
MD-Q1 定価 ¥248,000 (税別)

- クイックヒート対応で、700℃まで約13分で昇温(空焼時)。
  - φ90リング2個が余裕で入るワイドな炉内スペース。
  - マイコン制御でワンタッチでプログラムを選択できます。
  - 現在時刻を表示(24時間計)するデジタルクロックを内蔵しており、任意の時刻で予約タイマーを設定できます。
  - 本体寸法 W285×H375×D420m/m
  - 炉内寸法 W140×H95×D200m/m
  - 電力 100V・1100W
  - 重量 17kg
- 一般名称 歯科技工用リング焼却炉  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X00209000010

マイコン電気炉(高温仕様)




MD-Q1 HT  
MD-Q1 HT 定価 ¥298,000 (税別)

- MD-Q1の高温仕様。
  - MD-Q1の機能はそのままに、ヒーターや炉材を強化し、1200℃までの昇温を可能にしました。
  - 高温による炉体の劣化を軽減する為、冷却用ファンを内蔵。
  - 本体寸法 W285×H395×D420m/m
  - 炉内寸法 W140×H95×D200m/m
  - 電力 100V・1400W
  - 重量 17kg
- 一般名称 歯科技工用リング焼却炉  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X00209000025




## マイコン大型電気炉



G3-01

G3-01

定価 ¥498,000 (税別)



両側面と天面の3面ヒーター

- φ90リングが4個収容できるワイドな炉内に、天面と両側の3面ヒーターを採用し、均一な温度分布による昇温を実現。
- 800℃まで30分（無負荷時）で昇温するクイックモードの1パターンと、最高三段階までの係留が出来るプログラムモード5パターンを登録可能。
- タッチパネルによる簡単操作と充実の機能。
- 現在時刻を表示（24時間計）するデジタルクロックを内蔵しており、任意の時刻で予約タイマーを設定できます。

- 本体寸法 W380×H480×D500m/m
- 炉内寸法 W200×H120×D240m/m
- 電力 100V・1400W
- 重量 32kg

一般的名称 歯科技工用リング焼却炉  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X00209000027

## 電気炉用リバーナー



当社各種電気炉にマウントできます。

ACE-CLEANER

エースクリーナー

定価 ¥110,000 (税別)

- リング焼却時に発生する、アンモニア・CO等の有毒ガスを大型白金触媒によってろ過し、排出します。
  - ヒートショック使用に対応。
  - 寸法 W230×H185×D210m/m
  - 電力 100V・300W
  - 重量 5kg
- 一般的名称 歯科技工用鑄造器関連器具  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X00209000020

## 縦型遠心鋳造機

C500 II

C500 II

定価 ¥250,000 (税別)

- 鋳造性と安全性を追求した大型の縦型遠心鋳造機。
- 強力な板バネで抜群な初速が得られ、特にニッケル合金等の高溶合金に威力を発揮します。
- 始動はフットスイッチ、鋳造は前面操作で極めて安全です。

- 寸法 W560×H580×D280m/m
- 電力 100V・50W
- 重量 15.5kg
- 附属品 STリング 円錐台#1～6 楕円 ルツボ大

一般的名称 歯科技工用鋳造器関連器具  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X0020900012

●別売品 防護カバー ¥25,000 (税別)



## 横型遠心鋳造機



ANGEL CASTER

エンゼルキャスター

定価 ¥135,000 (税別)

- 95度になる二重振りアームにより、初速(遠心力)が倍加します。
- 大・小2種類のルツボ、各種鋳造リングが付属しており、様々なケースに対応します。

- 寸法 (回転時)φ385×H220m/m
- 重量 5kg
- 附属品 STリング 円錐台#1～5 大・小ルツボ

一般的名称 歯科技工用鋳造器関連器具  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X0020900011

## 真空攪拌練和機

BLENDER

ブレンダー

定価 ¥185,000 (税別)

- 羽根の回転軸が傾いており、ミキサー車のように、練和物を三次元的に攪拌します。
- カップの底の脱泡ムラ、回転軸付近の練和ムラが解消されます。

- 攪拌カップはラバーボウル製 (大小2個付属)

- 寸法 W163×H350×D215m/m
- 重量 8kg
- 電力 100V・100W
- 作業エア 0.3～0.7MPa

一般的名称 歯科技工用真空攪拌器  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X0020900004

●別売品 専用スタンド ¥20,000 (税別)  
真空ポンプ(電磁弁付) ¥130,000 (税別)  
特大攪拌カップ1kg用 ¥40,000 (税別)



特大攪拌カップ (別売)



攪拌カップ大 (付属)



攪拌カップ小 (付属)



※写真は専用スタンド付

## 加圧埋没器

BUBBLE REMOVER V

バブルリムーバーV

定価 ¥135,000 (税別)

- 縦型専用加圧埋没機で金属床用リングが2個収納(加圧)できます。

- 簡単に取り出しができるバスケット付。

- 外寸法 W282×D180×H350m/m
- 内寸法 φ145×H218m/m(φ130×H95リング2個収納)
- 本体重量 14.5kg
- 使用圧力 0.2～0.5MPa

一般的名称 歯科技工用加圧埋没機  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X0020900017



バスケット (付属)





卓上バイブレーター



ANGEL VIBRATOR DIGITAL

エンゼルバイブレーター デジタル 定価 ¥12,000 (税別)

- タッチパネルによって6段階の振動調整ができる卓上型のバイブレーター。
- 電源を切っても直前のレベル設定を記憶している。
- 振動テーブルはラバー性でなので清掃性が高く、故障も少ない設計。
- 寸法 W140×D140×H110mm
- 電力 100V 150W
- 重量 2.0kg
- 定格 5分


卓上バイブレーター

STRONG VIBRATOR

強力バイブレーター

定価 ¥65,000 (税別)

- (強・中・弱) × (Low・High) の6段階切替えにより、脱泡・埋没作業が楽に行える。
- 防振マットは、防音効果もある。
- 別売フットスイッチを利用すると、より一層便利。
- 寸法 W210×D175×H102mm
- 電力 100V 100W
- 重量 6kg
- 定格 10分
- 一般的名称 歯科技工用形成器具
- 分類 クラスI
- 許可/届出番号 27B3X00209000023



●別売品 フットスイッチ ¥7,150 (税別)

超音波洗浄機

SUPER SONIC VS-F100

スーパーソニック VS-F100

定価 ¥98,000 (税別)

- ワイドな洗浄槽と低騒音ながら 100W の洗浄力。
- デジタルタイマーや排水コックも付いた、操作性に優れた洗浄器です。
- 本体寸法 W290×H245×D208mm
- 浴槽寸法 W240×H100×D140mm
- 電力 AC100V・200W
- 重量 5kg
- 高周波出力 100W

- 別売品 洗浄用バスケット 定価 ¥6,000 (税別)
- 500ccピーカー 定価 ¥1,400 (税別)
- ピーカーホルダー 定価 ¥3,200 (税別)



SUPER SONIC CS-40

スーパーソニック CS-40

定価 ¥20,000 (税別)

- 小型ながら 500cc ピーカーが入る大きな洗浄槽でデンチャーなども余裕で入ります。
- 槽を保護するためのスノコを標準装備。

- 本体寸法 W160×H150×D225mm
- 浴槽寸法 W110×H75×D130mm
- 電力 AC100V・40W
- 重量 1.8kg
- 付属品 洗浄槽フタ、スノコ



## 4 ブラスター・スチームクリーナー

### 循環式サンドブラスター

CYCLE BLASTER Jr.

**サイクルブラスター Jr.** 定価 ¥142,000 (税別)

- 研磨材の補充がいらぬ循環方式。
- 院内ラボにも適したコンパクト設計。
- 噴射力抜群でサンド処理がスムーズ。
- 視窓の曇り止め防止に防護シートを装備。

● 寸法 W300×H380×D330mm

● 重量 7kg

● 作業エア 0.3～0.7MPa

● 電力 100V・30W

一般的名称 歯科技工用金属表面加工器

分類 クラスI

許可/届出番号 27B2X00306K00005

● 別売品 減圧コック 定価 ¥13,000 (税別)



### 加圧+循環式サンドブラスター(2ペン)



CYCLE JUNIOR II

**サイクルジュニア II** 定価 ¥195,000 (税別)

- 研磨材の使い分けができる、2ペンタイプ。
- 加圧式タンクからは、常に新しい研磨材を噴射させ、循環式タンクで再利用する経済的なサンドブラスター。

● 寸法 W345×H400×D350mm

● 電力 AC100V・30W

● 重量 10kg

● 作業エア 0.3～0.7MPa

一般的名称 歯科技工用金属表面加工器

分類 クラスI

許可/届出番号 27B2X00306K00006

### 加圧+循環式サンドブラスター(3ペン)



CYCLE JUNIOR III

**サイクルジュニア III** 定価 ¥285,000 (税別)

- サイクルシリーズの最高級品。
- 加圧式ペンシル(2槽)+循環式サンドの3本のペンシルの使い分けは、作業性の向上と研磨材のムダをなくします。

● 寸法 W345×H400×D350mm

● 電力 AC100V・30W

● 作業エア 0.3～0.7MPa

● 重量 11kg

一般的名称 歯科技工用金属表面加工器

分類 クラスI

許可/届出番号 27B3X00209000007

### 金属床用循環式サンドブラスター

SANDEX V

**サンデックス V**

定価 ¥258,000 (税別)

- 集塵装置内蔵金属床用サンドブラスター
- 扉の開閉に連動した集塵用エアノズルの働きにより、作業ボックス内の粉塵を庫外に逃がしません。

● 本体寸法 W350×H570×D385mm

● 電力 AC100V・120W

● 作業エア 0.3～0.7MPa

● 重量 15kg

一般的名称 歯科技工用金属表面加工器


分類 クラスI

許可/届出番号 27B3X00209000014





デンタルスチーマー



●ハンドピースホースは長さ75cmが標準品ですが、120cmのロングタイプもご用意しております。本体の設置場所に応じてお選びください。

LOCOMO  
ロコモ

定価 ¥260,000 (税別)

- コンパクト設計で省スペース。
- 別売りハンガーがあれば壁掛けも可能。
- 小型でもスチームの噴射力は抜群。
- シンプルな構造のためトラブルが少ない。

- 寸法 W295×H245×D160m/m
- 電力 100V・1450W
- 重量 12kg

一般名称 歯科技工用形成器具  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B2X00306K00003

- 別売品 壁掛け用ハンガー ¥15,000 (税別)
- イオン交換器 活性炭入 ¥14,500 (税別)
- クリーナー液 ¥2,300 (税別)



壁掛け用ハンガー (別売)

●壁掛けハンガーを使用すれば、本体を壁面に取り付けることができ、省スペース化と作業性が更に向上します。



壁掛け設置例

ポータブル蒸留水製造器



MINI CLASSIC CT

ミニクラシック CT

定価 ¥125,000 (税別)

- 水道水をヒーターで煮沸して出来た蒸気を冷却して高純度の蒸留水を精製します。
- 卓上タイプで置き場所を取りません。
- 一回の操作で約3Lの蒸留水を精製し、作業完了後は自動で停止します。
- 水道水を注ぐタンクとヒーターが一体となった煮沸槽は本体から取外しが可能で注水や清掃、メンテナンスが容易です。

- 寸法 W350×H400×D250m/m
- 電源電圧 100V 50/60Hz
- 電力 820W
- 重量 11kg
- 流量 約0.85L/H(約3.5時間で3L) ※3.5時間で1工程
- 蒸留水純度 1.9μS/cm(0.19mS/m)
- 付属品 ガラス容器(フタ付)×1  
活性炭フィルター×1 (活性炭フィルターは3ヶ月に一度交換して下さい)

一般名称 歯科技工用形成器具  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X00209000028

- 別売品 活性炭フィルター ¥600 (税別)

卓上集塵装置



HANDY DUSTER  
ハンディーダスター 定価 ¥48,000 (税別)

- 音が静かな卓上バフ集塵装置。
- 集塵口が大きく、手元を照らすライト付き。
- 寸法 W160×H190×D310mm
- 重量 3.5kg
- 電力 100V・20W
- 一般的名称 歯科技工用鋳造器関連器具
- 分類 クラスI
- 許可/届出番号 27B2X00306K00013

拡大鏡付防塵ガラス

GLASS STAND  
ガラススタンド 定価 ¥8,300 (税別)



- 自在に角度を変える事ができる防塵スタンド。
- 焦点が広い拡大鏡付で視認し易く作業性が向上します。
- フレキシブルマウスと組み合わせると効果抜群。
- 寸法 W160×D220mm
- レンズ径φ120mm (約2倍)

GLASS STAND DX  
ガラススタンド DX 定価 ¥14,500 (税別)

- ガラススタンド+集塵ホース、固定台
- 集塵ホース 1.5m/m
- 固定台 W160×D220mm (両面テープ付)

自在集塵マウス

FLEXIBLE MOUTH  
フレキシブルマウス 定価 ¥4,200 (税別)

- 自在に形状を変える事ができる集塵ホース。空中での固定も可能。

- ホースの径を変える事ができるので、接続が容易。
- ホース1m・マウスキャップ・アミ付。



- 延長ホース(1m毎) ¥3,000 (税別)
- φ40用接続金具 ¥1,100 (税別)


石膏阻集器



CLEAN BOX MINI  
クリーンボックス ミニ 定価 基本セット ¥35,000 (税別)

- 石膏・ワックス・ゴミ、不快な臭い等を除去します。
- 本体が半透明で、外から汚れ具合を確認できます。
- ホースを片側に集め、省スペース化を図りました。
- 本体寸法 W310×H335×D240mm

万能アダプター排水栓付 ¥42,000 (税別)



※写真は万能アダプター排水栓付



## 電熱ワックスポット



WAXER POT

ワクサーポット

定価 ¥15,000 (税別)

■付属の三つ割れディッシュは取り外すことが出来るので、直接缶ワックスを置くことも出来る。

■ワックスの溶解温度を一定に保ち、劣化を防ぐ。

●本体寸法  $\phi 115 \times H35$ m/m (ディッシュ ナシ)

●電力 100V 0.2A

●重量 265g

## スプルーワックス成型器

SPRUE FORMER

スプルーフォーマー

定価 ¥42,000 (税別)

■好みの形・大きさのスプルーワックスが簡単に製作できます。

■ハンドルが大きく、成型が容易です。

●アタッチメント 16種類 (円形: 0.5~4.0m/m / 楕円: 1.6~2.5m/m)



WAX INJECTOR

ワックスインジェクター

定価 ¥38,000 (税別)

■色々なスプルー・バー・クラスプ等の線ワックスを必要な時、必要な量を簡単に自作できます。ノズルの交換・ワックスの充填が簡単に行えます。

●最大寸法 450m/m 最小寸法 275m/m

●ハンドル寸法 265m/m

●取付板巾 40m/m以下

●付属品 : 付属ノズル (8種)  
円 ( $\phi 0.5$   $\phi 1.0$   $\phi 2.0$   $\phi 5.0$ )  
半円 (2mm 3mm)  
パラタルバー リンガルバー

●別売品 : 別売ノズル (8種)  
円 ( $\phi 0.8$   $\phi 1.5$   $\phi 2.5$   $\phi 3.0$   $\phi 3.5$   $\phi 4.0$   $\phi 7.0$ )  
半円 (1.5mm)

別売ノズル(1本) 定価 ¥2,200 (税別)

## エアースコプレス



AIR PRESS

エアプレス

定価 ¥182,000 (税別)

■コックレバーの操作で簡単に加圧できるエアースコプレス。

■無段階加圧により石膏バリの巻き込みを防止、確実なプレスができる。

■フラスコ3個同時にプレス可能。

●寸法 W293×H520×D252m/m (最高 H670m/m)

●空気圧 0~0.65MPa

●キャスター付


●重量 30kg

一般的名称 歯科技工用プレス

分類 クラスI

許可/届出番号 27B3X00209000016

## 吊り下げ式サーヴェイヤー



TELESCOPIC SURVEYER

テレスコピックサーヴェイヤー

定価 ¥22,000 (税別)

■実用性を重視した簡易サーヴェイヤー。

■本体がテレスコープ(伸び縮み)出来、場所をとりません。

■天井から吊り下げ、サーヴェイラインを簡単に描記できます。

●寸法 1.1~2.0m× $\phi 10$

●重量 280g(ステンレス製)

軟化圧接成型器



DUAL FORMER  
デュアルフォーマー 定価 ¥210,000 (税別)

- 加圧・吸引両用の軟化圧接成型器。
- 加圧は最大6気圧で使用でき、成型精度の高いスプリント・マウスガード等が製作できます。
- 丸型、角型両方のシートが使用できます。
- 寸法 W260 (加圧蓋開口時 W490) × H380 × D260mm
- 空気圧 0.2 ~ 0.6MPa
- 重量 10kg
- 電力 100V 400W
- 一般的名称 歯科技工用成型器
- 分類 クラスI
- 許可/届出番号 27B2X00306K00008
- 別売品 シリコンシートテーブル 定価 ¥13,000 (税別)
- 加圧ポット 定価 ¥12,000 (税別)
- 模型固定用砂 定価 ¥2,300 (税別)

シート材保管容器



DECOMPRESSION STORAGE CONTAINER  
減圧保管容器 定価 ¥2,800 (税別)

- 容器内の空気をポンプで抜いて減圧し、シリカゲルと共に密閉することで、スプリント用シートなど吸湿しやすい素材を乾燥状態で保管することができます。
- シート加熱時の気泡の発生を抑え、良好な圧接を行うことが可能です。
- 吸湿して加熱時に気泡が発生するシートも保管後、2週間程度で乾燥状態に戻ります。
- ※円型シート専用です。
- 寸法 φ160×103mm
- 容器材質 ポリプロピレン樹脂
- 付属品 吸引用ポンプ  
シリカゲル

マウスガード用シート



MOUTHGUARD MATERIAL PO  
マウスガード材PO

- ポリオレフィン系マウスガード材 (オレフィン系エストラマー)
- ポリオレフィン系は緩衝性、耐熱性、防湿性に富み、加工性、安全性にも優れた弾性樹脂材料です。
- 成形温度範囲が広いので圧接や研磨が容易です。

- 寸法 角型 (129×129mm)
- シヨア硬度 レギュラー：77  
ハード：86
- 圧接操作温度範囲 85 ~ 230℃
- 一般的名称 歯科咬合用スプリント
- 分類 クラスI
- 許可/届出番号 34B3X0004R20201

商品名	商品名	用途	厚み	枚数
マウスガード材 POレギュラー	透明	マウスガード ポジショナー	2.0mm	3枚
			3.0mm	
			4.0mm	
マウスガード材 POハード	透明	マウスガード ポジショナー	2.0mm	3枚
	白		3.0mm	
	黒			
	赤			
	青			
黄	4.0mm			

- 定価 2mm 3枚入り ¥2,670 (税別)
- 3mm 3枚入り ¥2,820 (税別)
- 4mm 3枚入り ¥2,940 (税別)



マウスガード用シート 丸型

MOUTH GUARD MATERIAL ROUND EVA MADE

マウスガード材 透明 丸型 (φ120mm) EVA 製

- 衝撃吸収性に優れた EVA 素材です。
- 矯正用やマウスガード用としてお使い頂けます。

- 寸法 丸型 (φ120)
- ショア硬度 60
- 圧接操作温度範囲 80 ~ 120℃

一般的名称 歯科咬合用スプリント  
分類 クラス I  
許可/届出番号 13B2X00065000173

定価	1.0mm	20 枚入	定価 ¥7,000 (税別)
	1.5mm	20 枚入	定価 ¥8,200 (税別)
	2.0mm	15 枚入	定価 ¥7,000 (税別)
	3.0mm	10 枚入	定価 ¥6,200 (税別)
	4.0mm	15 枚入	定価 ¥11,000 (税別)

MOUTH GUARD MATERIAL ROUND EVA MADE

マウスガード材 カラー 丸型 (φ120mm) EVA 製

- 衝撃吸収性に優れた EVA 素材です。
- スポーツマウスガード用としてお使い頂けます。
- ※寸法他のスペック、業事表記はマウスガード材 透明に同じ

カラー単色 (18 種)



カラーコンビ (3 種)



カラートリオ (3 種)



カラー単色 / 全 18 種	
定価 3.0mm 10 枚入	定価 ¥7,600 (税別)
カラー組合せ / カラー単品各種 1 枚入	
3.0mm 18 枚入	定価 ¥13,680 (税別)
カラーコンビ / 全 3 種・各種組合せ	
3.0mm 3 枚入	定価 ¥6,500 (税別)
カラートリオ / 全 3 種・各種組合せ	
3.0mm 3 枚入	定価 ¥6,900 (税別)

RELATED MATERIAL

関連材料

- フィニッシングリキッド  
マウスガードの表面仕上げ剤  
天然ユーカリオイルを使用し、安全性が高いです。  
容量： 250ml 定価 ¥9,180 (税別)
- シート材接着剤  
加圧成型によって、マウスガード材 (軟質素材) とスプリント材 (硬質素材) とを接着させる事ができるプライマーです。  
用途に応じて様々な応用が可能です。  
容量： 10ml 定価 ¥5,000 (税別)  
歯科咬合用スプリント/クラス I / 13B2X00065000170
- マウスガードケース  
マウスガードの形状に合わせたコンパクトなケース  
パール色 定価 ¥180 (税別)

スプリント用シート 丸型

SPRINT MATERIAL ROUND

スプリント材 丸型 (φ120mm)

- スプリント材 超硬質 丸型 (φ120)  
生体親和性が高く、レジン接着性のある硬質材料です。  
剥離シートごと成型する事が出来るので、分離剤無し  
でも粘膜面の面荒れが無く、透明度の高い仕上がります  
歯科咬合用スプリント/クラスI / 13B2X00065000169
- スプリント材 軟質 丸型 (φ120)  
ショア硬度 95 の高弾性の EVA 素材です。  
矯正用や硬質のマウスガード用としてお使い頂けます。  
歯科咬合用スプリント/クラスI / 13B2X00065000168
- スプリント材 ダブル 丸型 (φ120)  
軟質素材と硬質素材の 2 層構造になったシートです。  
粘膜面側軟質、咬合面側硬質にすることによって装着  
感が良好になります。  
硬質素材はレジン接着性があります。  
剥離シート付で透明度の高い仕上がります。  
歯科咬合用スプリント/クラスI / 13B2X00065000176

定価	0.5mm	25 枚入	定価 ¥5,800 (税別)
	0.75mm	20 枚入	定価 ¥6,500 (税別)
	1.0mm	25 枚入	定価 ¥8,900 (税別)
	1.5mm	30 枚入	定価 ¥14,400 (税別)
	2.0mm	20 枚入	定価 ¥11,400 (税別)
	3.0mm	10 枚入	定価 ¥8,700 (税別)
定価	3.0mm	10 枚入	定価 ¥6,600 (税別)
定価	2.0mm	10 枚入	定価 ¥9,200 (税別)
	3.0mm	10 枚入	定価 ¥11,500 (税別)
	4.0mm	10 枚入	定価 ¥12,500 (税別)

コーピング用シート 丸型

COPING MATERIAL ROUND

コーピング材 丸型 (φ120mm)

- コーピング材軟質  
コーピング専用シート  
焼成時に残留物を残しません。  
歯科印象トレー用レジン/クラスI / 13B2X00065000174
- コーピング材硬質  
コーピング専用シート  
ブリッジ用としても使用できます。  
歯科印象トレー用レジン/クラスI / 13B2X00065000175
- コーピングスペーサー

定価	0.45mm 乳白色	40 枚入	定価 ¥4,300 (税別)
	0.65mm 乳白色 / 青	40 枚入	定価 ¥5,500 (税別)
	0.80mm 乳白色 / 青	40 枚入	定価 ¥6,600 (税別)
	1.0mm 乳白色	40 枚入	定価 ¥5,700 (税別)
定価	0.6mm 乳白色	40 枚入	定価 ¥4,500 (税別)
	0.8mm 乳白色	40 枚入	定価 ¥5,500 (税別)
定価	0.1mm 赤色	100 枚入	定価 ¥6,300 (税別)

個人トレー用シート 丸型

INDIVIDUAL TRAY MATERIAL ROUND

個人トレー材 丸型 (φ120mm)

- サーマフォーミングで個人トレーを制作する為のシートです。
- 個人トレー材  
※歯科印象トレー用レジン/クラスI / 13B2X00065000173
- 個人トレー材ハンドル
- 個人トレー材接着剤

定価	2.0mm ピンク	15 枚入	定価 ¥3,500 (税別)
	3.0mm ピンク	30 枚入	定価 ¥6,000 (税別)
	3.0mm 透明	10 枚入	定価 ¥4,200 (税別)
定価	ピンク	50 個入	定価 ¥6,300 (税別)
	透明	50 個入	定価 ¥3,950 (税別)
定価		1 本	定価 ¥2,300 (税別)

ブリーチングトレー用シート 丸型

BLEACHING MATERIAL ROUND

ブリーチングトレー材 丸型 (φ120mm)

- ドラッグリテナー用の薄くて強度の高いシートです。
- ブリーチングトレー材ハード  
歯科印象トレー用レジン/クラスI / 13B2X00065000172
- ブリーチングトレー材ソフト  
歯科印象トレー用レジン/クラスI / 13B2X00065000171

定価	0.5mm	25 枚入	定価 ¥6,550 (税別)
定価	1.0mm	25 枚入	定価 ¥6,550 (税別)



サーモフォーミング材料一覧

● マウスガード材 丸型 Φ120mm (EVA製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005400				1.0mm	20枚	7,000
005401				1.5mm		8,200
005402	マウスガード材	透明	マウスガード ホジショナー	2.0mm	15枚	7,000
005403				3.0mm	10枚	6,200
005404				4.0mm	15枚	11,000
00541001				蛍光赤	マウスガード材 カラー	マウスガード ホジショナー
00541002	蛍光緑					
00541003	蛍光黄					
00541004	青					
00541005	黄					
00541006	黒					
00541007	白					
00541008	ピンク					
00541009	赤					
00541010	ミント					
00541011	金					
00541012	銀					
00541013	紺					
00541014	緑					
00541015	薄紫					
00541016	水色					
00541017	ライムグリーン					
00541018	オレンジ					
005411		18色		3.0mm	18枚	13,680
0054201	マウスガード材 カラー コンビ	黄黒黄	マウスガード ホジショナー	3.0mm	3枚	6,500
0054202		白青白				
0054203		赤青赤				
005421		3種				
0054251	マウスガード材 カラー トリオ	黒赤金	マウスガード ホジショナー	3.0mm	3枚	6,900
0054252		青白赤				
0054253		赤緑青				
005426		3種				

歯科咬合用スプリント/クラスI / 13B2X00065000167

● 個人トレー材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005461	※ 個人トレー材	ピンク	個人トレー ベース プレート	2.0mm	15枚	3,500
005462		透明		3.0mm	30枚	6,000
005463						10枚
005465	個人トレー材 ハンドル	ピンク			50個	6,300
005466		透明				3,950
005467	個人トレー材接着剤				1本	2,300

※歯科印象トレー用レジン/クラスI / 13B2X00065000173

関連材料

- フィニッシングリキッド  
マウスガードの表面仕上げ剤  
容量: 250ml 定価 ¥9,180 (税別)
- シート材接着剤  
マウスガードとスプリントの接着剤  
軟質素材と硬質素材を接着することができます。  
容量: 10ml 定価 ¥5,000 (税別)  
歯科咬合用スプリント/クラスI / 13B2X00065000170
- マウスガードケース  
マウスガードの形状に合わせたコンパクトなケース  
パール色 定価 ¥180 (税別)

● マウスガード材 PO 角型 129×129mm (ホリルフィン製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)	
005615	マウスガード材 PO レギュラー	透明	マウスガード ホジショナー	2.0mm	3枚	2,670	
005601				3.0mm		2,820	
005602				4.0mm		2,940	
005616	マウスガード材 PO ハート	透明	マウスガード ホジショナー	2.0mm	3枚	2,670	
005603				3.0mm		2,820	
005604				4.0mm		2,940	
005617				白		2.0mm	2,670
005605						3.0mm	2,820
005606						4.0mm	2,940
005618		黒		2.0mm		2,670	
005607				3.0mm		2,820	
005608				4.0mm		2,940	
005619		赤		2.0mm		2,670	
005609				3.0mm		2,820	
005610				4.0mm		2,940	
005620	青	2.0mm	2,670				
005611		3.0mm	2,820				
005612		4.0mm	2,940				
005621	黄	2.0mm	2,670				
005613		3.0mm	2,820				
005614		4.0mm	2,940				

歯科咬合用スプリント/クラスI / 34B3X0004R20201

● スプリント材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	接着性	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005436	スプリント材 超硬質 ※①	有	初めザル	0.5mm	25枚	5,800
005435			スプリント	0.75mm	20枚	6,500
005437			矯正装置	1.0mm	25枚	8,900
005438			リネー	1.5mm	30枚	14,400
005439				2.0mm	20枚	11,400
005432				3.0mm	10枚	8,700
005445	スプリント材 軟質 ※②	無	ナイトガード 硬質マウスガード	3.0mm	10枚	6,600
005452	スプリント材 ダブル ※③	硬質側 有	初めザル スプリント等	2.0mm	10枚	9,200
005451				3.0mm		11,500
005453				4.0mm		12,500

歯科咬合用スプリント/クラスI / ※①13B2X00065000169

※②13B2X00065000168

※③13B2X00065000176

● コーピング材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005470	コーピング材 軟質 ※①	乳白色	コーピング	0.45mm	40枚	4,300
005474				0.65mm		5,500
005471				青		
005478		乳白色		0.80mm		6,600
005472		青				
005473		乳白色		1.0mm		5,700
005475	コーピング材 硬質 ※②	乳白色	0.6mm		4,500	
005476			0.8mm	5,500		
005480	コーピング材スパーサー	赤	スパーサー	0.1mm	100枚	6,300

歯科印象トレー用レジン/クラスI / ※①13B2X00065000174

※②13B2X00065000175

● ブリーチングトレー材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	接着性	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005500 ※①	アリナガ トレー材ハード	有	ドラッグ リナー	0.5mm	25枚	6,550
005501 ※②	アリナガ トレー材ソフト	無		1.0mm		6,550

歯科印象トレー用レジン/クラスI / ※①13B2X00065000172

※②13B2X00065000171

ショット式研磨機

SHOT BLAST EZ

ショットブラストEZ(イージー)

■特殊弾性樹脂研磨材(PAT.)を使用し、研磨物表面の形状を損なわずに微細で滑沢な研磨を実現した射出式研磨機です。

■用途として、金属床(チタン床は尚可)、レジン床(粘膜面の適合性を損なわずに滑沢にする)は特に有効です。また、クラウンワークにおいても、硬質レジンやブリッジの咬合面などの仕上げ研磨に効果を発揮します。

- 寸法 W310×H760×D410<sup>m</sup>/m
- 重量 36kg
- 作業エア 0.3~0.6MPa
- 電力 100V・500W

一般的名称 歯科技工用金属表面加工器  
 分類 クラスI  
 許可/届出番号 27B2X00306K00024



機械本体 定価 ¥750,000(税別)



●研磨材 中仕上げセット(GC):中仕上げ用研磨材1L・中仕上げ用再生微粉500g・研削液100cc

定価42,000(税別)



●研磨材 鏡面仕上げセット(ダイヤ):鏡面仕上げ用研磨材1L・鏡面仕上げ用再生微粉50g・研削液100cc

定価90,000(税別)

※ショットブラストEZ本体には研磨材は付属していません。用途に応じて2種類の研磨材のうち、いずれかをご購入の上、ご使用ください。

電気レーズ



ANGEL LATHE

エンゼル レーズ

定価 ¥125,000(税別)

■高速回転と強力トルク。  
 ■使い易さを形に表現。

- 寸法 W410×H205×D190<sup>m</sup>/m
- 回転数 0~8500RPM
- 重量 10kg
- 電力 100V 2.4A
- 付属品 竹の子左右 ドリルチャック

一般的名称 歯科技工用電気レーズ  
 分類 クラスI  
 許可/届出番号 27B3X00209000015

●別売品 フットスイッチ ¥7,150(税別)



卓上自動研磨機



TERU  
輝

定価 ¥570,000 (税別)

■インレー・クラウン・ブリッジ・クラスプ・バー・金属床等の研磨を短時間でを行います。

■経済的で衛生的、更に機能面でも充実した卓上自動研磨機。

- 寸法 W270×H440×D430mm
- 電力 100V・90W
- 重量 19kg

一般的名称 歯科技工用電気レース  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X00209000018

歯科技工用アーク溶接機



ARC-WELDER

アークウエルダー

定価 ¥880,000 (税別)

■アルゴンガスを吹き付けて酸化を抑制しながら、アーク放電による局所加熱で、母材同士を溶接します。

■強靱で、ひずみや周辺パーツへの影響を抑えた精密溶接が可能です。

■金合金、コバルトクロム合金はもとより、チタン合金の溶接も可能です。

●寸法 W160×H232×D295mm

●重量 5.5kg

●電力 100V・250W

一般的名称 歯科技工用溶接ろう付器

分類 クラスI

許可/届出番号 27B3X00209000019

※アルゴンボンベ・レギュレーターは別売です



インプラント上部構造の溶接



コーヌス外冠と金属床の溶接



チタン床の修理

分割模型植立ピン



ANGEL DOWEL PIN  
エンゼルダウエルピン  
定価 ¥4,100 (税別)

- 1,000本入
- 片面M 両面M 2種

結紮ワイヤー



BINDING WIRE  
ヴィンディングワイヤー  
ステンレス 定価 ¥1,900 (税別)

- 種類
- ステンレス (線径0.02mm/長さ380m)

シリコン製石膏模型枠



ANGEL SILICON FORMER  
エンゼルシリコンフォーマー  
7種入セット (ヘラ付) 定価 ¥12,600 (税別)

■劣化の少ないシリコン素材を使用しているため、石膏の面荒れが無く、長持ちします。

- 7種 L・L小・M・M小・片R・片M・T

●単品 定価 1,800(税別)

計量用メスシリンダー

CHEMICAL MES CILINDER  
ケミカルメスシリンダー  
定価 ¥920 (税別)

■埋没材・石膏等の混水液の計量に適し、アクリル製で安価。

■コロイダルシリカ溶液は、ガラス製品に結晶が付着し正確な計量ができないがアクリル製には付着が極めて少ない。

- 計量 50cc



金属中空スプルー

SPURJUE PIN TUBE  
スプルーピンチューブ 定価 ¥2,800 (税別)



組合せ	大・中・細 各10本	30本
大	φ1.8×100m/m (内径φ1.4)	27本
中	φ1.5×100m/m (内径φ1.25)	30本
細	φ1.2×100m/m (内径φ0.9)	33本
特大	φ2.0×100m/m (内径φ1.6)	20本
2.5mm	φ2.5×100m/m (内径φ2.0)	15本

■特殊技術による細いステンレスチューブはスプルーに適し、作業効率を向上させます。



### ノンアスベストリングライナー



#### CAST RIBBON キャストリボン

種類	タイプ	巾	長さ	厚	価格
	タイプⅠ	巾 32mm	長 30m	厚 1mm	¥2,600
	タイプⅡ	巾 42mm	長 30m	厚 1mm	¥3,000
	タイプ48	巾 48mm	長 30m	厚 1mm	¥3,400
	タイプ58	巾 58mm	長 30m	厚 1mm	¥4,300
	タイプⅠs	巾 32mm	長 30m	厚 0.5mm	¥1,600
	タイプⅡs	巾 42mm	長 30m	厚 0.5mm	¥2,100

(税別)

- アスベストを全く含有しない安全・無害な人造リングリボン。
- 吸水性があり、限りなくアスベストに近い性質をもち、使い易くなりました。

### ステンレスリング・円錐台

#### STAINLESS STEEL RING・CRUCIBLE FORMER STリング・円錐台

	#1	#2	#3	#4	#5	#6	
STリング							
VC500型 G.S型用	#1 (内径) φ25×45 <sup>m/m</sup>	#2 32×50	#3 40×55	#4 48×55	#5 57×60	#6 85×60	楕円
小型鋳造機用	#1 (内径) φ25×35 <sup>m/m</sup>	#2 32×40	#3 40×40	#4 48×45			
定 価	¥1,000	¥1,200	¥1,350	¥2,000	¥2,500	¥5,600	¥2,300

	#1	#2	#3	#4	#5	#6	
円錐台							
各組共通	#1	#2	#3	#4	#5	#6	楕円
定 価	¥1,350	¥1,500	¥1,700	¥1,950	¥2,600	¥4,500	¥2,500

(税別)

### 鋳造リング用トング

#### RING TONGS リングバサミ

定価 ¥2,000 (税別)

- スチール製
- 長さ 290<sup>m/m</sup>



### 石膏分離剤



#### ANGEL V SEP エンゼルVセップ

定価 ¥1,500 (税別)

- 揮発性の万能石膏分離剤。
- 非常に薄い皮膜ながら、高い分離効果を発揮します。
- 250ml

### 瞬間接着剤



#### ANGEL GLUE エンゼルグルー

定価 ¥1,000 (税別)

- シアノアクリレート系、瞬間接着剤
- 低粘度 (石膏模型のコーティング)、中粘度 (石膏模型の修復等) の2種類
- 20ml
- 別売品 ヒゲノズル20本入
- ¥500 (税別)

### 瞬間接着剤硬化促進剤



#### ANGEL PRIMER SPRAY エンゼル プライマー スプレー アセトンフリー

定価 ¥2,000 (税別)

- アセトンを含有せず、樹脂の接着にも使用可能。
- 臭気を抑えた、瞬間接着硬化促進剤。
- 瞬間接着剤の効果促進・白化防止用。
- 420ml

レース用研磨砂



VOLCANIC-ASHES ABRADANT

火山灰研磨材 エンゼルVポリッシュ

- シリカを主成分とした研磨材
- 独立気泡を有した多孔質の粉体で親水性が高い。
- 比重が小さく軽量。同じ重量でも容量が多い。
- 研磨材表面に鋭利な突起が無く研磨物に細かいキズを付けずに短時間で研磨が完了する。

許可/届出番号 27B2X00306D00002

- 粗目：粒径 250 μm 750g
- 細目：粒径 70 μm 750g
- 細々：粒径 30 μm 1.2kg

粗目、細目 定価 ¥1,800 (税別)  
細々 定価 ¥2,400 (税別)

フィンガーガード

FINGER GUARD "YUBI-YUBI GUARD"

指ゆびガード

定価 ¥2,400 (税別)

- 研磨作業時の指先保護のための技工用指サック。ポイントへの巻き込みが起こり難く、耐久性も良好です。
  - 素材には銀合金と反応して変色の原因となる硫黄分が含まれていません。
- 20本入 サイズ特大、大、中、小



HP 用特殊合成繊維製研磨ホイール



DENTURE PAD

デンチャーパッド

定価 ¥5,000 (税別)

- レジン・スルフォン・ポリカーボネート等、義歯床用粗～中仕上げ用研磨ホイール
  - 粗研磨用・中研磨用 2種 100枚
- 一般的名称 歯科用研磨器材  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B3X00027000028

ロビンソンブラシ



ANGEL ROBINSON BRUSH

エンゼルロビンソンブラシ

●12本入 定価 ¥1,400 (税別)

- 豚毛ロビンソンブラシ
  - No.7 (毛の長さ 2m/m)、No.9 (3m/m)、No.11 (4m/m)
- 一般的名称 歯科用研磨器材  
分類 クラスI  
許可/届出番号 27B2X00041000133

レース用ブラシ



LATHE BRUSH UFO

レースブラシ UFO

- 母材は高級サクラ材を使用し、側面は面取り加工を施しているため研磨作業がスムーズです。

- 種類 1列 (豚毛) 12入 2列 (豚毛) 12入 3列 (豚毛) 12入 4列 (豚毛) 12入
- 一般的名称 歯科用研磨器材  
分類 クラスI  
許可/届出番号 13B3X00108000021

1列 定価 2,700 (税別)  
2列 定価 4,800 (税別)  
3列 定価 6,240 (税別)  
4列 定価 8,400 (税別)



研磨・艶出し剤



MULTI BLUE  
マルチブルー  
定価 ¥3,200

■金属、レジン研磨用・万能艶出し研磨材。研磨、艶出しが短時間できる。  
●500g  
許可/届出番号 27B2X00306D00001

ダイヤペースト 研磨・艶出し剤



MULTI BLUE KIRAMEKI  
マルチブルー煌(きらめき) 定価 ¥9,800(税別)

■メタルボンドやプレスセラミックなどのポーセレン、ハイブリッドレジン、ジルコニア等を短時間で艶出し研磨するダイヤ粒子入り研磨材。  
■適度な粘度により、研磨用ホイールやブラシへの付着性が良く、飛散が少ない。  
■扁平の丸型容器を採用し、最後まで研磨剤を取り出し易い。  
●30g  
一般的名称 歯科用研磨材  
分類 クラスI  
許可/届出番号 11B3X00042000046

HP 用特殊合成繊維製研削材



タイプ	レギュラー	徳用ラポパック
A	3本	10本
B	3本	10本
C	6本	20本
C軸無し	—	25本

DENTURE POLISHER  
デンチャーポリッシャー

■ペーパー研磨不要の特殊合成繊維製研削材。  
■スルホン・アクリルレジン床・Ti金属・コバルト・ニッケル・パラ合金等広い分野での粗、中研削作業が可能  
一般的名称 歯科用研磨器材  
分類 クラスI  
許可/届出番号 13B3X00108000601

レギュラー 定価 ¥3,000(税別)  
ラポパック 定価 ¥7,000(税別)

各種研磨材



POLISHING MATERIAL  
各種研磨材

名称	種類	包装	使用機種・用途	定価
サンド細	ガラスビーズ	タツパウェア入	サンドE・サイクル(循環用)	¥2,500
サンド荒	ガラスビーズ	タツパウェア入	サンドE・サイクル(循環用)	¥2,500
G-12	ガラスビーズ	3kg箱入	サンドE・サイクル(循環用)	¥4,400
G-32	ガラスビーズ	4kg箱入	マイクロ・サイクル(加圧用)	¥4,400
メタル用	ガラスビーズ	150g×15袋入	マイクロ・サイクル(加圧用)	¥6,500
A-10	酸化アルミナ	3kg箱入	サンドE・サイクル(循環用)	¥4,400
A-22	酸化アルミナ	4kg箱入	マイクロ・サイクル(加圧用)	¥4,400
陶材用	酸化アルミナ	150g×15袋入	マイクロ・サイクル(加圧用)	¥6,500
360	カーボラダム	3kg箱入	サンデックス (循環用)	¥4,400

(税別)

■サンドプラスター・マイクロプラスター各種・サイクルプラスター各種専用研磨材。  
■用途に応じてガラスビーズ・酸化アルミナを準備。

トリマー用ジスク



DIA-NET DISK  
ダイヤネットジスク

タイプ	適応機種	外径	内径
A	大榮ミニモデルトリマー	205 <sup>φ</sup> mm	13 <sup>φ</sup> mm
B	モリタ・ヨシタY230	230 <sup>φ</sup> mm	19 <sup>φ</sup> mm
C	シロクス・サンキン・テイコク	230 <sup>φ</sup> mm	22 <sup>φ</sup> mm
D	レイフオスター	250 <sup>φ</sup> mm	25 <sup>φ</sup> mm

■低価格ながら、高い耐久性とパワフルで滑沢な切削力を兼ね備えたダイヤモンドジスクです。

■A、B、C、D4種。各メーカー対応。

A・B・C 定価 ¥30,000(税別)  
D 定価 ¥40,000(税別)



ルージュークリーナー



SUPER CLEAN  
スーパークリーン  
定価 ¥4,700 (税別)

- 超音波洗浄機専用ルージュークリーナー。
- 溶解力の持続性が高く経済的
- 2ℓ

パラジウム合金洗浄液



PARAMATE  
パラメイト  
定価 ¥2,300 (税別)

- パラジウム合金の酸化被膜を簡単に落とします。
- 500g

石膏溶解剤



HI MELT  
ハイメルト  
定価 ¥4,200 (税別)

- 無色透明の石膏溶解剤。溶解力が長時間持続します。
- 2ℓポリビン入

ステンレスフラスコ、固定用プレス




フラスコ最大高さ

STAINLESS FLASK・EG FLASK PRESS  
ステンレスフラスコ・フラスコプレス

名称	種類	長径×短径×高さ(フタを含む)	定価
ステンレスフラスコ ※①	4インチ	95×75×45 m/m	¥4,500
	4½インチ	105×90×50 m/m	¥4,700
	5インチ	110×95×55 m/m	¥6,200
	局部	70×55×40 m/m	¥4,500
EGフラスコプレス ※②	1ヶ用	55 m/m	¥3,200
	2ヶ用	100 m/m	¥3,500
	EGフラスコプレス吊金式※③	2ヶ用	115 m/m

歯科用フラスコ/クラスI / ※①11B3X10002000310  
※②11B3X10002000410  
※③11B3X10002000400

フラスコ・フラスコ枠



B: フラスコ挿入最大高さ

1ヶ用 A: 110mm B: 65mm  
2ヶ用 A: 110mm B: 115mm  
3ヶ用 A: 110mm B: 170mm

MODERN FLASK・MODERN FLASK PRESS  
モダンフラスコ (PAT.)・モダンフラスコ枠

名称	種類	長径×短径×高さ(フタを含む)	定価
モダンフラスコ	4インチ	95×75×45 m/m	¥6,100
名称	種類	A×B	定価
モダンフラスコ枠	1ヶ用	110×65 mm	¥6,300
〃	2ヶ用	110×115 mm	¥6,500
〃	3ヶ用	110×170 mm	¥6,800
〃	特製	2ヶ用角ネジ	¥6,000 (税別)

鑑着作業用セラミックブロック

FF BLOCK  
FFブロック 定価 ¥2,450 (税別)

- 圧縮成型したセラミック繊維は耐熱があり、特に鑑着作業に適しています。
- 寸法 W100×H50×D100m/m





### 石膏削岩機



AIR CHISEL NF-00  
**エアーチゼル NF-00** 定価 ¥33,000 (税別)

■エアー駆動のハイパワー削岩機。デンチャーの開輪作業の効率化が図れます。

- 本体寸法 224mm (チゼル先端幅 12mm)
- 本体重量 550g

●別売品 減圧コックセット 定価 ¥8,000 (税別)

### スクラブ入りハンドソープ



SCRUB CLEAN  
**スクラブクリン**

定価 ¥1,300 (税別)

- 天然特殊スクラブ入り洗浄石鹸。
- 研磨作業後の油汚れをキレイに落とします。
- アロエエキス入りで手荒れを防止
- 500ml

### エアーガン



AIR-GUN SET  
**エアーガンセット** 定価 ¥14,000 (税別)

■エアーガンにカールホース、コックをセットにしたキット  
 ■エアーガン本体はガンタイプと先ゴムタイプの2種

- エアーガンセット先ゴムタイプ：エアーガン先ゴムタイプ、カールホース3m、コック
- エアーガンセットガンタイプ：エアーガンガンタイプ (流量調節ノズル付)、カールホース3m、コック

※エアーガンはそれぞれ本体のみの販売もごございます。

エアーガン ガンタイプ単品 ¥3,200 (税別)

エアーガン 先ゴムタイプ単品 ¥3,200 (税別)

### 給油式コンプレッサー



JUN-AIR  
**JUN-AIR**

- 騒音値は 35 ~ 48dB (デジベル) と超低騒音で図書館並の静けさです。
- 小型で場所を取らず作業机の下にも設置可能です。
- 住宅密集地・マンションでの使用に最適です。


■6-15 (BMJ付) 定価 ¥351,000 (税別)  
 ・H485×W378×D378mm  
 ・100V 400W 0.54 馬力  
 ・15L タンク付

■6-25 (BMJ付) 定価 ¥362,000 (税別)  
 ・H555×W378×D378mm  
 ・100V 400W 0.54 馬力  
 ・25L タンク付

■12-25 (BMJ付) 定価 ¥510,000 (税別)  
 ・H595×W410×D425mm  
 ・100V 800W 1.08 馬力  
 ・25L タンク付

●別売品  
 ドレンボトルキット 定価 ¥32,000 (税別)  
 タンクオートドレン 定価 ¥56,000 (税別)

印象採得用トレー



COLOUR SOFT TRAY  
カラーソフトトレー

単品 SS.S.M.L 上・下 各1ヶ 定価 ¥1,600 (税別)  
 局部 左右組 定価 ¥2,000 (税別)  
 前歯 上下組 定価 ¥2,200 (税別)

- 金属にビニル樹脂コーティングを施した印象用トレー
- トレークリーナー不要で、目詰まりなく簡単に印象材が剥がれる。
- 色でサイズが判別でき、口腔内感触もソフト。

上下単品 (有歯顎用 SS (水色)・S (緑色)・M (赤色)・L (水色))

一般的名称 歯科用印象採得用トレー  
 分類 クラスI  
 許可/届出番号 11B3X10002000040

カラーソフトトレー有歯顎 寸法 単位 (cm)

		上顎		下顎					
		A	B	A	B				
全額	L 青	8.0	6.5	7.8	6.0				
	M 赤	7.8	6.0	7.5	5.8				
	S 緑	7.6	5.5	7.2	5.5				
	SS 青	7.4	5.0	6.9	5.2				
前歯顎	青	6.2	3.0	6.2	3.2	左右共			
						片顎	青	2.5	5.8

コットンロール



DENTAL COTTON POLL  
"MASCOT-ROLL MEN"

マスコットロールメン 定価 ¥2,800 (税別)

- 本綿長繊維 (リント) のけば立ちや絡み付を抑え、吸湿性と操作性の良さを兼ね備えたロールメンです。
- プリスターパックで封入し、EOG 滅菌済み。

●約 1000 個入

一般的名称 コットンボール  
 分類 クラスI  
 許可/届出番号 23B2X00011000063

薬用ハンドソープ



PALM CLEAN

パームクリン

定価 ¥3,600 (税別)

- フォームポンプから出る「泡状のせっけん」が、手指のすみずみまで包み込み、洗浄と同時に殺菌・消毒できます。
- ヤシノミ天然洗浄成分は皮脂をいたわる低刺激タイプ。
- 3kg 入

器具用防錆材



Dr. STERILL

ドクターステリル

定価 ¥3,700 (税別)

- 殺菌と抗菌力を有する歯科用小器具防錆洗浄液。

●1,000ml

歯科用寒天印象材 (カートリッジタイプ)



HYDRO-COLLOID IMPRESSION "AQUALOID"

アクアロイド

定価 ¥4,800 (税別)

- 寒天に液体アルギン酸を配合し、アルギン酸印象材との接着性に優れています。
- 弾力性強化により、ちぎれ強さを実現。

●カートリッジ 48 本入 (1.7ml/1 本)

一般的名称 歯科用寒天印象材  
 分類 クラスII  
 許可/認証番号 219ADBZX00070000



紫外線保管箱



APOLON KEEPER A-2  
アポロンキーパー A-2

定価 ¥106,000 (税別)

2灯式紫外線保管庫

- 寸法 W520×H410×D300mm
- 電力 AC100V 30W 50Hz/60Hz
- 重量 13.5kg
- 棚 ステンレスパット2枚
- 紫外線殺菌灯 15W×2灯



APOLON KEEPER NB-1  
アポロンキーパー NB-1

定価 ¥60,500 (税別)

1灯式紫外線保管庫

- W430×H310×D245mm
- 電力 AC100V 10W 50Hz/60Hz
- 重量 7kg
- 棚 ステンレスパット1枚
- 紫外線殺菌灯 10W×1灯

治療用フェイスタオル



ANGEL TOWEL DRAPE  
エンゼル タオールドレープ

定価 ¥2,800 (税別)

- 治療時に切削粉塵や水しぶきから患者さんの顔を保護する穴あきのフェイスタオルです。
- 術者のかたも治療に専念することができます。
- 寸法 W340×D400mm 穴径 φ90mm
- 5枚入

すべり止め付練板紙



MIXING PAD "PATTO-PATTO-PATTO"  
ぱっとパットパット

定価 ¥1,500 (税別)

- 滑り止め加工を施した練板紙で、片手でも練和操作がラクラク。
- ひし形の形状をしているので、紙の角を有効に使えます。
- 100枚×3冊

除菌・消臭スプレー



V CLEAN CHLORO  
V クリーン・クロロ

- 安定型塩素複合塩素（安定型次亜塩素酸ナトリウム）製の除菌・消臭スプレー。
- 次亜塩素酸ナトリウムに添加剤を加え、pHを弱アルカリ性に維持するとともに、有効成分を安定化させたものです。
- 高い効能を持ちながら、サビや脱色、生体への負荷などのデメリットがほとんど無く、院内の環境衛生の向上に安心してお使い頂く事ができます。

- 500ml スプレー 定価 ¥1,500 (税別)
- 5L 詰め替えBOX 定価 ¥10,000 (税別)
- 500ml 空ボトル 定価 ¥450 (税別)



**DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.**

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

<http://WWW.daiei-dental.jp>

## 大榮齒科産業株式会社

本社	〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17	TEL.06-6441-3332	FAX.06-6445-1276
東京営業所	〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10	TEL.03-5828-0024	FAX.03-5828-0026
名古屋営業所	〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24	TEL.052-731-0610	FAX.052-731-0626
福岡営業所	〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3	TEL.092-473-7567	FAX.092-473-4897