

GENERAL CATALOGUE
セキムラ総合カタログ VOL.4

SEEDS


The word "SEEDS" is rendered in large, three-dimensional, metallic letters. The letters are highly reflective, showing bright highlights and deep shadows that give them a solid, weighty appearance. They are arranged in a slightly upward-sloping line from left to right. The background is a smooth, vertical gradient transitioning from a light yellow at the top to a deep red at the bottom.

ニーズをかたちに…
かたちを信頼に…

SEDENT[®]
SEKIMURA DENTAL PRODUCTS

日々進歩する医療技術。それを支える医療器材にも常に新しい技術、新しい素材が求められています。セキムラは、歯科麻酔器、歯科医療機器の専門メーカーとして1960年創立以来永年にわたって培った豊富な経験を新しいノウハウとして活かし、常に「明日の医療に奉仕する」をモットーに、次代のニーズに応えた信頼される製品づくりを通して医療の発展に僅かながらでも寄与していきたいと願っております。





INDEX

Corporate Identity	2
笑気吸入鎮静器	4
医療ガス配管設備	8
救急医療機器	11
滅菌器・洗浄器	18
治療用器械・器具	21
治療用／技工用器械・器具	22
技工用器械・器具	23
感染予防製品	25
殺菌・消毒・清浄用品	31
殺菌・消毒・清浄用品／衛生材料	33
衛生材料／実習用教材	34
福祉機器	35
Sales Promotion	36
History/Service Area	37

- 記載された標準価格は、1995年12月1日現在の価格です。消費税は含まれておりません。なお、同日以降に価格改訂されている商品もありますのでご注意ください。
- 掲載の商品の仕様および外観は、改良等の理由で予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

Corporate Identity

セキムラは、常にマークの信用保持に
最大の努力を傾けております。
このマークは、製品をはじめ、
パッケージ、ステーショナリー、
車両、ユニフォーム等のあらゆる媒体に展開され、
セキムラ製品の品質を保証するとともに、
お客様とセキムラとの
豊かなコミュニケーションの
創造のために活用しております。



SEDENT

笑気吸入鎮静器

サイコロリッチT-70

ハイラックス50


医療ガス配管設備

デンタル医療ガスパイピングシステム

余剰麻酔ガス排除システム

笑気吸入鎮静法アプリケーションソフト

笑気吸入鎮静器



笑気吸入鎮静器 サイコロリッチT-70


笑気濃度は0~70%の範囲でコントロールでき(30%ストップパー付)、その流量比がフローメーターでモニターされます。また導入から覚醒に至る時間管理が正確にでき、流量のプリセットも即座に行えます。

〔仕様〕

- 流量計/O₂・N₂Oとも0~10ℓ/min
- トータルガス流量/3~20ℓ/min(N₂O50%の場合)
- 供給作動圧力/O₂・N₂Oとも4kg/cm²
- 濃度ダイヤル/笑気濃度0~70%(30%ストップパー付)
- 本体寸法/(W)125×(D)205×(H)297mm
- 本体重量/3.7kg

〔承認番号〕

- (58B)第1484号



基本セット付属品


- ①リザーバーバップ(2ℓ) ¥5,000
- ②蛇管(50cm) ¥2,800
- ③鼻マスク(大・中・小) 各¥17,000



セバレートモデル

- Sタイプ ¥642,000(ボンベ別)
- SEタイプ(蘇生器付) ¥692,000(ボンベ別)
- SDタイプ(積算計付) ¥712,000(ボンベ別)
- SEDタイプ(蘇生器・積算計付) ¥762,000(ボンベ別)


- (仕様)
- 寸法/本体(スタンド付): (W)400×(D)400×(H)約1100mm
ボンベ固定スタンド: (W)270×(D)265×(H)185mm
 - 重量/本体(スタンド付): 約13kg
ボンベ固定スタンド: 約5kg



移動式モデル

- Mタイプ ¥635,000(ボンベ別)
- MEタイプ(蘇生器付) ¥685,000(ボンベ別)
- MDタイプ(積算計付) ¥705,000(ボンベ別)
- MEDタイプ(蘇生器・積算計付) ¥755,000(ボンベ別)

- (仕様)
- 寸法/(W)330×(D)510×(H)約1120mm
 - 重量/約42kg(ボンベ含む)



バイピングモデル

- Pタイプ ¥594,000
- PEタイプ(蘇生器付) ¥644,000
- PDタイプ(積算計付) ¥664,000
- PEDタイプ(蘇生器・積算計付) ¥714,000

- (仕様)
- 寸法/(W)400×(D)400×(H)約1100mm
 - 重量/約13kg

*医療ガス配管工事は別途見積。



アクセサリ

- ①蛇管(105cm) ¥5,500
- ②フェイスマスク(大・小) 各¥4,500
- ③ノンリブバルブ ¥17,000

- ④引金式手動蘇生器 ¥50,000
- ⑤流量積算計 ¥80,000
- ⑥ネーザルパッド(20枚入/箱) ¥2,800
- ⑦鼻マスク固定ヘッドバンド ¥4,500

笑気吸入鎮静器



笑気吸入鎮静器

ハイラックス50


クリック機構付濃度ダイヤルは最高で笑気濃度50%まで、しかも30%でストッパーがかかりますので、不用意に高濃度笑気を吸入させる心配がありません。新しい混合機構CTM採用のベーシックな笑気吸入鎮静器です。

〔仕様〕

- 流量計/O₂・N₂Oとも0~10ℓ/min
- トータルガス流量/3~20ℓ/min(N₂O50%の場合)
- 供給作動圧力/O₂・N₂Oとも4kg/cm²
- 濃度ダイヤル/笑気濃度0~50%(30%ストッパー付)
- 本体寸法/(W)100×(D)200×(H)320mm
- 本体重量/2.5kg

〔承認番号〕

- (58日)第398号




基本セット付属品

- ① リザーバーバップ(2ℓ) ¥5,000
- ② 蛇管(50cm) ¥2,800
- ③ 鼻マスク(大・中・小) 各¥17,000



セ/バレートモデル

- Sタイプ ¥562,000(ボンベ別)
- SEタイプ(蘇生器付) ¥612,000(ボンベ別)
- SDタイプ(積算計付) ¥632,000(ボンベ別)
- SEDタイプ(蘇生器・積算計付) ¥682,000(ボンベ別)
- (仕様)
- 寸法/本体(スタンド付): (W)400×(D)400×(H)約1100mm
ボンベ固定スタンド: (W)270×(D)265×(H)185mm
- 重量/本体(スタンド付): 約12kg
ボンベ固定スタンド: 約5kg



移動式モデル

- Mタイプ ¥575,000(ボンベ別)
- MEタイプ(蘇生器付) ¥625,000(ボンベ別)
- MDタイプ(積算計付) ¥645,000(ボンベ別)
- MEDタイプ(蘇生器・積算計付) ¥695,000(ボンベ別)
- (仕様)
- 寸法/(W)330×(D)510×(H)約1120mm
- 重量/約41kg(ボンベ含む)



バイピングモデル


- Pタイプ ¥514,000
 - PEタイプ(蘇生器付) ¥564,000
 - PDタイプ(積算計付) ¥584,000
 - PEDタイプ(蘇生器・積算計付) ¥634,000
 - (仕様)
 - 寸法/(W)400×(D)400×(H)約1100mm
 - 重量/約12kg
- ※医療ガス配管工事は別途見積。



アクセサリ

- ①蛇管(105cm) ¥5,500
- ②フェイスマスク(大・小) 各¥4,500
- ③ノンリブバルブ ¥17,000
- ④引金式手動蘇生器 ¥50,000
- ⑤流量積算計 ¥80,000
- ⑥ネーザルパッド(20枚入/箱) ¥2,800
- ⑦鼻マスク固定ヘッドバンド ¥4,500

医療ガス配管設備




デンタル医療ガスパイピングシステム

機能性、安全性、コストそのすべての点ですぐれた各種パイピング機器と、永年の施工経験から培った技術ノウハウ、そして施工後の満足のいくアフターサービスをバックにした歯科向医療ガス（酸素・笑気）配管設備です。

〔標準価格〕

●別途見積

- ①酸素マニホールド / 笑気マニホールド
- ②酸素・笑気2口型アウトレット(埋込式)
- ③酸素・笑気2口型アウトレット(床立上式)
- ④酸素1口型アウトレット



笑気吸入鎮静法 アプリケーションソフト

思いやりの歯科治療 笑気吸入鎮静法

今までに、歯科治療は痛いとか、怖いとか思ったことはありませんか。当医院では「怖くない・歯科治療」「我慢しなくてもいい・歯科治療」のために笑気吸入鎮静法を用いています。

鼻マスクで笑気を吸入するだけの笑気吸入鎮静法は、歯科治療中の不安、不快を遠のけ、痛みを和らげる方法です。安全と安心のために、当医院では皆様にご利用しています。



1 歯でエタを噛んで、歯の麻酔を行います。1-2分ほど麻酔が効くと、歯が痛くありません。




2 歯の麻酔が効くと、少し痛みが和らぎます。歯が動くときも、痛みが和らぎます。歯が動くときも、痛みが和らぎます。



3 歯の麻酔が効くと、歯が動くときも、痛みが和らぎます。歯が動くときも、痛みが和らぎます。




4 歯の麻酔が効くと、歯が動くときも、痛みが和らぎます。歯が動くときも、痛みが和らぎます。



余剰麻酔ガス排除システム


笑気吸入鎮静法施行時の患者の呼気中に含まれる余剰麻酔ガスを各ユニットごとに設けられたインレットから排気ダクトを通じて、建物の床下・壁等に埋設した専用排気ファンへ導き、屋外へ排出する設備です。



- 〔標準価格〕
● 別途見積
- ① インレット
 - ② 専用アダプター
 - ③ 排気チューブ

①患者説明用ポスター ¥1,000

②患者説明用シート ¥500



SEDENT

救急医療機器

セデント レサシカート
セデント レサシポータRP300
OT-500
オキシカート500
活気ゲンⅡ
セデント ユービジョン
パルソックス-5
水銀血圧計
デントス聴診器
セデント フォースワン
セデント Q/バッグ
救急喉頭穿刺針セット
一方向弁付ポケットマスク
アストラシリンジ
歯科診療問診票

救急医療機器



酸素蘇生器

セデント レサシカート

酸素吸入、人工呼吸、吸引の三大機能をコンパクトな架台に使いやすく集約した酸素蘇生装置で、静注、点滴等に対応できる補助トレー及びイルリガートル架を標準装備し、偶発症発生時の救急処置が効率よく行えます。

〔仕様〕

- 寸法 / (W)330 × (D) 330 × (H)800mm
- 重量 / 約21kg
- 換気圧力 / 40~60cmH₂O
- 換気流量 / 120~150ℓ / min
- 酸素吸入流量 / 0~20ℓ / min
- 吸引力 / 5mH₂O

〔構成〕

- 引金式手動蘇生器 1
- 吸引器 1
- フェイスマスク(大・小) 各1
- エアウェイ(大・中・小) 各1
- 吸引カテーテル 1
- イルリガートル架 1
- 補助トレー(パッド付・パッド無).....各1
- 酸素ポンペ(500ℓ).....1
- ポンベス/パナ 1

〔承認番号〕

- (03B)第1166号

〔標準価格〕

¥248,000



携帯用酸素蘇生器

セデント レサシポータRP300

人工呼吸、酸素吸入、吸引、輸液の4つの機能を軽くて丈夫なナイロン製/バッグの中に使いやすく集約した携帯用酸素蘇生器で、医院用に、在宅診療に、一刻を争う救急処置がこれ一台で効率よく行えます。

〔仕様〕

- 寸法 / (W)600 × (D)215 × (H)240mm
- 重量 / 約8kg(ポンペを含む)
- 換気圧力 / 30~50cm / H₂O ± 10%
- 換気流量 / 120~150ℓ / min ± 10%
- 酸素吸入流量 / 0~20ℓ / min
- 最大吸引圧 / 400mmHg ± 10%

〔構成〕

- 引金式手動蘇生器
- 吸引器
- フェイスマスク(大・小).....各1
- エアウェイ(大・中・小).....各1
- 舌鉗子 1
- 開口器 1
- イルリガートル架 1
- 吸引カテーテル 1
- 駆血帯 1
- 軽合金製酸素ポンペ(300ℓ).....1

〔承認番号〕

- (07B)第0451号 (保険適用医療器)

〔標準価格〕

¥198,000

*写真の医薬品・輸液・点滴セット・翼付静注針は構成品に含まれません。

救急医療機器



酸素吸入器

OT-500

ガスの残量に関係なく常に正確で安定した流量が得られるダイヤルメータ式流量計や、加湿効果の高い湿潤器等を採用した歯科用酸素吸入器の決定版です。

〔種類〕

- OT-500A(スベアポンベ付)
- OT-500B(スベアポンベ無)

〔仕様〕

- 流量計/1~15ℓ/min
- 寸法/(W)250×(D)300×(H)800mm
- 重量/約13kg

〔構成品〕

- 圧力調整器(流量計・圧力計付)……………1
- 加湿器……………1
- 酸素ポンベ(500ℓ)……………1
- ポンベキャリア……………1
- 酸素吸入用マスク……………1
- ポンベスパナ……………1

〔承認番号〕

- (48B)第405号

〔標準価格〕

- OT-500A(スベアポンベ付) ￥82,000
- OT-500B(スベアポンベ無) ￥68,000



酸素吸入器

オキシカート500

操作性にすぐれ、読み取り易いロタメータ式流量計を採用したベーシックな酸素吸入器で、ポンベキャリアは安定性、稼働性にすぐれています。

〔種類〕

- オキシカート500A(スベアポンベ付)
- オキシカート500B(スベアポンベ無)

〔仕様〕

- 流量計/0~10ℓ/min
- 寸法/(W)340×(D)340×(H)820mm
- 重量/約13kg

〔承認番号〕

- 60B第1035号

〔構成品〕


- 圧力調整器(流量計・圧力計付)……………1
- 加湿器……………1
- 酸素ポンベ(500ℓ)……………1
- ポンベキャリア……………1
- 酸素吸入用マスク……………1
- ポンベスパナ……………1

〔承認番号〕

- (60B)第1035号

〔標準価格〕

- オキシカート500A(スベアポンベ付) ￥69,000
- オキシカート500B(スベアポンベ無) ￥55,000




〈家庭向〉携帯用酸素吸入器 活気ゲンII

バルブの操作で容易にガス量が調節できる〈家庭向〉携帯用酸素吸入器です。ガス容器はカートリッジタイプのため交換が簡単で、ゼンソク、動悸、息切れ等の発作の予防に携帯し使用できます。

〔仕様〕

- 本体/バルブ/0~2ℓ/min 可変式
 - 日本薬局方酸素カートリッジ/寸法:φ40×(H)140mm
内容積:95cc
ガス量:約16~18ℓ
 - 標準付属品/局方酸素カートリッジ2本
酸素マスク
酸素カニューラ
携帯用バッグ
 - 全重量/約450g
- 〔承認番号〕
● (60B)第1296号
- 〔標準価格〕
¥16,000



歯科用患者監視装置

セデント ユービジョン

圧迫感が少なく、装着も楽な手指カフ測定による先進のモニタリングシステムが、歯科診療時の血圧・脈拍数・RPP・SpO₂をリアルタイムにモニターし、患者さんの安全を見守ります。

〔種類〕

- UV-101DX(血圧モニタリングシステム)
- UV-101DS(血圧・SpO₂モニタリングシステム)

〔仕様〕

- 血圧測定法/光電容積振動法
 - 脳波検出/透過式光電センサー
 - 圧力検出/半導体圧力センサー
 - 測定範囲/血圧値 10~300mmHg
脈拍数 30~260b.p.m
 - 記録方式/サーマルプリンター
 - 電源定格/AC100V 50/60Hz 30(21)VA
 - 電撃防護型式/クラス I B(BF)型機器
 - 寸法/(W)220×(D)250×(H)120(150)mm
 - 重量/約4(4.2)kg
- 注) ()内はUV-101DSの仕様

〔承認番号〕

- UV-101DX(03B)第0817号
- UV-101DS(06B)第1228号 〈保険適用医療器〉

〔標準価格〕

- UV-101DX ¥398,000
- UV-101DS ¥698,000

救急医療機器



パルスオキシメータ パルソックス-5

指や耳にプローブを取り付け、スイッチを入れるだけで動脈酸素飽和度(SpO₂)と脈拍数の測定が行えるハンディタイプパルスオキシメータで、単3形電池で動作できます。またアラームミュート等の機能も備えています。

〔仕様〕


- 測定範囲/SpO₂ 0~100% 脈拍数 20~250bpm
- 測定精度/SpO₂ ±2%(50~100%)
- 表示方式/液晶表示
- 表示内容/SpO₂、脈拍数、脳波レベルメータ、各種メッセージ
- アラーム機能/低SpO₂、アラームミュート
- 電源/DC12V 0.7A(専用ACアダプタAA-8使用)
単3形電池4本(連続使用可能時間 24時間)
- 寸法/(W)86.5×(D)154.5×(H)34mm
- 重量/380g
- 付属品/キャリングケース×1
プローブ×1

〔承認番号〕

- (03B)第975号

〔標準価格〕

¥370,000



血圧計 水銀血圧計

〔仕様〕

- 測定範囲/0~300mmHg

〔種類〕

- 卓上型(SM-100)
- スタンド型(SM-104)

〔承認番号〕

- (62B)第0666号

〔標準価格〕

- 卓上型(SM-100) ¥12,000
- スタンド型(SM-104) ¥19,800

聴診器

デントス聴診器

〔仕様〕

- 外/バネ式耳金具
- ダイヤフラム部/外径46mm
- ベル部/外径30mm
- Yチューブ首下/長さ550mm

〔承認番号〕

- (01B)第0828号

〔標準価格〕

¥5,500



手動引金式人工蘇生器

セデント フォースワン

手動引金ボタンを押した場合、120ℓ/min以上の瞬時流量があるので心マッサージとの併用ができます。また酸素吸入ツマミをセットする事により、0~20ℓ/minの酸素を流すことができます。

〔仕様〕

- 最大換気量 / 40~60cmH₂O
- 換気流量 / 120~150ℓ/min(手動引金ボタンを押した場合)
0~20ℓ/min(酸素吸入の場合)
- 供給酸素圧力 / 2~6kg/cm²

〔承認番号〕

- (02B)第1228号

〔標準価格〕

- 本体 ￥50,000
- セット(フェイスマスク大・小各1付) ￥59,000



バッグ・マスク式人工蘇生器

セデント Qバッグ

操作性、耐久性に優れたシリコン製のバッグ及びマスクと、耐熱性に優れたポリカーボネイト樹脂製のバルブから構成されるバッグ・マスク式人工蘇生器で、救急時における人工蘇生が、安全かつ効果的に行えます。

〔種類〕

- Aセット(成人用)
- Bセット(乳幼児用)

〔仕様〕

- 換気量 / 成人用部分 : 500~1000ml
小児用部分 : 100~500ml
- 安全弁作動圧力 / リング引き上げ時 : 20cmH₂O
リング押し下げ時 : 60cmH₂O

〔承認番号〕

- (63B輸)第592号

〔標準価格〕

- Aセット ￥38,000
- Bセット ￥43,000



救急喉頭穿刺針セット

気道確保が困難な緊急時に、本穿刺針を患者の喉頭部に刺入することにより確実な人工呼吸・酸素吸入を行うことができます。気管内挿管の技術を有さない医療スタッフの方でも本穿刺針により救急蘇生が容易に行えます。

〔セット内容〕

- 成人用穿刺針 鍔付4.3mm……………各1
- 小児用穿刺針 鍔付2mm……………各1
- Tピース……………各1
- ビニール管……………各2
- 接続アダプター……………各1
- セットケース……………各1

〔承認番号〕

- (東薬)第4902号

〔標準価格〕

- ￥13,000

救急医療機器



一方向弁付ポケットマスク

患者の顔に直接触れないで、効果的な口うつし人工呼吸（呼吸蘇生法）ができる携帯用プラスチック製マスクです。口と鼻を通して同時に換気ができるため、口か鼻のいずれかが閉塞されていても安心です。

〔承認番号〕

●(62日輸)第870号

〔標準価格〕

¥3,000



自動吸引装置付注射器

アストラシリンジ


下顎孔伝達麻酔時の吸引テストが、プランジャーから指を離すことによって自動的に行えるカートリッジ用注射器です。

〔承認番号〕

●(59日輸)第551号

〔標準価格〕

¥20,300



歯科診療問診票


患者の全身状態を把握するための心身両面にわたる質問事項が必要にしてかつ十分な内容で使い易くレイアウトされており、問診票のスタンダードとして定評があります。

〔種類〕

●1冊100枚綴

〔標準価格〕

●1冊100枚綴 ¥500



滅菌器・洗浄器


デンタルガスライザーEO-5000オート

セデント オイルライザーOL-100

デンタルソニックDS-300

デンタルソニックDS-100

滅菌器・洗浄器



歯科用全自動ガス滅菌器

デンタルガスライザー EO-5000オート

安全で滅菌効率の高いチャンバー式全自動ガス滅菌器で、残留ガス除去効果の高いエアレーション機能を内蔵しています。殺菌ガスは不燃性の炭酸ガスタイプ酸化工チレンガスを使用し、安全です。

〔仕様〕

- 外形寸法／(W)350×(D)500×(H)275mm
- 重量／20kg
- 缶体寸法／φ150×(D)270mm
- 缶体容積／5ℓ
- 缶体耐圧／4kg/cm²
- 使用圧力／(加圧)2kg/cm²～(減圧)～650mmHg
- エアレーション／空気置換8回繰返し
- 加温／55℃(チャンバー中央)
- 滅菌時間／標準4時間
- 電源／AC100V 6A 50/60Hz
- 消費電力／300W

〔承認番号〕

- (61B)第1267号

〔標準価格〕

¥452,000



高温シリコンオイル殺菌装置

セデント オイルライザー OL-100

高温(120℃)に加熱されたシリコンオイルに使用済のエアタービンハンドピース等を浸漬することにより付着した細菌を短時間(4分)で死滅させることができる殺菌装置で、消毒後音声で『消毒完了』を知らせます。

〔仕様〕

- 外形寸法／(W)206×(D)117×(H)158mm
- 重量／約1kg
- 電源／AC100V 4A 50/60Hz
- 設定温度／120±5℃
- タイマー／4分
- 消費電力／260W

〔承認番号〕

- (07B)第0072号

〔標準価格〕

¥88,000



超音波洗浄器

デンタルソニックDS-300

矩形波発振方式による強力な洗浄力(300W・28KHz)と多量の器具を一度に洗浄できる大きな洗浄槽(容量13ℓ)、そして独自のアイデアを盛り込んだ使いやすさが洗浄作業の効率アップをお約束します。

〔仕様〕

- 外形寸法／(W)416×(D)252×(H)325mm
- 洗浄槽寸法／(W)388×(D)228×(H)150mm
- 洗浄槽容量／13ℓ
- 重量／12kg
- 高周波出力／300W
- 発振周波数／28KHz
- 発振器／オールトランジスタ矩形波方式
- 振動子／π型フェライト振動子
- 電源／AC101±6V 50/60Hz 6A
- タイマー／15分計 連続通電付
- 外装材質／ステンレス鋼SUS-304(ヘアライン研磨)
- 洗浄槽材質／ステンレス鋼SUS-304(硬質クロムメッキ)

〔標準価格〕

¥420,000



超音波洗浄消毒器

デンタルソニックDS-100

洗浄槽に器械・器具を入れてタイマースイッチを押すだけで、あとは超音波発振が自動制御されます。洗浄液の汚濁をなくす噴流装置、洗浄後の器材の乾燥効果を高めるヒーター、即水切りのできる専用バスケット付。

〔仕様〕

- 外形寸法／(W)370×(D)340×(H)320mm
- 槽内寸法／(W)295×(D)200×(H)150mm
- 容量／8.8ℓ
- 重量／20kg
- 周波数／28KHz/C
- 発振出力／70W
- 電源／AC100V 50/60Hz
- 消費電力／350W
- 振動子回路／磁歪大型フェライト振動子×4個
ICトランジスター回路採用
- タイマー／0～14分切換(50Hzの場合)
0～12分切換(60Hzの場合)
- ヒーター／0～40℃切換
- 噴流ポンプ／マグネット型
- 外装材質／ステンレス鋼SUS-430
- 水槽材質／ステンレス鋼SUS-304

〔種類〕

- コック無
- コック付

〔承認番号〕

- (03B)第1178号

〔標準価格〕

- コック無 ¥360,000
- コック付 ¥365,000




治療用器械・器具

川崎式縫合器
オーラルカード
オーラルスペース
セキムラ マウスプロップ

技工用器械・器具

ラボ用マスター調整器
OT-500 ラボ
オキシカート ラボ
アポロコックD

治療用器械・器具



縫合器

川崎式縫合器

舌や頬粘膜が邪魔で針を引き抜けないような臼歯部でも、舌などに損傷を与えずに容易に縫合でき、縫合のつど糸をつけ換えたり、持針器に針を持ちかえる必要が一切ありません。

〔セット内容〕

- 縫合器本体……………1
- 専用縫合針……………12
- 縫合糸(No.4)……………1

〔承認番号〕

- (50B)第843号

〔標準価格〕

¥14,000



歯科用舌圧子兼吸引具

オーラルガード

透明なシリコンゴム製スクリーンで舌を圧排保護し、咽頭部を遮蔽して誤飲を防ぎます。またバキューム及び排唾器に接続することにより、水・唾液・血液等を持続的に吸引し防湿します。

〔種類〕

- 外径60mm
- 外径70mm
- 外径80mm

〔包装〕


- セット/外径60・70・80mm各1個入
- 単品/外径60mm1個入
- 外径70mm1個入
- 外径80mm1個入

〔承認番号〕

- (52B)第392号

〔標準価格〕

- セット ¥20,000
- 単品 ¥8,000



口腔視野拡大器

オーラルスペース

口腔粘膜及び頬粘膜を歯列より外方へ圧排することにより歯列と口唇・頬粘膜の間に十分なスペース(術野)を確保し粘膜を保護するとともに、患者が開口状態を楽に維持できるように補助します。

〔種類〕

- 外径70mm(一般に小児用)
- 外径80mm(一般に成人用)
- 外径90mm(一般に成人用)

〔包装〕

- 3個入(外径70・80・90mm1個入)
- 2個入(外径70mm)
- 2個入(外径80mm)
- 2個入(外径90mm)

〔承認番号〕


- (63B)第502号

〔標準価格〕

- 3個入 ¥8,500
- 2個入 ¥6,000

治療用／技工用器械・器具

● 治療用器械・器具



開口器

セキムラ マウスプロップ

患者の上下顎間の歯列に挿入し咬合させることによって開口状態を保持するシリコーンゴム製の開口器です。内部に金属製の補強板が埋めこまれているため安定したバイト感覚が得られます。

〔種類〕

- M
- L

〔承認番号〕

- (63日)第854号

〔標準価格〕

¥3,800

● 技工用器械・器具



技工用調整器

ラボ用マスター調整器

性能、使い易さ、堅牢性を追求した技工用圧力調整器で、酸素ガスの供給圧の微調整が容易に行えます。また供給圧力は大きく見易い圧力指示目盛で確認できます。

〔仕様〕

- 圧力計(1次側)／0～250kg/cm²
- 圧力計(2次側)／0～25kg/cm²
- 安全弁設定圧／16～25kg/cm²
- 標準流量／5kg/cm²のとき35Nm³/h

〔標準価格〕

¥20,000



技工用酸素供給装置

OT-500 ラボ

差圧式流量計によりポンペ内のガスの残量に関係なく常に正確で安定した酸素ガスの供給が行えます。

〔仕様〕

- 流量計／0～15ℓ/min
- 寸法／(W)250×(D)300×(H)800mm
- 重量／約10kg

〔構成品〕

- 圧力調整器(流量計・圧力計付)……………1
- 酸素ポンペ(500ℓ)……………1
- ポンペスタンド……………1
- ポンペスパナ……………1

〔標準価格〕

¥63,500

技工用器械・器具



技工用酸素供給装置

オキシカート ラボ

操作性にすぐれたフロート式流量計を採用した技工用酸素供給装置です。

〔仕様〕

- 流量計 / 0~10ℓ/min
- 寸法 / (W)220×(D)220×(H)750mm
- 重量 / 約10kg

〔構成〕

- 圧力調整器(流量計・圧力計付).....1
- 酸素ポンペ(500ℓ).....1
- ポンベスタンド.....1
- ポンベスパナ.....1

〔標準価格〕

¥48,000



技工用逆流逆火防止装置

アポロコックD

逆止弁の働きによりガス漏れ、逆流逆火等による引火爆発事故を未然に防ぎます。また酸素、エアの切替えがワンタッチ脱着で行え、ガスの種類によりプラグとソケットの口径が各々異なるので接続ミスはありません。

〔種類及び仕様〕

- STセット
 - 内容 / 酸素・エア・可燃性ガス用ソケット.....各1
 - 酸素・エア共通プラグ.....1
 - 可燃性ガス用プラグ.....1
- ボックスセット
 - 外寸 / (W)100×(H)53×(D)80mm
- パネルセット
 - 外寸 / (W)150×(H)100×(D)100mm
 - 取付部切抜寸法 / (W)110×(H)65×(D)60mm

〔標準価格〕

- STセット ¥ 17,000
- ボックスセット ¥ 27,000
- パネルセット ¥ 37,000

SEDENT

感染予防製品

(セデント感染予防製品)

エアメリットAM-100

フェイスガード

アイガード

プラスチック ハンドガード

フィンガーガード

スムースコット

ガードマスクⅡ

サージカルマスク

ハンディライザー

ハリムーバー

Pカップ

カップウエイト

殺菌・消毒・清浄用品

セデント ガード・スプレー

リストゲン

アルトツブ

ガードソープM (ムース)

ガードソープL (液)

衛生材料／実習用教材

サリバトール

ローラーメン

シカクメン


小森式人工呼吸練習器

福祉機器

チェアメイト

感染予防製品


コンプレッサータイプ



ユニットエアタイプ



エアタービンに装着



超音波スケーラーに装着



多目的エアカーテン形成装置

セデント エアメリット AM-100

口腔内にエアカーテンを形成することにより、エアタービンや超音波スケーラー等使用時に発生する切削粉塵や飛沫の口腔外への飛散を防止し、術者と患者の健康を守ります。また、切削効率のアップとミラーの曇り防止に効果があります。

〔種類〕

- コンプレッサータイプ
- ユニットエアタイプ

〔構成〕

- コンプレッサータイプ〔構成〕
 - ノズルリング及び付属品
 - 送気チューブ
 - 専用コンプレッサー
- ユニットエアタイプ〔構成〕
 - ノズルリング及び付属品
 - 送気チューブ
 - 専用レギュレーター
 - ユニットエア接続チューブ(接続プラグは別途)

〔標準価格〕

¥128,000



ノズルリング及び付属品



歯科用補助手袋 セデント プラスチック ハンドガード

高品質の塩化ビニールを素材に使用しているため、伸縮性、強度及び耐薬品性に優れ、シリコン印象材の直接練和が可能です。巻きつきも少なく綿球や綿栓が簡単にとれます。

〔種類〕

- ベアタイプ(左右組合せ・滅菌済)6・6½・7・7½・8・8½
- シングルタイプ(左右兼用・未滅菌) S・M・L

〔包装〕

- ベアタイプ 25双入/箱
- シングルタイプ 50枚入/箱

〔承認番号〕

- ベアタイプ (07日輸)第0733号
- シングルタイプ (07日輸)第0732号

〔標準価格〕

- ベアタイプ ¥2,500
- シングルタイプ ¥2,000



歯科用補助指サック セデント フィンガーガード

デンティストの指を口腔内細菌の感染から護り、恐ろしいB型肝炎を予防するラテックス製巻取式指サックで、ガンマー線滅菌済のため衛生的で、必要な指にだけ即座に使用します。

〔種類〕

- M
- L
- LL

〔包装〕

- M: 200ヶ入/箱
- L: 200ヶ入/箱
- LL: 160ヶ入/箱
- L・M組合せ: 各100ヶ入/箱 〈ガンマー線滅菌済〉

〔標準価格〕

¥4,500



歯科用補助指サック(ハードタイプ) セデント スムースコット

操作性、耐久性に優れた合成ゴム製指サックで、指先へのラバーの巻き込みが少ないため、リーマー、ファイル操作・綿球、綿栓作業等がスムーズに行えます。また、無硫黄のため、銀合金等への影響がありません。

〔種類〕


- SS(内径 13.5mm)
- S(内径 15.0mm)
- M(内径 16.5mm)
- L(内径 18.0mm)
- LL(内径 21.0mm)

〔包装〕


- 10個入×10袋/箱
- 〈ガンマー線滅菌済〉

〔標準価格〕

¥4,500



感染予防製品



歯科用抗菌・防塵マスク

セデント ガードマスクⅡ

伸縮性に優れたポリウレタン弾性繊維“エスパンシオーネ”とポリプロピレン不織布の3層フィルターに抗菌剤“塩化ベンゼトニウム”を特殊抗菌加工。優れた抗菌・防塵効果が得られ、フィット性も抜群です。

〔種類〕

- ブルー
- ピンク

〔包装〕

- 50枚入/箱

〔標準価格〕

¥3,500



歯科用マスク

セデント サージカルマスク

ポリプロピレン不織布を上下2枚のレーヨン不織布ではさんだ3層構造が、すぐれたフィルター効果と通気性を同時に実現した立体ブリーツ型マスクで、長時間の使用でも耳が痛くならないソフトゴムひもを採用しています。

〔種類〕

- ブルー

〔包装〕

- 50枚入/箱

〔標準価格〕

●¥3,500

感染予防製品



歯科用防護面

セデント フェイスガード

傷つきにくく曇らないポリカーボネイト樹脂製シールドが、切削粉塵や血液の飛沫から顔を護り、顔からのウイルス感染を予防します。また軽量で装着感に優れ、シンプルな外観は患者に違和感を与えません。ヘッド部は使い勝手に合わせて2つのタイプ(ベルトタイプ・バイザータイプ)の中からお選びいただけます。

〔種類〕

- ベルトタイプ(黒・白)
- バイザータイプ(白)

〔仕様〕

- ヘッド部重量：ベルトタイプ…50g・バイザータイプ…70g
- シールド部重量：30g

〔セット内容〕

- ヘッド部……………1
- シールド……………2

〔標準価格〕

¥7,500



歯科用眼部防護シールド

セデント アイガード

粉塵、飛沫等から術者の眼を保護し、眼からのウイルス感染を予防します。市販の歯科用マスクに簡単に装着して使用できるため、患者に違和感を与えません。また眼鏡をかけたまま使用でき装着時の違和感がありません。

〔包装〕

- 20枚入/箱

〔標準価格〕

¥3,500



ハンドピース除菌スプレーガードマスク セデント ハン


除菌・消臭・防錆効果に優れた
をセットし、ハンドピース
行えるハンドピース除菌ス
の前で除菌清浄が行え、患

〔セット内容〕

- 本体(カートリッジ及びスポンジ)
- セデント ガード・スプレー
- 替カートリッジ……………
- 替スポンジ……………
- スタンド……………
- 両面粘着テープ……………

〔標準価格〕

¥18,000



電動歯科用注射針安全フィルター セデント


針部分をソケットに差し込み、
一回転により使用済みの針を
取り外し、そのまま専用
理ができて、誤刺による

〔適用〕

- テルチ、フ



感染予防製品



歯科用紙コップ セデント Pカップ

丈夫で使い易い5オンス紙コップです。使い捨てのため衛生的で、既製のステンレス製コップとの併用に便利です。また清潔感あふれるデザインは、“衛生的な歯科医院”の印象を患者に強くアピールします。

- 〔種類〕
●5オンス
〔包装〕
●3000ヶ入/カートン
〔標準価格〕
¥16,500

オートコック重量調整用紙コップ受 セデント カップウェイト

5オンス紙コップ(セデント Pカップ)を差し込んでオートコックでご使用いただける重量調整用のカップ受です。金属製でオートクレーブ滅菌が可能です。

- 〔包装〕
●3個入/ケース
〔標準価格〕
¥2,700

A I D S C O N S C I O U S



感染対策に多角度から取り組む充実のラインアップ...

SEDENT® 感染予防製品

殺菌・消毒・清浄用品



〈歯科用〉除菌・消臭・防錆スプレー セデント ガード・スプレー

テゴ-51、エチルアルコール配合の〈歯科用〉除菌・消臭・防錆スプレーで、拭き取りや浸漬による清浄がしにくいタービンヘッドやユニットなどの除菌・消臭・防錆に手軽に使用でき、優れた効果を発揮します。

〔成分〕

- テゴ-51 0.5%
- エチルアルコール
- 無機イオン
- 脂肪酸アミン塩

〔包装〕

- NET.110ml
- 〔標準価格〕
¥1,200/本



歯科用小器具防錆清浄液 リストゲン

イルガサンDP300を効果的に配合して器具類に対し、すぐれた防錆効果と清浄作用を發揮します。パー・リーマ一等の歯科用小器具をはじめ、一般器具類の浸漬洗浄、拭拭洗浄、超音波洗浄等に幅広く使用できます。

〔成分〕

- トリクロサン(イルガサンDP300) 0.5%
- 防錆剤
- 清浄剤
- その他

〔包装〕

- NET.1000ml
- NET.4000ml
- 〔標準価格〕
- NET.1000ml ¥3,200
- NET.4000ml ¥11,500

殺菌・消毒・清浄用品



殺菌消毒石鹸 アルトツプ

すぐれた抗菌作用を持つイルガサンDP300と手荒れを防ぐ消炎剤グリチルリチン酸ジカリウムを配合し、中和法とトリプルミルド（3度練り）製法による純度の高いきめ細かな粒子が、なめらかな使い心地を約束します。

〔成分〕

- 殺菌剤 トリクロサン(イルガサンDP300) 0.5%
- 消炎剤 グリチルリチン酸ジカリウム 0.2%
- エデト酸塩
- 香料

〔包装〕

- 標準重量/85g 〈医薬部外品〉

〔標準価格〕

¥350/個



ムース状殺菌消毒石鹸 セデント ガード・ソープM(ムース)

殺菌消毒効果の高いイルガサンDP300と肌にやさしい消炎剤グリチルリチン酸ジカリウムを配合したムース状殺菌消毒石鹸で、泡立てる必要もなく、泡切れが早く、すぎガスピーディです。また肌にうるおいが残ります。

〔成分〕

- 殺菌剤 トリクロサン(イルガサンDP300) 0.3%
- 消炎剤 グリチルリチン酸ジカリウム 0.15%
- ラウリル硫酸トリエタノールアミン
- ラウリル硫酸ナトリウム
- 香料

〔包装〕

- NET.200g 〈医薬部外品〉

〔標準価格〕

¥1,200/本

殺菌・消毒・清浄用品/衛生材料



液状殺菌消毒石鹸

セデント ガード・ソープ[®] L^(液)

殺菌消毒効果の高いイルガサンDP300と肌にやさしい消炎剤グリチルリチン酸ジカリウムを配合した液状殺菌消毒石鹸で、泡切れが早く、すすいだ後もぬめり感が残らないさっぱりした洗い上がりです。

〔成分〕

- 殺菌剤 トリクロサン（イルガサンDP300） 0.3%
- 消炎剤 グリチルリチン酸ジカリウム 0.1%
- 金属イオン封鎖剤 エデト酸塩
- 保湿剤 グリセリン
- 基剤 ラウリン酸ジエタノールアミン石鹸
- 着色剤 青色1号

〔包装〕

- NET.800m^ℓ
- NET.4000m^ℓ <医薬部外品>

〔標準価格〕

- NET.800m^ℓ ¥2,000
- NET.4000m^ℓ ¥6,000



歯科用防湿材

サリバトール

乾式パルプ不織布を素材とした角棒状の歯科用防湿材で唾液吸収性・保水力・圧排効果に優れ、口腔内での安定性にも優れています。またケバ立ちや繊維の脱落が無く糊加工もないため、べとつき等の不快感がありません。


〔包装〕

- 2400個入/箱 <E.O.ガス滅菌済>

〔標準価格〕

¥4,000

衛生材料／実習用教材



歯科用防湿綿ロール ローラーメン

独自の製法技術でロール状のどの部分も柔らかさが均一になるようにち密にしっかりと巻きあげてあるため、優れた唾液吸収性、保水力、圧排効果を発揮します。また起毛がなく、バーやポイントへのからみつぎがありません。

〔種類〕

- S(φ8.5×25mm)
- M(φ10×30mm)

〔包装〕

- S：250本(約50g)×10包入/箱
- M：180本(約50g)×10包入/箱 〈E.O.ガス滅菌済〉

〔標準価格〕

¥5,000



歯科用清拭綿 シカクメン

使用しやすい規格に切断した清拭綿で、吸水性、保水力にすぐれ、ソフトで患者に不快感を与えません。また繊維がからみにくく、一枚一枚が容易に剝離できるようにつくられているため、必要量だけ簡単に取り出せます。

〔種類〕


- #3(3cm×3cm)
- #4(4cm×4cm)
- #5(5cm×5cm)

〔包装〕

- 525g(35g×15包)入/箱 〈E.O.ガス滅菌済〉

〔標準価格〕

¥2,600



救急蘇生法練習器

小森式人工呼吸練習器

人面部と胸部空気嚢の2つの部分から構成され、実際に人体に装着して練習ができるので仮死者に行う実感が強く、呼吸蘇生法のテクニックが正しく修得できます。

〔内容〕

- 人面部……………1
- 胸部空気嚢(大・小)……………各1

〔標準価格〕

¥27,000

福祉機器



車椅子保持装置

セデント チェアメイト

障害者、高齢者等の車椅子利用者が、車椅子に乗ったまま歯科診療を受けられる画期的な保持装置で、頭部は安頭台で保持されたまま最大30度までリクライニングができます。また折りたたみ式で在宅診療にも適しています。


〔仕様〕

- 外形寸法／(W)620×(D)950*×(H)1100mm
- 重量／約8kg
- *本装置を折りたたんだ場合、奥行寸法は600mmになります。

〔標準価格〕

¥220,000

車椅子をセットした状態



最大30度までリクライニングした状態




Sales Promotion

「商品にソフトを添えてお届けする」
をモットーに、私たちセキムラは、
ポリシーのある広告づくり、テーマのある展示活動
魅力的なセミナーの開催等々…
常に情報化時代のニーズに対応した
販売促進活動を展開しております。



A collage of various promotional materials for SEDENT dental equipment, including brochures, posters, and advertisements. The materials feature diverse themes and imagery:

- Fast Time, Checked?**: A poster with a digital clock showing times like 00:00, 00:17, 00:54, 02:33, and 02:58.
- RISTOGEN**: A brochure for a disinfectant product, featuring a clock and the text "器具に効く" (Effective on instruments).
- REUSKART**: A brochure for a disinfectant, featuring a clock and the text "顔をまもって、快適治療。" (Protect your face, comfortable treatment).
- Handlyzer**: A brochure for a hand sanitizer, featuring a hand being treated by a spray nozzle.
- Guard Spray**: A brochure for a disinfectant, featuring a spray nozzle.
- Dental Sonic DS 500**: A brochure for a dental ultrasonic scaler, featuring a hand holding a device.
- バ泡アップ!**: A brochure for a foam-upper, featuring a hand holding a device.
- 人類って偉大な一**: A poster featuring a gorilla's face and the text "「物理」と化学の癒いです。" (It's a healing of physics and chemistry).
- デジタルフェイスガード**: A brochure for a digital face shield, featuring a hand holding a device.
- Roller men**: A brochure for a roller, featuring a hand holding a device.
- ソフト感度**: A poster featuring a hand holding a device and the text "ソフト感度" (Soft sensitivity).
- 弱いの強い**: A poster featuring a leopard and a crocodile, with the text "弱いの強い" (The weak is strong).
- アポロロック**: A poster featuring a car and the text "アポロロック" (Apollo Lock).
- 今、昔、酸素**: A poster featuring a hand holding a device and the text "今、昔、酸素" (Now, then, oxygen).
- 顔をまもる**: A poster featuring a hand holding a device and the text "顔をまもる" (Protect your face).
- AIDS CONSCIOUS**: A poster featuring a globe and the text "AIDS CONSCIOUS".
- やさしい関係**: A poster featuring a crocodile and the text "やさしい関係" (A gentle relationship).
- Handlyzer**: A brochure for a hand sanitizer, featuring a hand being treated by a spray nozzle.
- Guard Spray**: A brochure for a disinfectant, featuring a spray nozzle.



History

- 1960年10月 東京都千代田区神田神保町1-36にて関村医療用品株式会社を設立
- 1972年 9月 本社を東京都板橋区小豆沢1-8-13に移転
- 1978年 1月 社名を株式会社セキムラに商号変更
- 1979年 7月 大阪営業所を開設
- 1983年 4月 福岡出張所を開設
- 1983年10月 名古屋出張所を開設
- 1984年11月 新本社ビルを東京都板橋区志村1-28-1に建設、本社を移転
- 1993年 3月 札幌出張所を開設

Service Area



許認可事業

- 医療用具製造業 厚生省～東用第2081号
- 医療用具販売業 東京都～北薬第3592号
- 医薬品販売業 東京都～2北薬許第8-1035号

加入団体

- 日本歯科器械工業協同組合
- 東京医科器械商業組合
- 日本医療ガス協会
- 日本歯科麻酔学会



所在地

- | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 本社 / 〒174 | 東京都板橋区志村1-28-1 | ☎03(3966)7736(代) | FAX 03(3966)4461 |
| 大阪営業所 / 〒532 | 大阪府淀川区木川東3-6-20第5丸善ビル4F | ☎06(308)1173(代) | FAX 06(305)4079 |
| 出張所 / 福岡 | | ☎092(552)4977 | FAX 092(552)3474 |
| 名古屋 | | ☎052(703)3223 | FAX 052(703)3278 |
| 札幌 | | ☎011(622)7532 | FAX 011(622)7533 |



SEKIMURA

明日の医療に奉仕する

株式会社 **セキムラ**

本社/〒174 東京都板橋区志村1-28-1 ☎03(3966)7736

大阪営業所 ☎06(308)1173

福岡出張所 ☎092(552)4977

名古屋出張所 ☎052(703)3223

札幌出張所 ☎011(622)7532