

# JDS Festival

## JDS フェスティバル

# SPECIAL SALE!

キャンペーン  
期間

2021

11/22 **mon.** 12/29 **wed.**

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください。  
<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。

### オートマチックサンドブラスター バリオジェット

注文No. 2961-1000

チャンバー内のバスケットが回転し、埋没材除去作業を自動的に行います。約20分で5-6床を一度に処理でき、その間、別の作業ができ人件費を大幅に削減できます。コンパクトなベーシックモーターを接続すると、通常のマイクロブラスティングも行うことができます。



チャンバー内のバスケットが回転し、埋没材除去作業を自動的に行います。

[サイズ] W405×D460×H650mm  
[価格] ¥590,000



**SPECIAL** 特別セット品  
コブラ(酸化アルミナ)5kg 250 $\mu$ m 1585-1005 1個

### 循環式サンドブラスター バリオベーシック

注文No. 2960-1005

独自の排気システムにより使用済の約50%のサンドを循環させ再利用します。オプションの追加タンクを4個まで装着することができ、通常のマイクロブラスティングが可能になります。

[サイズ] W380×D450×H540mm  
[価格] ¥320,000  
[別売] 追加タンク一式 ¥43,000



最大4タンク装着可能

**SPECIAL** 特別セット品  
コブラ(酸化アルミナ)5kg 250 $\mu$ m 1585-1005 1個

写真はタンク装着例  
(標準はタンクなし)

### サンドブラスター ベーシッククアトロII IS

注文No. 2959-1000

イミディエイトストップ(IS)フットスイッチにより瞬時に噴射がストップするため、的確なブラスト処理が可能です。

またタンク毎に圧力調整ができ、サンドの種類、粒径に合わせて最適な圧力をセットできます。

[サイズ] W395×D510×H320mm(2タンク装着時)  
[価格] ¥420,000  
(タンク:25-70 $\mu$ m用×1、70-250 $\mu$ m用×1)

[別売] クアトロIIIS用追加タンク25-70 $\mu$ m/70-250 $\mu$ m  
各¥81,000



最大4タンク  
装着可能

写真は4タンク装着例  
(標準は2タンク)

**SPECIAL** 特別セット品  
コブラ(酸化アルミナ)5kg 50 $\mu$ m 1594-1205 1個

### サンドブラスター ベーシッククアトロII

注文No. 2958-1000

通常は2つのタンクが装着されていますが、オプションで最大4つのタンクまで装着が可能です。あらゆるマイクロブラスティング作業に対応します。

[サイズ] W395×D465×H285mm(2タンク装着時)  
[価格] ¥290,000  
(タンク:25-70 $\mu$ m×1、70-250 $\mu$ m×1)  
[別売] 追加タンク一式 ¥43,000



最大4タンク  
装着可能

**SPECIAL** 特別セット品  
コブラ(酸化アルミナ)5kg 50 $\mu$ m 1594-1205 1個

写真は4タンク装着例  
(標準は2タンク)

### サンドブラスター ベーシックマスターII

注文No. 2948-4000

ベーシッククラシックのアップグレード製品。コーティングされた幅広い窓によって、良好な環境下で作業が確保できます。圧力調整ノズルはチャンパー内にあるので、作業しながら調節ができます。



[サイズ] W395×D460×H285mm  
[価格] ¥250,000  
(タンク:25-70 $\mu$ m×2)

**SPECIAL** 特別セット品  
コブラ(酸化アルミナ)5kg 50 $\mu$ m 1594-1205 1個

### サンドブラスター ベーシッククラシックII

注文No. 2947-4025

レンフェルト社のベーシックなサンドブラスター。必要な基本機能を装備し、二つの独立したタンクとハンドピースを備えています。フットスイッチはどこからでも操作しやすい円形です。



[サイズ] W355×D415×H270mm  
[価格] ¥210,000  
(タンク:25-70 $\mu$ m×1/70-250 $\mu$ m×1)

**SPECIAL** 特別セット品  
コブラ(酸化アルミナ)5kg 50 $\mu$ m 1594-1205 1個

### サンドブラスター ベーシックモービル

注文No.

25~70 $\mu$ m用 2914-3050  
70~250 $\mu$ m用 2914-3250

移動可能な操作しやすい卓上型。電源不要でどこへでも手軽に運んでサンドブラスト処理を行うことができます。



[サイズ] W220×D130×H260mm  
[価格] 25~70 $\mu$ m用 ¥100,000  
70~250 $\mu$ m用 ¥100,000

CAMユニット専用 技工用集塵器

## サイレントパワーCAM EC

注文No. 2939-2000

モーター耐久時間が5000時間以上と長寿命で、静音設計のCAMユニット専用集塵器です。インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

[サイズ] W270×D540×H535mm

[価格] ¥490,000

[別売] サイレントパワーCAM/EC2用モーター ¥90,000  
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 ¥2,000



技工用集塵器

## サイレント EC2

注文No. 2937-2000

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。技工用ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON/OFFの切替ができます。

[サイズ] W285×D540×H535mm

[価格] ¥570,000

[別売] サイレントパワーCAM/EC2用モーター ¥90,000  
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 ¥2,000



技工用集塵機

## サイレントTS

注文No. 2921-1050

最大63dBの静音設計で、集塵力が4段階で調整可能です。背面のコンセントで電源を供給できるので、ハンドエンジンなどと連動させることができます。

[サイズ] W224×D564×H591mm

[価格] ¥290,000

[別売] ダストバッグ(5枚) ¥11,000  
サイレントTS用モーター ¥35,000



技工用集塵機/CAMユニット専用 技工用集塵機

## サイレントコンパクト/サイレントコンパクトCAM

注文No.

サイレントコンパクト 2934-1500  
サイレントコンパクトCAM 2934-3500

静音設計でダストバッグが不要になった、1人用のコンパクト型集塵器です。サイレントコンパクトおよびCAMユニット専用のサイレントコンパクトCAMがあります。

[サイズ] W245×D500×H440mm

[価格] サイレントコンパクト ¥210,000

サイレントコンパクトCAM ¥230,000  
[別売] サイレントコンパクト/CAM用モーター ¥25,000



技工用バキュームマウス

## エキストラクターランプ/エキストラクターランプ用ガラス

注文No.

エキストラクターランプ 2925-0000  
エキストラクターランプ用ガラス 2925-1000

エキストラクターランプは、厚さ20~40mmのデスクに固定できるバキュームマウスです。吸引ホースは左右どちらにも取り付け可能です。エキストラクターランプ用ガラスは、エキストラクターランプに取り付ける保護ガラスプレートです。

[価格] エキストラクターランプ ¥40,000

[別売] エキストラクターランプ用ガラス ¥16,000



ダウエルピン植立用穿孔器

## トップスピンII

注文No. 1840-1000

最新のCAD/CAM同様のモーター、シャフトベアリングテクノロジーを採用し、軸ブレが0.01mm以下の正確な穿孔が可能です。モーターの改良により、穿孔中のモーター抵抗が軽減されスムーズな作業ができます。

[サイズ] W135×D175×H330mm

[価格] ¥200,000(φ2.02mmドリル1本付)

[別売] トップスピン用ドリル1本(φ1.98mm, 2.00mm, 2.02mm) 各¥7,000  
スマートピン用ドリル3本(φ1.59mm) ¥9,400



センタートリマー

## ミロプロ

注文No. 1805-1000

バーの高さ調整ができるので、歯頸部を傷つけることなくトリミングができます。カーバイドバーを採用しているため、効率よく切削することができます。集塵できる設計になっているため、粉塵を周りに飛ばすことなく作業することができます。

[サイズ] W214×D252×H207mm

[価格] ¥220,000(シングルカットカーバイドバー1本付)

[別売] カーバイドバー(クロスカット/シングルカット) 各¥23,000



バイブレーター

## バイブラックス

注文No. 50Hz用 1830-2000/60Hz用 1830-3000

特殊なショックアブソーバーを採用することにより、静かな作業が可能です。用途に合わせて4段階の振動パワーと2種類の振幅により8種類のモードが選択できます。

[サイズ] W275×D220×H140mm

[価格] 50Hz用 ¥110,000

60Hz用 ¥110,000

[別売] バイブレーションボール ¥16,000



バイブレーションボール装着例

SPECIAL  
特別セット品

バイブレーションボール 1830-0001 1個

電気ワックスペン

## ワックスレトリック I/II ワックスレトリック ライトI/II

注文No.

ワックスレトリック I 2156-1000 ワックスレトリック ライトI 2150-1000  
ワックスレトリック II 2157-1000 ワックスレトリック ライトII 2151-1000

50°Cから200°Cまで2本のハンドピースそれぞれ温度設定できます。天然コルク製ハンドピースは適度なグリップ感で疲れを軽減します。各ハンドピース毎に、3つの温度がメモリー設定できます。

[サイズ] W120×D98×H60mm(ワックスレトリック I)

W150×D98×H60mm(ワックスレトリック II)

W91×D80×H53mm(ワックスレトリック ライトI)

W91×D80×H53mm(ワックスレトリック ライトII)

[価格] ワックスレトリック I ¥48,000

ワックスレトリック II ¥73,000

ワックスレトリック ライトI ¥34,000

ワックスレトリック ライトII ¥46,000

[別売] ワックスレトリック用チップ No.1~11 各¥7,000

No.12 ¥11,000



ワックスレトリック I

一般的名称:歯科用ワックス形成器  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:1382X10104030339



ワックスレトリック II

一般的名称:歯科用ワックス形成器  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:1382X10104030185



ワックスレトリック ライトI

一般的名称:歯科用ワックス形成器  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:1382X10104030340



ワックスレトリック ライトII

一般的名称:歯科用ワックス形成器  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:1382X10104030341

デンチャー用ワックスポット **注文No. 1440-1000**  
**ワックスプロフィ**

120mLの大型ポットで、40℃から110℃まで用途に合わせた温度設定が可能です。



[サイズ] W178×D120×H54mm  
 [価格] ¥53,000

ワックスポット **注文No. 1452-1000**  
**バリオE**

層ごとに温度調整(45~110℃)ができる3層のワックスポットです。3種類のワックスを常に使用に適した溶解状態に保ちます。



[サイズ] W178×D120×H54mm  
 [価格] ¥72,000

ディッピングポット **注文No. 1461-1000**  
**ホッティ LED**

温度設定は60℃~110℃まで調整ができ、ワックスの清掃が簡単なタッチコントロールパネルです。



[サイズ] W90×D98×H65mm  
 [価格] ¥46,000

精密作業模型製作システム **注文No. 1860-1000**  
**オートスピン**

石こうの硬化膨張を補正して超精密な作業模型が作製できます。独自のレベル調整ピンにより、水平な歯列と正確なピン位置が確保できます。

[サイズ] W180×D275×H368mm  
 [価格] ¥400,000

- [別売] ベースプレートスタンダード 100枚 ¥16,000
- ベースプレートコンフォート 100枚 ¥22,000
- セカンダリープレート 50枚 ¥40,000
- シリコンパテ 1kg ¥11,000
- オートスピンピンドリル ¥8,000
- ユニバーサルプレートホルダー ¥50,000
- ユニバーサルインプレッションホルダー ¥7,000
- テーバーピン 1000本 ¥7,000



エアークッター **注文No. 5022-5000**  
**パワーピロー**

エア調整が手元でできるので、さまざまな箇所の掘り出しに使用できます。安定した掘り出し作業が行えるグリップ形状です。

[サイズ] φ29×168mm  
 [価格] ¥110,000  
 [別売] チップ4種 各¥12,000



歯科技工用ポーセレン焼成炉

**オストロマット654プレジデント oral design**

プレス機能を備えたポーセレンファーンです。USBメモリーを使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。デケマ社のホームページより、各種陶材の最新プログラムがダウンロードできます。

[サイズ] W383×D343×H653mm  
 [価格] ¥1,760,000

一般的名称 歯科技工用ポーセレン焼成炉  
 医療機器分類 一般医療機器  
 届出番号: 1382X10104190320



歯科技工用ポーセレン焼成炉

**オストロマット624 oral design**  
**オストロマット624i oral design**

ドイツ・デケマ社のポーセレンファーンです。保温効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用しており、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。

**オストロマット624 oral design** [サイズ] W383×D343×H653mm [価格] ¥1,670,000  
**オストロマット624i oral design** [サイズ] W383×D343×H653mm [価格] ¥1,980,000

一般的名称 歯科技工用ポーセレン焼成炉  
 医療機器分類 一般医療機器  
 届出番号: 1382X10104190312

一般的名称 歯科技工用ポーセレン焼成炉  
 医療機器分類 一般医療機器  
 届出番号: 1382X10104190337



ブラシレスマイクロモーターシステム

**ECO GRANDE**

低回転から高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で歯科技工における切削・研磨作業等を強力にサポートします。

[価格] GES800ST エコグランデストロングセット(高速・超トルク) ¥148,000  
 GES600ST エコグランデトルクセット(超高速・高トルク) ¥148,000

- [GES800ST エコグランデストロングセット セット内容]
- エコグランデトルクハンドピース BLH800
  - エコグランデコントローラー GEC210
  - スピードコントロール・フットペダル GRF60
  - ハンドピース・スタンド TRC-02
  - コレットチャック交換用具
  - 保護メガネ
  - 防塵マスク

- [GES600ST エコグランデトルクセット セット内容]
- エコグランデトルクハンドピース BLH600
  - エコグランデコントローラー GEC210
  - スピードコントロール・フットペダル GRF60
  - ハンドピース・スタンド TRC-02
  - コレットチャック交換用具
  - 保護メガネ
  - 防塵マスク



SPECIAL  
 特別セット品

JDSカーバイドカッター MC2036 2本



一般的名称 歯科技工用電動ハンドピース  
 医療機器分類 一般医療機器  
 届出番号: 1382X10121000213

歯科技工用電気レース

**JDSミニレース**

コンパクトタイプで変速可能な高性能ミニレースです。

[価格] ¥43,000

一般的名称 歯科技工用電気レース 医療機器分類 一般医療機器 届出番号: 2381X10001A60008

石こう模型分割カッター

**G2コンセプト**

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な模型分割を可能にします。

[価格] ¥680,000

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット


**G-Oral スキャン**

従来のデスクトップ型スキャナを用いた光学印象採得方式により、フルカラー3Dスキャンデータを簡単に採得できます。診察時間を短縮し、患者様に安心感を持って治療に臨んでもらい、満足度の高いスキャン結果を提供します。

[サイズ] W40×D280×H55mm(スキャナ本体)  
 W82×D265×H55mm(クレードル)

[価格] ¥1,850,000  
 [別売] スキャナチップ ¥8,000

(PCは別売です)



一般的名称 デジタル印象採得装置  
 医療機器承認番号: 302008Z00005A01

歯科技工用真空攪拌器

注文No. 1828-1000

## ツイスター エボリューションII

1台で石こう、埋没材、複模型用シリコンおよびアルジネート印象材の練和が可能です。特殊形状のブレードと予備練モードの反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることができます。最大100種類のプログラム設定が可能です。バキューム内蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。

[サイズ] W152×D235×H285mm  
[価格] ¥315,000



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030271

歯科技工用真空攪拌器

注文No. 1829-1000

## ツイスター エボリューションII ベンチェリ

機能はツイスターエボリューションIIと同じです。コンプレッサーへの接続が必要です。

[サイズ] W152×D235×H320mm  
[価格] ¥270,000



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030271

歯科技工用真空攪拌器

注文No. 1826-1000

## ツイスターII

練和時間・回転数の設定が可能です。バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続の煩わしさがありません。

[サイズ] W152×D235×H285mm  
[価格] ¥225,000



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030273

歯科技工用真空攪拌器

注文No. 1827-1000

## ツイスターII ベンチェリ

機能はツイスターIIと同じです。コンプレッサーへの接続が必要です。

[サイズ] W152×D235×H320mm  
[価格] ¥180,000



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030273

※ツイスターシリーズの写真のスタンドは別売です。 [別売] 注文No.1821-0102 スタンド W230×D300×H630mm [価格] ¥39,000

サンドブラスター

注文No.

1タンク 2949-5050  
2タンク 2949-5025

## ベーシックエコ

コストパフォーマンスに優れた省スペース型のサンドブラスターです。用途により1タンクまたは2タンクの仕様からお選びいただけます。

[サイズ] W350×D400×H275mm  
[価格] 1タンク ¥140,000  
2タンク ¥180,000



SPECIAL  
特別セット品

コブラ(酸化アルミナ)5kg 50μm 1594-1205 1個

歯科技工用トリマ

注文No. 1808-2000

## MT3 モデルトリマ

高回転なので切削面がきれいに仕上がります。本体は耐久性のあるグラスファイバー強化プラスチックを使用しているので錆の心配がありません。注水は電源と連動しているので操作が簡単です。

[サイズ] W305×D410×H330mm  
[価格] ¥140,000  
[別売] クリテフィックスディスク 80メッシュ5枚 ¥14,000  
120メッシュ5枚 ¥14,000



一般的名称:歯科技工用トリマ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030292

SPECIAL  
特別セット品

クリテフィックス 80メッシュ 5枚 1803-1100

歯科技工用トリマ

注文No. 1808-1500

## MT3 モデルトリマ マラソンディスク付き

石こうの種類に関係なく、思い通りにトリミングできるマラソンディスクが1枚セットになったモデルです。

[サイズ] W305×D410×H330mm  
[価格] ¥220,000



一般的名称:歯科技工用トリマ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030292

全自動義歯洗浄器

注文No. 6500-0000

## シンプロ

35°斜めドラム式洗浄槽とクリーニングピンおよび専用洗浄液で頑固に付着した歯石やプラークを機械的、化学的に除去します。簡単な操作で誰でも使用できる全自動の義歯洗浄器です。

[サイズ] W150×D280×H240mm  
[価格] ¥167,000  
[別売] シーメスDC 2L ¥5,000



SPECIAL  
特別セット品

シーメス DC 2L 1個

超音波洗浄器

注文No. 1850-1000

## イーザークリーン

温度調節機能(30~80℃)、ガス抜き機能(デガスモード)、スイープ機能(スイープモード)で洗浄効果アップ!しつこい汚れもムラなく落とす超音波洗浄器。

[サイズ] W300×D179×H214mm  
[価格] ¥140,000

本体、プラスチックカバー、ステンレスバスケット



SPECIAL  
特別セット品

ステンレスカバー 1850-0002  
ピーカー600mL 1850-0006

一般的名称:器具除染用洗浄器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030350

歯科用研削器材

## タイニープラス

チェアサイドで使用できるサンドブラスターです。

[価格] ¥48,000

本体(パウダータンク付き)、専用カップリング、清掃ピン

[別売] JDSアルミナ 50μm(500g) ¥2,800

一般的名称:歯科用研削器材 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104270336  
一般的名称:歯科用研削器材 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104030338

高演色LEDライト

## Z-80PRO II

より自然光に近い高演色LEDを搭載。長時間のラボワークによるテクニシャンの目の疲れを軽減します。

[価格] ¥28,000

IH式ワックスインスツルメントヒーター

## ノーフレームプラス

[価格] ¥86,400

本体1台、プロテクティブキャップ2個

[別売] プロテクティブキャップ10個 ¥2,700

ジーシーグループ



## 株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は