

JDS Festival

JDS フェスティバル

SPECIAL SALE!

キャンペーン
期間

2025

10/21 tue. 12/26 fri.

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。
<https://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。

歯科技工用真空攪拌器

ツイスター エボリューションII

1台で石こう、埋没材、複模型用シリコンおよびアルジネート印象材の練和が可能です。特殊形状のブレードと予備練モードの反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることができ、最大100種類のプログラム設定が可能です。バキューム内蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。

[サイズ] W152×D235×H285mm

[価 格] ¥350,000

注文No. 1828-1000



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030271

歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII

練和時間・回転数の設定が可能です。バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続の煩わしさがありません。

[サイズ] W152×D235×H285mm

[価 格] ¥280,000

注文No. 1826-1000



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030273

※ツイスターシリーズの写真のスタンドは別売です。 [別 売] 注文No.1821-0102 スタンド W230×D300×H630mm [価 格] ¥50,000

歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII ベンチェリ

機能はツイスターIIと同じです。コンプレッサーへの接続が必要です。

[サイズ] W152×D235×H320mm

[価 格] ¥230,000

注文No. 1827-1000



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030273

サンドブラスター

ベーシッククアトロII

通常は2つのタンクが装着されていますが、オプションで最大4つのタンクまで装着が可能です。あらゆるマイクロブラスティング作業に対応します。

[サイズ] W395×D465×H285mm

(2タンク装着時)

[価 格] ¥410,000

(タンク:25-70μm×1、70-250μm×1)

[別 売] 追加タンク一式 ¥60,000

最大4タンク
装着可能写真は4タンク装着例
(標準は2タンク)

サンドブラスター

ベーシックマスターII

ベーシッククラシックのアップグレード製品。コーティングされた幅広い窓によって、良好な環境下で作業が確保できます。圧力調整ノズルはチャンパー内にあるので、作業しながら調節ができます。



[サイズ] W395×D460×H285mm

[価 格] ¥320,000

(タンク:25-70μm×2)

注文No. 2948-4000

サンドブラスター

ベーシッククラシックII

レンフェルト社のベーシックなサンドブラスター。必要な基本機能を装備し、二つの独立したタンクとハンドピースを備えています。フットスイッチはどこからでも操作しやすい円形です。



[サイズ] W355×D415×H270mm

[価 格] ¥270,000

(タンク:25-70μm×1 / 70-250μm×1)

注文No. 2947-4025

サンドブラスター

ベーシックエコ

コストパフォーマンスに優れた省スペース型のサンドブラスターです。用途により1タンクまたは2タンクの仕様からお選びいただけます。



[サイズ] W350×D400×H275mm

[価 格] 1タンク ¥190,000 (タンク:25-70μm×1)

2タンク ¥230,000

(タンク:25-70μm×1 / 70-250μm×1)

注文No.

1タンク 2949-5050

2タンク 2949-5025

CAMユニット専用 技工用集塵器

注文No. 2939-2000

サイレントパワーCAM EC

モーター耐久時間が5000時間以上と長寿命で、静音設計のCAMユニット専用集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

[サイズ] W270×D540×H535mm

[価 格] ¥580,000

[別 売] サイレントパワーCAM/EC2用モーター ¥155,000
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 ¥2,300



技工用集塵器

注文No. 2937-2000

サイレントEC2

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。
技工用/ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON/OFFの切替ができます。

[サイズ] W285×D540×H535mm

[価 格] ¥650,000

[別 売] サイレントパワーCAM/EC2用モーター ¥155,000
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 ¥2,300



技工用集塵器

注文No. 2921-1050

サイレントTS

最大63dBの静音設計で、集塵力が4段階で調整可能です。
背面のコンセントで電源を供給できるので、ハンドエンジンなどと連動させることができます。

[サイズ] W224×D564×H591mm

[価 格] ¥420,000

[別 売] ダストバッグ(5枚) ¥14,000
サイレントTS用モーター ¥49,000



技工用集塵器/CAMユニット専用 技工用集塵器

注文No.

サイレントコンパクト/サイレントコンパクトCAM

サイレントコンパクト 2934-1500
サイレントコンパクトCAM 2934-3500

静音設計でダストバッグが不要になった、1人用のコンパクト型集塵器です。サイレントコンパクトおよびCAMユニット専用のサイレントコンパクトCAMがあります。

[サイズ] W245×D500×H440mm

[価 格] サイレントコンパクト ¥280,000

サイレントコンパクトCAM ¥290,000

[別 売] サイレントコンパクト/CAM用モーター ¥30,000



スチーム洗浄ユニット

注文No. 1845-2000

パワースチーマー1 タンク式

本体タンクから給水のため、移動が容易で設置場所を選ばません。

[サイズ] W370×D350×H422mm

[価 格] ¥360,000

[別 売] スケール除去液1000mL ¥2,500



スチーム洗浄ユニット

注文No. 1846-2000

パワースチーマー2 水道直結式

水道直結の給水で常に充填された状態を保持し、いつでもスチーム洗浄が行えます。

[サイズ] W370×D350×H422mm

[価 格] ¥530,000

[別 売] スケール除去液1000mL ¥2,500



歯科用コンパクト集塵器

注文No. 2922-1000

サイレントXS

バッテリー駆動のコードレスタイプでチェアサイドや院内ラボ向けに設計されたコンパクトで移動可能な吸引ユニット

[サイズ] W223×D193×H248 mm

[電 源] ニッケル水素 単三電池 8本
(別途ご購入ください)

[価 格] ¥150,000



全自動義歯洗浄器

注文No. 6700-1000

シンプロ

35°に傾いた洗浄槽と、クリーニングピンおよび専用洗浄液で頑固に付着した歯石やプラークを機械的、化学的に除去する義歯洗浄器簡単な操作で誰でも使用可能

[サイズ] W140×D300×H230mm

[価 格] ¥210,000

[別 売] 洗浄液シーメスDC 2L 1本 ¥5,000



歯科技工用トリマ

注文No. 1808-2000

MT3 モデルトリマ

高回転なので切削面がきれいに仕上がります。本体は耐久性のあるガラスファイバー強化プラスチックを使用しているので錆の心配がありません。注水は電源と連動しているので操作が簡単です。

[サイズ] W305×D410×H330mm

[価 格] ¥200,000

[別 売] クリテフィックスディスク80メッシュ5枚 ¥16,000
120メッシュ5枚 ¥16,000



一般的名称 歯科技工用リマ
医療機器分類 一般医療機器
届出番号 13B2X10104030292

超音波洗浄機

注文No. 1852-2000

イーゾークリーン TEC

印象トレーやインスツルメントなどの歯科用器具類をパワフルかつシンプルに洗浄します。

[サイズ] W305×D190×H230mm

[価 格] ¥178,000

一般的名称 イーゾークリーン TEC
医療機器分類 一般医療機器
届出番号 13B2X10104030390



11月21日
発売予定

歯科技工用電動式ハンドピース

Q3プレミアム

ベアリング2個内蔵の超低振動ハンドピースを採用。

【仕 様】回転数200～60,000rpm、最大トルク11 Ncm

【価 格】¥498,000

SCHICK
DENTAL

一般的名称:歯科技工用電動式ハンドピース 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104250368

Q3ベーシック

ベングリップに適したスリムボディハンドピースです。オプションのパワースティック装着でトルク2Ncm、回転数10,000rpmそれぞれ向上します。

【仕 様】回転数200～40,000rpm、最大トルク7Ncm

【価 格】¥250,000

【別 売】Q3パワースティック ¥60,000

SCHICK
DENTAL

一般的名称:歯科技工用電動式ハンドピース 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104250368


歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット654プレジデント oral design DEKEMA

プレス機能を備えたポーセレンファーンです。USBメモリーを使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。

【サイズ】W383×D343×H653mm

【価 格】¥2,400,000



一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104190320

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624 oral design オストロマット624i oral design DEKEMA

ドイツデケマ社のポーセレンファーンです。保温効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用しており、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。

オストロマット624 oral design

【サイズ】W383×D343×H653mm

【価 格】¥1,825,000

一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104190312

オストロマット624i oral design

【サイズ】W383×D343×H653mm

【価 格】¥2,300,000

一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104190337



DEKEMA
DENTAL CERAMICS

オストロマット220 oral design

【サイズ】W266×D258×H531mm

【価 格】オープン

一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:1382X10104190367



石こう模型分割カッター

G2コンセプト

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な模型分割を可能にします。

【サイズ】W375×D390×H160mm

【価 格】¥1,100,000

【別 売】ダイヤモンドジスク替刃 ¥120,000

SCHICK
DENTAL



デジタル印象採得装置

G-Oral スキャン2 ワイヤレス

ワイヤレスで、スマート&快適なスキャンワークフローの実現へ

【サイズ】L270×W50×H40mm(バッテリー、チップ含む)

(スキャナ本体)

【価 格】¥2,450,000

【別 売】スキャナチップ(スタンダード/ミニ)

各¥9,000

(PCは別売です)



一般的名称:デジタル印象採得装置 医療機器分類:管理医療機器 医療機器承認番号:304006Z00006A01

デジタル印象採得装置

Aoralスキャン Elite

有線モデルは124g、ワイヤレスモデルもチップとバッテリーを含めて194gと従来品と比較して大幅に軽量化。口腔内スキャンと口腔内フォトグラメトリ技術(IPG)を統合することでインプラントの診断や治療の精度向上をサポート



有線モデル

【サイズ】L245×W30×H26mm

【価 格】¥2,700,000

(PCは別売です)

【別 売】スキャナチップ

(スタンダード/ビッグ/ミニ)

各¥9,000

一般的名称:デジタル印象採得装置(歯科技工装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット) 医療機器分類:管理医療機器 承認番号:307006Z000017000



ワイヤレスモデル

【サイズ】L247×W38×H37mm

【価 格】¥3,150,000

(PCは別売です)

デジタル印象採得装置

G-Oral スキャン2

前モデルと比べ被写界深度が最大22mm、視野が約1.5倍に拡大しスキャン速度も30%向上しました。

【サイズ】W46×D281×H33mm

(スキャナ本体)

【価 格】¥1,900,000

【別 売】スキャナチップ(スタンダード/ミニ)

各¥9,000

(PCは別売です)



一般的名称:デジタル印象採得装置 医療機器分類:管理医療機器 医療機器承認番号:304006Z00006A01

歯科専用口腔内カメラ

クリアファイバープロVI

口腔内撮影用光ファイバーユニットをパナソニック製ミラーレス一眼レフカメラ・ルミックスG-100に装備した歯科専用口腔内撮影専用カメラです。

【価 格】¥580,000



一般的名称:歯科用光ファイバーユニット 医療機器分類:一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号:1382X10104260366

口腔内撮影用LEDライト

クリアファイバー スマート pix®

太陽光に近いLEDスペクトルで、3種の発光パターンを選べます。撮影後すぐにタブレットとの併用で患者説明ができる。軽量設計の約140g。

【サイズ】W166×D120×H58 mm

【価 格】¥125,000

※Apple製品以外のスマートフォンやタブレットにも使用可能です。
※本製品にスマートフォンやタブレットは付属していません。



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。

ミリングマシン CRAFT 5X

加工機に、集塵機・クーラント・コンプレッサーの3役を
を搭載したオールインワンミリングマシン

Quiet & Space-saving

作動時の音が小さい静音設計。
設置にはW436×D660mmの省スペースでOK。

Wet & Dry

シリコンア、ワックス、PMMA、PEEK、コンポジットレジン、
ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、プレミルドチタンア
パットメントの加工が可能です。

High Quality Spindle

最大100,000rpmで最大出力0.7kWの優れた耐久性を
もつJägerスピンドルを搭載しています。

5-Axis

同時5軸加工機補綴物形状の制約をより少なくした精密加
工を実現しました。

90 Degree Milling


90度加工で歯牙の外形をより高精度に再現することがで
きます。

【サイズ】加工機(上部)W440×D660×H710mm
テーブル(下部)W436×D660×H1000mm

【価 格】¥6,000,000

(CAMソフト・ミリングバー各種・PC・設置費用・
保守費用は別途となります)

一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:26B2X10038000012



乾式ミリングマシン CRAFT DRY

DOF

90 Degree Milling

Cクランプジグを使用した
90度加工が可能です。

High Frequency Spindle

最大60,000rpmで最大出力
800Wのスピンドルでシリコンアだ
けではなく、PMMAやハイブリッドレ
ジンまで安定的に加工します。

Quick Jig Change

クイックジグチェンジ方式を採用し、
複雑な過程や別途道具を使用しない
で、簡単に早くジグの交換が可能です。

【サイズ】W430×D620×H712mm

【価 格】¥3,530,000

※CRAFT DRY専用集塵機、CRAFT DRY専用台、
CAMソフトが別途必要です。
※設置費用・保守費用は別途となります。

一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:26B2X10038000020



歯科用ミリングマシン MD-500

5軸制御で精密加工を高速に、
ハイエンドモデルのミリングマシン
MD-500シリーズ

乾式加工 MD-500S

- ・5軸サーボモーター
制御による高速加工
- ・ハイブリッドレジンブロック
【最短加工時間】約9分

【サイズ】W500×D740×H680mm

※アジャスタ・集塵接続口除く

【価 格】¥4,980,000

一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10330000004



Canon

湿式加工 MD-500W

- ・5軸サーボモーター制御による
高速加工
- ・メンテナンスが容易な
切粉回収トレイを採用
- ・べたつきや臭いの少ない
水溶性の専用クーラント液

【サイズ】W500×D760×H1550mm

※アジャスタ・集塵接続口除く

【価 格】¥7,980,000

一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10330000005



歯科用3Dプリンター

ラピッドシェイプPRO 20

rapidshape

高速・高精度を実現した3Dプリンター
模型が約20分で作製でき、コンパクト
設計でクリニックでも設置可能。

【サイズ】W334×D357×H544mm

※アジャスタ・集塵接続口除く

【価 格】¥2,480,000

※パソコン、アクセサリパッケージ、材料が別途必要です。

一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B1X10100000083



コードレスエンドモーター

CANALPro X-Move

COLTENE

正回転・レシプロケーション回転に加えて、
根管長測定機能が搭載された
一本型のエンドモーター

【価 格】¥198,000

一般名称:歯科多目的治療用モータ
医療機器分類:特定保守管理医療機器
届出番号:306AKB2100063000

